

ACC. NR M. 11225:1-6.

Landskap: Småland Upptecknare: Sture Käckström  
 Härad: Rebo Berättare: Peter Johansson  
 Socken: Vislanda Berättarens yrke: Lantbr.  
 Uppteckningsår: 1949 Född år 1879 i Vislanda

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

Halmtable.

s. 1-6.

Lu 57

Halmkalke

L. U. F. Frägelista nr 57.

1.

Ravsen eller läkten är yästade  
i spannen. Halmen treds jämt ut på de  
nedre läktena, och sedan läggs  
raften på och vidgar skickas in under  
ravsen och upp till raften och drages  
åt.

Detta är gjort, är den första  
s. k. "glaskan" yästig. Sedan bájjas  
man på den andra "glaskan" och  
håller på så undan för undan tills  
man kommer upp till ryggåsen. Där  
lägger man på ryggbalmen, som  
skall vara bruten halms och sirt  
hänges "hängeva" på, som hänges  
på själva ryggringen.

Avståndet mellan läkterna är 6 tum.  
Fris läkt användes gran, dis rafflar  
björke eller fur och dis vidjor björke.  
Fris "hängesva", som är ungefär 1 mtr  
långt användes gran. Fris pinne  
genom "hängesvan" användes askräs-  
gran. När man ryggas lägges "hänges-  
vana" på ryggärens.

Skalmer nagjordes ursäk av slag-  
tröskad råghalm. Skiftes slagtrösk-  
ningen lag man en 10-12 neskes dis  
varje buka. Slagan kallades i Vis-  
landa för "plägel". En slagan består  
av bokträ dis slagel. Slagan består  
av "brunnel" och "slages". Dessa är  
kopplunda med älskinn, men jag  
har inte haft älskinn på min.

Skalm bukorna ska repar på en

repa, så att det gräs och ogräs kom-  
mer bort. Man tar så många strån,  
som man kan hålla i handen och  
går genom repen. Sedan bugges man  
av halmen i stubben med en yxa, så  
den blir jämn. Det sker med en  
skråyxa, men innan den buggs, bindes  
den ihop i knippar eller bukvar. Det  
är endast i stubben, som den bugges.  
Långhalmen gjordes i i ordning  
i samband med träskningen.

### Fäktaskning.

Det gamla taket rivas av, så  
endast raveln är kvar. Man rivas av  
det gamla taket med händerna och  
bäjar ryge vid ryggingen. Det går  
lätt att riva av, när det är leuddet

med lakvidjan, för de är då upprättade  
det blir en riklig rundel, som väntas med  
Halmen duger till strås.

En släbning har satts upp, innan  
halmen rives ned. Släbningen är unge-  
fär en halv meter nedanför kalkhopsen.  
I gamla ladugårdar är alltid barade  
trösk för pinnar att lägga bräderna på.

Man börjar täckningen vid en  
kant och läggs på den första plankan  
sedan läggs en raft på den och den  
första plankan bindes fast. Spölkvidjan  
skall vara vriden och upplätt i vatten.  
Vidjan stikes med nedanför raften genom  
halmen och som raveln och upp avanför  
raveln, och sedan vrids den ihop och  
knyts. Sedan läggs den nya plankan  
ovanpå den första plankan, så raften

blir täckt.

Sedan holmen bundits vid raften,  
drives holmen genom båtning med en  
drivtråda. Drivtrådan, som är fäst  
vid stå skaft, har fyra reppor på under-  
sidan. Repporna går på trådens längd.  
Drivtrådan är ungefär 1 mtr lång, 10 cm  
över 4 tum bred och av gran. Den  
har använts redan på förs lid. Man gick  
omkring och täckte. Med drivtrådan  
tröskas på längden och nedåt. Holmens  
tyosklek är minst 6 tum.

Vid tak täckning arbetar 3 personer.  
En flyr upp, bär och raftar, en bär ut  
holmen, och en drar åt raften med  
vidgar. Den som bär holmen har också  
hand om drivtrådan.

På taket användes "släc" (släd) med

ACC. N:R M. 11225:6.

FOLKLIVS-  
ARKIVET  
LUND

stötter, som gå med till marken.

Havnen läggs upp på ställningarna,  
och sedan flyr en person upp den.

Man kan täska antingen från  
höger till vänster eller tvärtom. Jag vän-  
gar från höger sida.

Minna varje sida är 1 mtr.

Här brukades "vindskier".

6.