

ACC. N:R. M. 10819: 1-21.

Landskap: Öland Upptecknat av: se svaren!
Härad: Möckleby Gräsård Adress: _____
Socken: Dir. nekvar Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1948. Född år _____ i _____

H. almtale (var a LMF 62.)

2. 1-21.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

125/223C

Acc. n:r M.1 0819:1.

LUF 62

321

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap:

Öland

Härad:

Möckleby

Socken:

Hultenstad

Uppteckningsår:

1948

Uppgifterna lämnade av

Namn:

J. Mauritz Andersson

Adress:

Box 3 Skörlän Rt. Alby 66a

Födelseår och födelseort:

1895 Shenåsa

Klar

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar? takraft

Svar:

- nr. 1 Både halm tak i vasstak
 " 2 de är bundna vid underlaget
 medelst vidjor ^{av} en galvaniserad
 tråd
 nr. 3 de vara pålagda av slagtröskad
 eller på annat sätt tröskad halm
 nr. 4 för en 20 år sedan 75 %
 numera ~~numera~~ högst 25 %
 nr. 5 takraft användas att
 binda med


6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.

10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

nr. 6 vi använder band som blir isolerade när man lägger nästa nästa varn

nr. 7, man träder vidjan i en nål som är jord en en 60 cm lång käpp sticker ner den vid ryggsländersaften träder ner armen för att ta tag i vidjan drar upp den i knyter ^{löst} till börja med, när halmen redan är drimen drar man åt så hårt man kan, i lite till.

8. a. Täckskapa kniv hemmare i läng
nr. 9 och 10: kniven skall vara att
renskära lacket med sen de är färdigt.
skall vara refflad



täckskapa som skall vara att
driva eller klappa upp halmen med
så att de blir gänt och snyggt

11. Använder Ni vid täckningen
vantar, knäputor eller särskild
fotbeklädnad?

12. Hur beredes
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)
även på nya hus?

nej

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt
med taktäckningen? Och vil-
ken är i så fall arbetsfördel-
ningen?

// ingen särskild beklädnad

nr. 12 rågen skäres antingen med
bindare eller för hand sedan slag-

fröskas den som är bästa sättet, sedan

den i ett kamlikt natt föremål som
som benämnes repa, så att inga härda

eller brutna strå finns kvar sedan

buntas den i härrar är sedan ferdig

b. inte känt

nr. 13 den gamla halmen rivs av

(b.) ja

(c.) de klappas upp medels en
ladugårds eller annan skyffel skäras
jämt med den skarpa knivens

(14a) med halmen av de gamla taket

eller ny så dan som kallas man

(b) sörriga tak lagas på samma sätt som
man löcker nytt fast de får inte bli

hjäckare än de gamla sedan får de översta

varren klappas i under så de blir lätta för rågen

M.10819:4

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindske-
darna till fäste för takkåpparna?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?

18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?

abs.

19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?

20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

(nr. 15) häst 4 man en som
breder halmen en som fräder
vidjan en som drivar halmen
så den kommer upp i sitt läge
en som håller härran så den inte
ramlar ner

(nr. 16) nej
" 17) Lägges både på läkt och
raft de mest vanliga är raft

(nr. 18) nej
" 19) om ni vill sända hit fråge-
formuläret först så jag får se om
jag kan innan innan jag svarar
på den frågan

(nr. 20) inom Flutherslads by

(nr. 21) Skomakare. Träskötare. Säckersbetskap

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma
format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så
snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

321.

Även här?
Är det?

ej sett eller hört

klätt på skovelu?

80 x 10-12 x

Fräslag?

Går ett högar eller v.?

8 räppl.

gren 1" 1-1.20 st.

aluv-skaft

enst. kvar

(K.M:son)

M. 10819:5


FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet


Öland
Möckleby hed
Struttestads m.

uppt. 1948 av

J. M. Andersson
Box 3, Flämlöv
f. 1895 i Skövde




mon i häng



tärskapa som skall
vara refflad vidare
an rändes kniv hamn
och tång



halmrepa



ett vanligt vagnsjul så
man axen emot sen den är
höskad

ärerst på ryggären lägges halm antingen ny
sådan eller sådan halm som förut har legat på tak
som man har rivit av, de kallas för att man tar

halm på ryggen

i myn afen den
 -vaf den i vrede
 med alledhiad
 som en mynde

haben en van ligges overint ballas men hollas
fast anking en med hing eller stålthede -
næt medt bundes i vepn af en desodden -

(nathen)
hu st
hang nash

den 19 gende
stellen zu, das
pa. vppdanc

Handwritten text: "Kaggen pa" and "Hochman".

1893

4-buoy
~~OK~~ - usm

323

127/224a

Acc. n:r M. 10819:6.

Scaven M 19616:1-4

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: *Aland*Härad: *Mäkleby*Socken: *Gärdby*Uppteckningsår: *1948*

Uppgifterna lämnade av

Namn: *Mure Bengtson*Adress: *M. Gärdby Gärdby*Födelseår och födelseort: *Gärdby 1897*

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvret för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar?

Svar:

1) Ja Vasstak först under de senaste 20 åren 2) Ja 3) nej. sådana tak finnes numera g. men för en 25 år sedan fanns nog näst intill alla tak där halmen hölls kvar medelst ett jordslager som lades över på halmen. Taket benämndes då brottak 4) Användes här endast på lador å ladugårdar a) 10% b) 15% c) 85% d) 95% 5) Ja som benämnes rafft

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?

7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.

2
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.

b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?

9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.

10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

M. 10819:7
Gjort löjande söm. Haken breder ut i sara till en fjälek av ca 25 cm. Och ovanpå läggs en raft omkring mitt på haken vilken fastbindes i yppständerafften medels sidjor eller stälkråd beständ mellan varje bindning ca en halv meter. men nu sättes endast rafften fast så mycket att haken hänger fast sedan detta är gjort drives hela sären så att de får samma lutning som takresningen. men överst kan de drives ej fullständigt upp utan här lemnas en liten kant vilken benämnes skägget, som avskäres då nästa sära pålagts. Vilket skall vara så för att sären skall kunna fogas samman så att de blir som en yta. Sedan detta är färdigt drages bindningen till så här det går å så m.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?
12. Hur beredes
 - a. långhalmen?
 - b. vassen?
 När och hur skördas den och hur förvaras den?
13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?
- b. Beskäres taket, när det är färdiglagt?
- c. Hur behandlas takskägget?
- d. Läggas halmtak (vasstak) även på nya hus?
14. a. Hur ryggas taket?
- b. Hur lagas ett söndrigt tak?
15. Hur många arbeta samtidigt med taktäckningen? Och vilken är i så fall arbetsfördelningen?

är det färdigt på
ästa bara

8) Täckskyffel samt vid bindning med
slåtråden mål jord av en hatomst.
lång käpp med ett hål i ena änden
samt bommar som man har att
stå på under täckningen vilka
göres fast medels rep i takåsen
9) nej 10) nej 11) Ja Halmen slagträskas
särefter den repas i en s.k. Repa som sättes
fast i lovrägen sedan stöts halmen jämt i stubben
alla brokiga å lösa strån avlägsnas särefter det
sammanslides till ett s.k. Handmål vilket
sedan slås i ett hårt föremål för det mest ett
vägghjul tills att all såd fullständigt utbäsk-
ats särefter det bindes samman i kårvar av
omkring 16 kg. Vikt. 12) Vassen skördas ej här
utan måste köpas från fastlandet
Skördas i regel på isen under vintern
i bindes i knippar i vilket de sedan köpas
13) I regel täckes ej utanpå det gamla taket
14) c) Se svaret o. frågan 7.

M. 10819:9.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrar hål i vindske-darna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
se sid. 10-11.
18. Användas (användes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt be-svara ett utförligare frågeformu-lär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verk-sam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

14) Taket täckes upp så långt det går sedan lägges lös haln överpå i tillräckas överpå halnen lägges sedan 150 met. långa trädstycken som höjfsjats i med parandra i den ena ändan så att de bilda en sats som sedan lägges en på var sida om takåsen. 15) Endastats stoppa i de urblåsta hålen å så lägga på en raft å binda till. 15) En som breder ut halne 2 som binder fast raft å en som håller i håroen. Den som breder är arbetsledare å måste kunna sin sak för att taket skall bli jämnt å snyggt. Handdriven sedan taket medan de andra binder till parvet innan nästa varv pålägg. 16) Användes ej här. Här byttes raften så att det bildas en vinkel på en 10 cm. som stoppas ned utmed ändskeden

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

M. 10819:1/a

2. Bilder mit Typenschriften

M. Gredly den 19. März 1948

Musee d'Angouleme

advis Gredly
J. 1897 u. Gredly

126/223

Acc. n:r M1 0819:11

LUF 62

322

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap:

Oland

Härad:

S. a. Olands. Möckleby

Socken:

Stenåsa

Uppteckningsår:

1948

Uppgifterna lämnade av

Namn:

Louis Johansson

Adress:

Slagstads Stenåsa R St-a 5

Födelseår och födelseort:

1893 Stenåsa

Kupförmak.

klar

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvett för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar?

Svar:

1. Mest halmtak men även några vasstak finnes.
2. För användes vidjor men man har nu övergått till användning av galvaniserad tråd.
3. Nej.
4. a. 10 procent. b. 50 procent. c. 60 procent. d. 100 procent.
5. Ja.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

6. Isolerade band användes
7. Först lägges halmen på underlaget sedan lägges takkärpen ovanpå halmen. Därefter tar man vidgan och för den om takken genom halmen till den ovanpå halmen liggande takkärpen där vidgan knyts hårt. (se teckning).
8. Tak skyffel / takkniv mål
b. Skj.
9. Se bifogad teckning, sid. 15-17.
10. Tak skyffeln användes till drivning för utfärmning av tak och takfot. /
Kerären användes till skärning av tak i takfot. Nälen användes endast vid bindning med stältradsvidjor.

11. Använder Ni vid täckningen
vantar, knäputor eller särskild
fotbeklädnad?

12. Hur beredes
a. långhalmen?

b. vassen?
När och hur skördas den och
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt
med taktäckningen? Och vil-
ken är i så fall arbetsfördel-
ningen?

11. Nej.

12. Halmen tröskas med slaga varefter
den kammas i en så kallad repa och
bindas i kärvar. b. Vassen beredes ej.
Halmen mejas och förvaras i lada.
Vassen skördas på isen och bindas
i knippor.

13. a. Ja om underlaget är hållbart.

b. Ja. c. Skäres och drives med
kniv och skyffel. d. Nej.

14. Ett lager av löshalm lägges över ryggisen
1 1/2 m. I nedre taket till en höcklek
av 30-40 cm. Överpå lägges s.k. kong
med 60 cm mellanrum.

b. Tillgör på samma sätt som täckning
av nytt tak.

15. 3. 1 breder halmen 1 lager vid för-
1 driver varvet jämt

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindske-
darna till fäste för takkäggar?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?

18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?

20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

16. Nej.

17. Både lägges men mest på raft.

18. För en 40 år användes dem på
boningshus men då lades för ovoniga.

19. Ja.

20. I Stenåra och Hälterstad socknar.

21. Kalkstensmurare.


OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

Upphängnings-
brak

1) Takfackarskopa.
varmed halmen dröves eller utjämnas
gjord av en björkbräda något böjd och kufflad
på slagridan 90 cm lång, 10 cm bred, fjöcklek 2 1/2 cm




2) Hvirven som användes
när lakel skäres åt
gjord av en gammal
lär, 30 cm lång




3)
Näzen.

3) Tillverkad av en någon-
lunda tåk hartsel häpps,
användes endast vid
stältrids vidjer.
50 cm lång

12 K-KONSERVATION FÖR HÅLT TAK.
 De lodräta benämnes uppstodarkraft (granspior)



17. 10819: 17.



Tak-Täckning. 1946.

ALBY. (Öland)

311

121/2216

Acc. n:r M. 10819:18.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Öland

Härad: Gräsgårds

Socken: Wentlinge

Uppteckningsår: 1948

son Arvid Samuelsson

Uppgifterna lämnade av

Namn: Daniel Nilsson + många 25

Adress: Mörbylilla Wentlinge

Födelseår och födelseort: 1867 Mörbylilla

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numtera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande? 57%
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan? 100%
5. Användas (användes) takkäppar?

Svar:

Något enda halmtak, var har i prästbarnet i Öland 1
 först i Rannad uppständer rafi på dem spikas
 (fridom spikas) björt: rafi der på bredet halmen
 och bindes med järntråd N: 2
 Slagtröskad N: 3
 När mera användes ingen halm N: 4
 För 50 år sedan användes halm över allt N: 5

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?

7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.

ej yxa!

8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.

b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?

9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.

10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

En tog träden eller vidjan och den andra drog tin så mycket som gick för vanligtvis var 2 kamrater
 En var en avslagen lin äkta en så kallad
 Sakskovel N: 8

Skoveln tin är klappa läget gänt och
 kniven tin är gänt av den löriga
 hamström N: 10

M. 10819:20.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

^{Nr}
Ingen särskild beklädnad läderskor!!

12. Hur beredes
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och hur förvaras den?

På gemb som möjligt, sedan vägen är
tröskad vassas av småhalmen och makas
så endast den grova och längsta
blir kvar. Nr 12

13. a. Täckes även (eller endast)
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)
även på nya hus?

a, Ingen pratäkning, b. ja... c. skäres gemb
d. Inga halmtak på nya hus Nr 13

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

Pläggas lös halmen och får så för den att
ligga kvar så göres så kassade hängslar.
Halmar länga som göres som en och
en på var sida mönningen Nr 14

15. Hur många arbeta samtidigt
med taktäckningen? Och vil-
ken är i så fall arbetsfördel-
ningen?

^{Nr 15}
Går bäst när två i två är tillsammans

M.10819:21.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindske-
darna till fäste för takkäggar?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?

18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?

20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

Dei användes över aut N:16

Uppständeraft och vi kallad präbinner-
raft utan björk eller hassel. N:17
Inte på Öland eller Småland
men i Skåne N:18

Inte vidare. Deira kanske blir
odugligt N:19

Hos grannar och goda vänner N:20

J. d. Landbrukare

OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma
format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så
snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

311.

5, 6, 9, 13 b, 15, 16

5. TackKäppar?

6. Isol. bant

8. Skovet räffles borras

13 b. Skärna ner?

16. Hal i vindskiden?

17. Volinnsraft?

Täckesköp?

Skuffel

5 vet. hal - $1\frac{1}{2}$ brot, $1\frac{1}{2}$ bjock.

60 + 80 skapt. Pärnträ.

+ klack

Vacker sak!

bada! Kälar Kven, Självruxen!
Möjl. räffles ättat! avskent

Frans far hade räffles! Söt fl. broderar