

ACC. N:R. M. 10819:1-21.

Landskap: Öland Upptecknat av: se svaren!
Härad: Möckleby Gräsård Adress: _____
Socken: Dir. socken Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1948. Född år _____ i _____

H. almtale (svar a LMF 62.)

2.1-21.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

125/223C

Acc. n:r M 10819:1

LUF 62

321

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap:

Härad:

Socken:

Uppteckningsår:

1948

Uppgifterna lämnade av

Namn:

Adress:

Födelseår och födelseort:

1895 Skenäså

Klar

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvret för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar? takraft

Svar:

- nr. 1 Både halmtak i vass tak
- " 2 de är bundna vid underlaget medelst vidjor ^{av} en galvaniserad tråd
- nr. 3 de vara pålagda en slagtröskad eller på annat sätt tröskad halm
- nr. 4 för en 20 år sedan 75 % numera ~~numera~~ högst 25 %
- nr. 5 takraft användas att binda med

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?

7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.

8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.

b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?


9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.

10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

nr. 6 vi använder band som blir isolerade när man lägger nästa nästa varn

nr. 7, man träder vidjan i en näb som är jord en en 60 cm lång köyp sticker ner den vid pyptsländersaften träder ner armen för att ta tag i vidjan drar upp den i knyter ^{löst} till börja med, när halmen sedan är drinen drar man åt så hårt man kan, i lite till.

8. a. täckskapa kniv hammare i läng
nr. 9 och 10: kniven skall vara att
renskära lacket med sen de är färdigt.
skall vara rafflad



täckskapa som skall vara att
driva eller bläppa upp halmen med
så att de blir gänt och snyggt

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes
a. långhalmen?

b. vassen?
När och hur skördas den och hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak) även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt med taktäckningen? Och vilken är i så fall arbetsfördelningen?

ingen särskild beklädnad

nr. 12 rågen skäres antingen med bindare eller för hand sedan slagfröskas den som är bästa sättet, sedan den i ett kamlikt natt färemål som som bemämnas repa, så att inga härta eller bruntvasslar finns kvar sedan buntas den i hämmar är sedan ferdig b. inte känt

nr. 13 den gamla halmen rivs av

(b.) ja

(c.) de klappas upp medels en ladugårds eller annan skjffel skäras jämt med den skarpa knivren

(14a) med halmen av de gamla taket eller ny så dan som kallas man

(b.) söndriga tak lagas på samma sätt som man löcher nytt fast de får inte bli tjäckare än de gamla sedan får de översta varven klappas i under så de blir färdig för rågen

M.10819:4.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindske-
darna till fäste för takkäpparna?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?

Obs.
18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?

20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

(nr. 15) häst 4 man en som
breder halmen en som träder
vidjan en som driver halmen
så den kommer upp i sitt läge
en som håller kärren så den inte
ramlar ner

(nr. 16) nej

" 17) Lägges både på läkt och
raft de mest vanliga är raft

(nr. 18) nej

" 19) om ni vill sända hit fråge-
formuläret först så jag får se om
jag kan innan innan jag svarar
på de frågorna

(nr. 20) innan Fluckelads by

(nr. 21) Skomakare. Träskötare. Låcherbetsstake

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma
format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så
snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

321.

Även här?
Är det?

ej sett eller hört

Mätt på skovelu?

80 x 10-12 x

Träslag?

Går det att höja eller v.?

8 näppd.

gren 1" 1-1.20 sk.

radur-skapt

enst. kvar

(H. M. sm)


M. 1081915

FOLKLIVSARKIVET


Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

Öland
Möckleby hed
Hutterstads m.
uppt. 1948 av

J. M. Andersson
Box 3, Skärö
f. 1895 i Helsing




man i häng



färdskapa som skall
vara refflad i icke
användes kniv hammare
och tång



halvrep



ett vanligt ransjult släp
man axen emot sen den är
höskad

ävenst på ryggen lägges halv an tingen ny
säden eller sådan halv som färdet har legat på tak
som man har rivit av, de kallas för att man tar.

man tar
man tar


man
häng

liggande
raft som
halmen


lägges på

(den liggande
raften spikas
på uppständer
raften)

hur ett
häng ser ut



halmen som ligger överst kallas man hålles
fast antingen med häng eller stälträd-
nät nätet bindes i uppständer raften



6x6" (leäsen
lägges under
spansens mitt)
leäs
5x5"

färsta
varvett
lak halmen

binden raft

sedan färsta varvet är lagt lägger
man ett nytt jäms med de färsta lika
tjockt fast man driver upp den
halmen som ligger överst så de blir
ett varv sedan fortsätter man undan
för undan)

av stånden mellan mellan hängparen
50-60 cm.

omkring 4 tunn
tjockt

sedan forts
varvet halmen
är lagt

binds de med
en ~~med~~ lig-
gande hassel-
raft, bind-
ningen göres

i uppständer
raften i regel
med stälträd
som är mjukt

311.

5, 6, 9, 13 b, 15, 16

5. TackKäppar?

6. Isol. bant

8. Skovel räfflad borrad

13 b. Skärare?

16. Häl i vindskida?

17. Volinnkraft?

Täckeskopn }

in skuffel }

5 rot. hal - $1\frac{1}{2}$ brod, $1\frac{1}{2}$ bjock.

60 + 80 skapt. Pärnträ.

+ klack

Vacker sak!

bada! Hålar Kvar, Självruten!
Möjl. räfflad ättat! Ovänt

Fruer för hade räfflad! Söt fl. broderas

323

127/224a

Acc. n:r M. 10819:6.

Se även H 19616:1-4

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: *Åland*Härad: *Mäckleby*Socken: *Gärdeby*Uppteckningsår: *1948*

Uppgifterna lämnade av

Namn: *Mure Bengtson*Adress: *M. Gärdeby Gärdeby*Födelseår och födelseort: *Gärdeby 1897*

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar?

Svar:

Ja Vasstak fört under de senaste 20 åren 2) Ja 3) nej sådana tak finns numera g. men för en 25 år sedan fanns nog något enstaka tak där halmen höll kvar medelst ett järntråd som lades över på halmen. Taket benämndes då brottak 4) Användes här endast på lador å laddugårar a) 10% b) 15% c) 85% d) 95% 5) Ja som benämnes rafft

- 2
6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
 7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
 8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
 9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
 10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

M. 10819:7
 C) Fortlöpande söm. Haken breder ut i sara till en fjärdedel ca 25 cm. Och ovanpå läggs en rafft omkring midt på haken vilken fastbindes i uppståndsräfflen medels sidor eller slättad höständer mellan varje bindning c. a en halv meter. Men nu sättes endast räfflen löst så mycket att haken hänger fast sedan detta är gjort drives hela vävet så att de får samma lutning som takresningen. Men översta kanten drives ej fullständigt upp utan här benämnas en liten kant vilken benämnas skägget, som avskäres då vävet varit pålagt. Vilket skall vara så för att vävet skall kunna fogas samman så att de blir som en yta. Sedan detta är färdigt drages bindningen till så här det går å så ni

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?
12. Hur beredes
 - a. långhalmen?
 - b. vassen?
 När och hur skördas den och hur förvaras den?
13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?
- b. Beskäres taket, när det är färdiglagt?
- c. Hur behandlas taksägget?
- d. Läggas halmtak (vasstak) även på nya hus?
14. a. Hur ryggas taket?
- b. Hur lagas ett söndrigt tak?
15. Hur många arbeta samtidigt med taktäckningen? Och vilken är i så fall arbetsfördelningen?

är det färdigt på
ästa bara

Täckskyffel samt vid bindning med stälkad en mål järd av en hatomst. lång käpp med ett hål i ena ändan samt bommar som man har att stå på under täckningen vilka göres fast medels rep i takåsen
 1) nej 11) nej 12) Halmen slagträsas varefter den repas i en s. k. Repa som sättes fast i loppången sedan stöts halmen jämt i stubben alla krokiga å lösa strån avlägsnas varefter det sammanbindes till ett s. k. Handmål vilket sedan slås i ett hårt föremål för det mesta ett väghjul tills att all såd fullständigt urhåskats varefter det bindes samman i kårar av omkring 16 kp. Vikt. 13) Vassen skördas ej här utan måste köpas från fastlandet skördas i regel på isen under vintern å bindes i knippar i vilket de sedan köpes 13a) I regel täckes ej utanpå det gamla taket b) c) Se svaret å frågan 7.

M. 10819:9.


16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindske-
darna till fäste för takkämparna?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.
17. Läggas (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?
se sid. 10-11.
18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?
20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma
format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så
snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

14) a. Taket täckes upp så långt det går
sedan lägges lös halm över på i tillräckas
över på halm. sedan lägges sedan 1,50 met.
länga trädstycken som hopfajats i med
sammans i den ena ändan så att de bilda
en sats som sedan lägges en på var
sida om takåsen b) Endast stoppa i
de utblåsta hålen a så lägga på en raft
a binda till. 15) En som breder ut halm
2 som binder fast raft a en som håller
i kårer. Den som breder är arbetsledare
än måste kunna sin sak för att taket
skall bli jämnt a snyggt. Han driver
sedan taket medan de andra binder
till såvet innan nästa varv läggs.
16. Användes ej här, här byts raften
så att det bildas en rinkel på en 10 cm.
som stoppas med remsor vindskevar

17) På saft 18) Mej 19) Ja om jag kan i någon
ersättning är det ju alltid värt. 20) J. Gårby å
Gårby socken på Öland under de senaste
25 åren. 21) Ja Landbrukare

Fråga 9) Den sedskaps fördras i regel ej mer
än täckskyffel, å en kniv, en täckskyffel består
av en 10 cm. bred å c.a. Sjuttio cm. lång bräda av
något hårt träslag som är bandad på mindre sidan
så att den ej skall hala på halmen utan gripa
i halmskräna. På vilken är fästad ett c.a. 80 cm.
långt skaft enligt vid skenande utbildning



Tranorna placeras som bokstavar med c.a. 4 met. avstånd från
varandra å Hypstär Leås och Kroppås. På vilken Hypständer
arna vila som placeras med en kanta met. mellanrum från
varandra. På dem fästes Täppskrafft med c.a. 40 cm.
avstånd från varandra. Å på vilken halmen breder

126/223

Acc. nr M4 0819:11

LUF 62

322

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: *Oland*Härad: *S. Olands. Möckleby*Socken: *Skärå*Uppteckningsår: *1948*

Uppgifterna lämnade av

Namn: *Louis Johansson*Adress: *Slagfjärta Skärå R St-a 5*Födelseår och födelseort: *1893 Skärå**Kaptenen**Klar*

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar?

Svar:


1. Merst halmtak men även några vasstak finnes.
2. För användes vidjor men man har nu övergått till användning av galvaniserad tråd.
3. Nej.
4. a. 10 procent. b. 50 procent. c. 60 procent. d. 100 procent.
5. Ja.

M. 10819:11a

å bindes vid Uppsäländerskriften

M. Gärby den 19 mars 1948

Muse G. Persson
adress Gärby
f. 1897 i Gärby



6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

6. Isolerade band användes

7. Först lägges halmen på underlaget sedan lägges takkåppen ovanpå halmen. Därefter tar man vidgan och för den om takken genom halmen till den ovanpå halmen liggande takkåppen där vidgan knyts hört. (se teckning).

8. Takskyffel / takkniv mäl

b. Steg

9. Se bifogad teckning, sid. 15-17.

10. Takskyffeln användes till drivning för utfärring av tak och takfot. Hovrullen användes till skärning av tak i takfot. Nälen användes endast vid bindning med ståltrådsvidjor.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak) även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt med taktäckningen? Och vilken är i så fall arbetsfördelningen?

11. Nej.

12. Halmen köras med slaga varefter den kammas i en så kallad repa och bindas i kärvar. b. Vassen beredes ej. Halmen mejas och förvaras i lada. Vassen skördas på isen och bindas i knippor.

13. a. om underlaget är hållbart.

b. ja. c. Skäres och drives med kniv och skyffel. d. Nej.

14. Ett lager av torkad halmtäckning läggs över ryggisen 1 1/2 m. nedåt taket till en tjocklek av 30-40 cm. Överpå läggs s.k. kong med 60 cm mellanrum.

b. Tillgör så ramarna rätt som täckning av nytt tak.

15. 3. 1 bieder halmen 1 tager vidjor 1 driver varvet jämt 1

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindske-
darna till fäste för takkäggar?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?

18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?

20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

16. Nej.

17. Både lades men mest på raft.


18. För en 40 år användes den på
boningshus men då lades för orange.

19. Ja.

20. I Skerå och Hultsfred socknar.


21. Kalkstensmurare.

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma
format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så
snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.


Upphängnings-
tråk

1) Takfäckarekopa.

varmed halmen drores eller utjämnas
gjord av en björkbräda något böjd och kufflad
på olagsidan 70 cm lång, 10 cm bred, tjocklek 2 1/2 cm



2) Kvivan som användes
mår laket skäres är
gjord av en gammal
lär, 30 cm lång


3)
Näzen.

3) Tillverkad av en mön-
lunda rak hasel träpp,
användes endast vid
stältröds vidjor.
50 cm lång

M.10819:16.

Tak-konstruktion för halm tak.

De lodräta benämnas uppstodskrafft (granspiore)



M. 10819:17.



Tak-Täckning. 1946.

ALAY. (Öland)

121/2216

Acc. n:r M. 10819:18.

LUF 62

311

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap:

Öland

Härad:

Gräsgårds

Socken:

Wentlinge

Uppteckningsår:

1948

Uppgifterna lämnade av

Namn:

Daniel Nilsson

Adress:

Mörbylilla Wentlinge

Födelseår och födelseort:

1867 Mörbylilla

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålles (hölles) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
 - a. för närvarande?
 - b. för 10 år sedan?
 - c. för 20 år sedan?
 - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar?

Svar:

Något enda halmtak, vasshar i prästbarnet i Öland 1
 först i Rannad uppständer rafi på dem spikar
 (fridom spikar) björk rafi derpå breder halmen
 och bindes med järntråd N: 2
 Slagtröskad N: 3
 Nu mera användes ingen halm N: 4
 För 50 år sedan användes halm över allt N: 5

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?

7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.

ej yxa!

8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.

b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?

9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.

10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

En tag träden eller vidjor och den andra drag till så mycket som gick för vanligtvis var 2. Rannvater N: 7
 Ennär en avslagen lje åkra en så kallad Takskovel N: 8

Skoveln till är Klappa lagret gänt och
 Riven till är putra av den länja
 halmström N: 10

M. 10819:20.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

^{Nr}
Finger särskild beklädnad lädersko 11

12. Hur beredes
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och hur förvaras den?

a. På gemt som möjligt, sedan vägen är
tröskad repas av smidhalmen in makens
så endast den grova och längsta
blir kvar. Nr 12

13. a. Täckes även (eller endast)
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)
även på nya hus?

a. Finger pratäkning, b. ja . . c. skäres gemt
d. Finga halmtak på nya hus Nr 13

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

Delägges lös lator och för äro för den äro
ligga kvar så göres så kallade hengslar
Balnor länja som göres som en are och
äro på var sida mönningen Nr 14

15. Hur många arbeta samtidigt
med taktäckningen? Och vil-
ken är i så fall arbetsfördel-
ningen?

^{Nr 15}
Gär bäst när två i två är tillsammans

M. 10819:21.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrar hål i vindske-
darna till fäste för takkämparna?
Var och när brukades detta?
Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt
eller på ravel (raft)?

18. Användas (användes) dessa tak
även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt be-
svara ett utförligare frågeformu-
lär (som i så fall honoreras om
så önskas)?

20. När och var har Ni varit verk-
sam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke?
Vilket?

Dei användes över allt N: 16

Uppständeraft och så kallad påbinner-
raft utan björk eller hassel. N: 17
Inte på Öland eller Småland
men i Skåne N: 18

Inte vidare. Deira Rånke blir
odugligt N: 19

Hos grannar och goda vänner N: 20

J. d. Landbrukare

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma
format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så
snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

311

FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för
folklivsforskning
vid Lunds universitet.

Lund, poststämpelns datum.

För någon tid sedan tillsände Folklivsarkivet Eder frågelistor om halmtak. I ett bifogat upprop ombad vi Eder att ifylla frågelistorna och översända dem till oss i det medföljande kuvertet. Då Ni emellertid ännu ej hörsammat vår vädjan, tager vi oss friheten att påminna Eder om frågelistorna, och vi vill än en gång upp-
repa, att vi skulle vara synnerligen tacksamma, om Ni ville stödja vår undersökning genom att snarast möjligt, helst inom en vecka, ifylla frågelistorna. Skulle dessa eventuellt ha kommit bort sedan Ni fick dem, kan nya rekvireras från Folklivsarkivet.

I förhoppning att snarast höra av Eder ber vi på förhand få tacka för Eder medverkan.

Med utmärkt högaktning

Ulla Andersson

(Ulla Andersson)
Första amanuens

*Enligt Eder skrivelser angående
Halmtak - ö Vasstaktäckning kan jag ej
lämna några uppgifter när jag varit
med om någon täckning av nämnda
Högaktningfullt Arvid Danielsson Tak
Mörbylilla & Venelinge 1-2 1956*