

ACC. N:R. M. 10989: 1-14.
Landskap: Bohuslän Upptecknat av: Johan Pettersson
Härad: Diverse h:r Adress: Kyrkerund
Socken: " P:r Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1948. Född år _____ i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Byggwader med överkragade
kypolvalv.

LUF 64.

Tillägg till M. 10668: 1-150.

neg. IV:12:39-
-IV:12:45.

Ritningar: se liggfolio!

M. 10989: 6 a o b.
M. 10989: 7 a.

124 Tjuvkils Mellangård
(komplettering)

Acc. nr M10989: /.

LUF.

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av _____
Härad: I n l a n d s S ö d r e Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
Socken: L y c k e Adress: K y r k e s u n d
By (gård): T j u v k i l s Nr: _____ Datum: 5 j u l i 1 9 4 8
M e l l a n g å r d
Ägare _____

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) **Läge.** Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar Inom liten hägnad med björkar, päron-, äpple- och körsbärsträd.
- 2) **Det yttre.** Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel gräsbevuxet. Krusbärsbuskar.
- 3) **Det inre.** Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) **Anmärkningsvärda måttuppgifter**

M. 10989:2.

5) Takkonstruktion. Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 3 varv + 3 tvärshällar däröver.

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

4

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

I bakre väggen, under taket, är ett horisontellt hål.

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärs/longslagd/längslagd, variant

6) Ingång. En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) Funktion.

8) Anmärkningar. (Fynd etc.) Byggnaden har tydligt yttre murliv, och skalmur på åt-

minstone tre sidor. Stenlagt golv.

ACC. N:R M. 10989:3.


FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



neg. n. IV:12:39.

M. 10989:4.

FOLKLIVSARKIVET
Institutionen för folklivsforsk-
ning vid Lunds universitet



avg. nr. IV:12:40.

ACC. N:R M. 10989:5.


27
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



neg. no. IV: 12: 41.

ACC. N:R M.10989:6.

117
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



mg. nr. IV: 12: 42.

*se liggfolio:
M. 10989:6a
M. 10989:6b.*

Landskap: B o h u s l ä n Upptecknat av
 Härad: T j ö r n Namn: J o h a n P e t t e r s s o n
 Socken: V a l l a Adress: K y r k e s u n d
 By (gård): Huset, Sundsby Nr: 1¹ Datum: 13 juli 1948
 Ägare

F. d. fähus
~~Sten och jordkällare mm.~~

se liggfolio:
 M. 10989:7a.

1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)

I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar

2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
 väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
 Taktäckning: tång, jord, torv, tegel i fristående partier.

3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
 Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
 /gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
 väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning

4) Anmärkningsvärda måttuppgifter Väggsstenarna tätade med mossor.

M. 10989:8.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) Överkragning. a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten) 3. skift

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

³
Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) Hälltak. Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg)

C) Kilstensvalv

D) Stenås, tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.** Nu: vedbod, förr kostall.

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.) En liknande byggnad, ehuru källare, skall finnas vid Hultet.

ACC. N:R M. 10989:9.

36
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



neg. nr. IV:12:43.

ACC. N:R M. 10989:10.

61.
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



neg. m. IV: 12: 44.

ACC. N:R M.10989:11.

62
FOLKLIVS-
ARKIVET
LUND



neg. nr. IV:12:45.

118 Fjälla Myckleby

ACC. N:R

M.10989:12.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Johan Niklasson i Fjälla, född 1877 berättar att han flera gånger varit inne hos Manuel och Helena i deras hydda. Denna var byggd i en liten brank där det växer granar nu. Endast några stenar utvisa platsen där hyddan stått. Manuel och Helena hade själva byggt sin hydda, och den var uppförd till bostad och ej för något annat ändamål. Det var på 1880 - 90 -talet den senast var bebodd. Senare flyttade Manuel och Helena till en liten trästuga alldeles i närheten. De hade inga barn.

99 Ottestala

Acc. n:r M 10989:13.

LUF.

Landskap: Bohuslän Upptecknat av
Härad: Orusts Östra Namn: Johan Pettersson
Socken: Myckleby Adress: Kyrkesund
By (gård): Ottestala N:r Datum: 18. 6. 1948.
Ägare

Sten- och jordkällare m. m.

- 1) Läge. Preciserat läge i terrängen (nedgrävd, $\frac{1}{2}$ ingrävd, fristående etc.)
I förhållande till närmaste odling, bebyggelse eller bebyggelselämningar
- 2) Det yttre. Planen rund, svagt elliptisk, segmentformad, rektangulär. Ej/avrundade hörn. Uppmurade
backmur
väggar/saknas, markerade av stensträng helt/delvis, helt uppmurade i kompakt mur, kullersten, skalmur.
Taktäckning: tång, jord, torv, tegel Tak saknas helt.
- 3) Det inre. Planen rund, svagt/elliptisk, flaskformad, rektangulär, oregelbunden
Uppmurade väggar av kantställda/liggande stenar: Vertikala, svagt/starkt konvergerande. Långväggar
/gavlar icke/kontinuerligt övergående i takkonstruktionen. Bikupsform. Lerbruk/murbruk saknas i
väggar/kupol. Spår av vitkalkning/färgning. Golv: Bräder, jord, sand, stenläggning
- 4) Anmärkningsvärda måttsuppgifter

M. 10989:14.

5) **Takkonstruktion.** Svagt röstade/oröstade gavlar.

A) *Överkragning.* a) Grov överkragning, 1 eller 2 varv (stenblock)

b) Mellan 3 och 7 varv, (medelstor sten)

c) Klart utbildad i 8 varv eller mera (mindre stenar)

Helt/delvis genomförd. Fundamentala hörnstenar/saknas helt, stödprincip, motviktsprincip

Oval/rund kupol. Höjd till hjässan Instoppade hjässtenar. Ej/hjässhål/annan öppning

Kullersten/flatare hällar.

B) *Hälltak.* Tvärs/längslagda hällar med/utan hjälpkonstruktion (stödvägg).

C) *Kilstensvalv*

D) *Stenås,* tvärslagd/längslagd, variant

6) **Ingång.** En/två. Med/utan gång. Ej/hälltäckt. Placering: Gavel, långsida, hörnläge, mittläge

7) **Funktion.**

8) **Anmärkningar.** (Fynd etc.)