

2460

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Sjukdomar och folkmediciner

Den som hade utslag på kroppen skulle gå i daggen
barfotad midsommarafton.

De skulle plocka midsommars- eller S:t Johannis-
örter, som de vanligen kallades av de gamla, och tor-
ka dem , samt lägga dem i Annikebrännvin. Detta an-
vände de sedan , när de kände sig illamående, skurit
sig etc.

Hade de gulsot, gick de till en klog gumma, som
målte dem.

Sjukdomar och
folkmediciner

Utslag

Annikebränn-
vin.

Gulsot

Hade man fått ejder /antagligen blodförgiftning/ Ejder
skulle man sticka fingret, där det onda fanns , i kok-
hett vatten, så snart man märkte det onda.

Ett bra medel mot bölder var att taga kogödsel Bölder
och lägga på en trasa och svepa om bölderna.

Mot ryggsnitt användes rökelse. Det var nio sorter, Ryggsnitt
som skulle plockas midsommarsafton.

Revormar skrev de kloka bort. De ritade runt om med Revormar
en knappnål, stack några stick här och där i revormen
och mumlade en formel.

2460

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

3.

För varje vårta skulle man knytanen knut på en tråd Vårtor
och lägga den under en sten, så att den ruttnade. Kom en
annan person och fick tag i tråden fick han vårtorna i
stället.

Ett annat medel för vårtor: Man skaffade sig en vit
snigel och gned med denna på vårtorna. Snigeln hängdes där-
efter upp till tork och fick dö på detta sätt. Den skulle
ej komma i jorden innan den torkat, ty då skulle vårtorna
ej gå bort.

Pisseblena
Hade en person pisseblena eller vagel i ögat, skulle eller vagel
han koka ett ägg, skära det mitt itu, taga ut gulan och

2460 LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

välva vithalvan över ögat.

Vid grisbett stack man fingern i kokhett vatten. Grisbett

En blivande mor /barnakvinna/ skulle aldrig se på Slaget
när ett djur dog, ty barnet skulle då kunna få fallandesjuka
eller slaget. Barnet då som det ^{grävt} djuret t. ex. som ett svin
eller gnäggade som en häst. För slaget sökte de kloka. När
de blivit botade fick de ej följa sin mor till graven, ty
då kom det igen.

På apoteket köpte man en blodigel och lät honom bi- Tandvärk
ta i ~~TANDKÖTTET~~ tandköttet och draga ut blodet . Det var
bra, om man hade tandvärk.

2460

LUNDSS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Hade man skorv eller fluas , skulle man ha häftor Skorv eller
fluss
bakom öronen.

Vid skabb smordes grädde och svavelblomma på ut- Skabb
slagen, och detta skulle torka framför kakelugnen i stark
hetta.

Skrofler skulle de fasta bort. Vissa dagar skulle Skrofler
de inte äta från solens uppgång till dess nedgång. ~~DE~~
Det var vissa ~~KA~~ dagar i vissa månader. De fick inte in-
taga så mycket som en droppe vatten då.

När de hade fått älvaskål eller nällaskål ~~ELVASKÅL~~ Älvaskål el-
ler nällaskål

2460 LUNDU UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

blevo de rödprickiga. Det fick de om de "kom vid något"
i vattnet, när de bada.

De trodde allmänt förr i tiden , att de kloge
kunde sätta sjukdomar på folk.

Sjukdomars
uppkomst