


Det är ej det många olika sorters fjäderkragar man använder.

Jag har en ålaren, som är utmärkt att ta åt med. Spärra serien är gjord av bomulls-garn. Mellan varje krag på serien är en fjäder.



Som ofta användes "räben". Man lägga den i vit sand, medan man sätter på agnet för att den ej skall kunna röra sig. Som brukar användas en särskild slags ålbruker nr 2. Sedan man satt agnet på behåren träns men dessa på en splittra, som utgöres

av en tvärlinjer klapp, som är ungefär ett par meter lång. Fjädrarna på serien

sätta man o. li. "stodare", som tjänstgör som
vaktare. Man användes dessa som märken
för att man skall kunna se om serien börjar
och slut. Dessa sättes på dygnet uttän, varid
vaktarna komma att ligga på toltarna.

Reven lägges emellertid i rull från siten
i' tillräck (slings) för att även tätare
skall rappa på vaktarna.

Man har dessutom särskilda revar för
fångst av gäddor. På dessa har man gäddor-
vaktar. Bilen här är linan gjord av
bomullsgarn. Som ägn har man här
skuren och i bitar. Bilen här är en färd
emellan snöji vsk. Detta här här man
vaktarna på en 2-plittra. Den är gjord
av näst håll träslag vanligen ek.
Vaktarna sättes i vattenytan. Det är fiske.

gå upp för rutan för att träta upp, så bli
den rase värtta och kugga i koken samt
blir fittande. För att hålla seron upp i rutan
har man ett flöte som består av två
skiva mellan var tredje verk. Dessa är 3-5
cm. i diameter.

Vidare från jag två rymmer. På den ena sidan
är längden, som är för meter och diameter
har den två "stadsåsar". På denna sidan
fyra toppar och en skuff. Mellan ruden
är ungefär en halv meter.

Till färderna används dels väster och dels
kroger-slagel bomullsgarn. Som väster har
man stora stena, vanligen tegelstenar.

Krogera bindas fast vid gångh med två
a. u. halvslagel och denna del kallas "hems"

Med fjures dels trettes-hädegh om alla
fyra-fyra hädegh bomalloqven. Men man en
även mindre storlek som Adusters hädegh,
men det har också händer, att man
använder fyrtio-hädegh qven. Detta är
speciellt också till "gåen-fäta".

Den sitta v över om-underskanten på
qvenet. För att hålla qvenet upp en-
vändes "flor". Det består av en särskild
arts trädslag. Som näbbe användes stensar.
Den sitta i ett s.k. "stenband".

Den sitta v också att hålla qvenet fast
vid botten.

Till "fäta" användes även fram qven.

Måhona storlek är 10, 11 och 12 "tor".

Pyssrens qven är antingen med eller
toll-hädegh. Den placeras både på

4240

dyrkt och gult vatten. I det ^{främre} fallet användes
man som säkerhet för att hålla den lilla
på vatten. Hög-tyggen eller stora slenar ic:a
tyg eller fem tyg. Man kan en sådan i varje
ända. I det senare fallet vatten men fast
nyssjån vid goda påsar.

Markerna äro störst närmast skutan. I denna
placeras vanligen en stor sten.

5.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV