

Landskap: Skåne Upptecknat av: Oskarberg  
Härad: Vemmenhögs Adress: Lund  
Socken: Brunnsga Berättat av: Kroghedsson, fiskare  
Uppteckningsår: 1936 Född år i

Uppteckningen rör Brunnsga Stora gatan, Fjällgatan, Hov-  
gatan och Klostervägen.

Skriv endast på denna sida!

38 sid.


4983

LUND'S UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Skal av Södra Scania's Fjäderförening som anordnats  
ysterat i Bröningsjön (Storsjön) samt dessutom i  
Fjäderfjärden, Härjedalen och Klosterviken.

Bröningsjön bildar gräns utmed Skogsgata, Ax:et och  
Värmeklocksgatan. Genom sjön flyter Segelå.

Bröningsjön har en area av 345 ha och den  
anordnas fiskinrikt 290 ha.




Skriv endast på denna sida!

4983

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Fjällfotagårds gräns mellan Bana och Vemmen-  
högs härad. Sjös har en areal av 292 hev och  
Fjällfors är den största delen därom.



Skriv endast på denna sida!

4983

Hegaredsgårn ligger i Kärrstads socken och hör närmast under Jordlega gods. Gårn har en areaal av 60 ha  
el. av dem ärendeara förtunen 30 ha. Storko-  
rten är en liten by, som ligger i Borås socken  
och har en areaal av 30 ha och förtunen ärendeara  
hela byn.

Samligo gåar ås betygna på Brösunge god  
område och ågas av fiskerikommittarien i Brösunge.  
Söder om Svinjö Fiskeriförinag betalar i avrunda fö  
llo godorinjutante av fiskerätten i samhälje gåar.  
Fall greve Beck-Fries  $\frac{1}{3}$  av bruttonumman av  
inkomsten på fiskel. Utta brutto från de senaste åren  
uppgick till 2908:- kr. pr. år och avnudetumman kommer  
salvande att uppgå till mellan 900 och 1000 kr.  
Firingen har haft hand om fisket sedan 1914.  
Först var det en fiskmästare Thomasson, som ansen-  
dade fisket men han hade denvutan ett litet  
landbruk. Han är emaljat död sedan några  
år.  
För fiskeriförinagen är fisket kvarval näring.  
All fiskförs mestads som förtöjs fiske för  
utbildning av fiskarslever i praktiskt fiske.  
Den fiskerishos utbildningen har redt utbilda.

Far att nu fiskerörtares och auktäts förenings  
 stäub och vis lön per mannes hand för  
 bostad och fört. Jag har hand om föreningers  
 fiske och lyder närmöd under dohtor Nordqvist  
 på Årebröda, som är verksamhållande direktör. Som  
 fiskerörtares far åläggd att möjig att närmöd under  
 denne bedriva fiske, har stab syns öre redskap, som  
 användes vid detta samb röndvörin ålesarna i  
 praktiskt fiskeriakte. Dessa kontra hittar ner föl  
 Brivins dels om rönd fiskel och dels om  
 körten fisk körbfiskel. Under fiskets bedrivarande hitt  
 ikke blott själva fängandet av fiskes d.v.s. utsättande  
 av redskap dämr om dess upptagande samt  
 fiskens om händer fängande utan även dess förföljning  
 fisk handlande fisk rönd lämpafl pmo, som be  
 styrkes efter allmänna marknadspris pif fört.  
 Klarvis har jag fullständig pris händer om far handla

4983

Det är sätt som jag även har öv och mer omvänt  
frå främre.

Fångats på fisk är olika. Det är mest gädda,  
braxen är numera gō, som fångas i fjordarna.

Jag har ränt här sedan 1928. På hörte fanns av  
fiskar jag i Margadsgöön ett urtarp en fångd  
av braxen på 2185 kg. År 1918 tog den föregående  
fiskmätaren i ett urtarp en fångst på 1800 kg.  
Man åter, att då stora fångster aldrig kommer med  
en vis sannolikhet var 10 ad.

Nagra fasta avslängningar höras ej del av ju  
med ord rättförläggda fråhonom.

Flyktbara fastelöpar.

Bland dem har vi ej nagra ojämder men  
såb rygor.

Först kan jag nämna stryrgognen. Kinn är  
möjelik stra om föredda med frigård om vinkel-  
näckad armar.

I en rygga kan man släppa på nēb, boga (bygeln)  
och armar.

Vätsk är knutit av bonulloggan nr 2 1/2 adutor.  
Frädel.

Bogana (Bygeln) är av galvaniserat ståltråd.  
Eller är salvan är metall. Några harit förl, att  
en rygga med tråboga ex. ene, som är tillgjord om med

praktiskt förlag, bättre än rotteg. som är 10 gånger  
 20 dyrt, särskilt bättre än städans, som har bågar  
 av metall. Detta är det jag rekommenderar, då jag genom  
 min praktiska erfarenhet har notat kommit till mod-  
 ellatt uppställning. Min bro, som är förfare i Ringen  
 satte en gärd för färmfåren skulle ut en rörgång med  
 tråbagad mörk metallbåge i spän. När han  
 sedan skulle ritta den, vände det sig att det  
 kommit inte ur i att i rörgången med tråbagad, mörk  
 den med metallbåge var full os. al.

As bågarna är den första bågen vanligen stor och halles  
 stortbagad. Den är 50 cm hög om alldeles mind. Den  
 har även jämna plac brödbets. Den bakhets bågen  
 är 30 cm. Antalet bågar i rörgången är åtta.

I rörgången finns tre intagsrör. En längst in mellan 1  
 tagen om 1 intagsrör (=rummel) halles först fiskhusek,  
 sittlar 3 tagen om 2 intagsrör halles andra fiskhusek

Om den bakheta delen hennes trots fiskhuse.

Markströden i ryggen är 20 varv på den utan  
i tråge fiskhuse, där den är 28 varv på den.

I den första bågen är föt en näbbel, som vinklar  
hennes hals och som sträcker sig framåt mot den annan  
men som avslutas med en god liné. Den är 5  
cm lång och 3½ cm. djup. Näbbel är knubbel av bomull.  
gamm m:n 12 färhvidig. Linén är av kohos.

Röra: Till ryggen bei dessutfrå styken frigjorts  
annas, som är 20 cm. lång och 3½ cm. djupa. De  
är gjorda av bomullsgam m:n 12 färhvidig. På varje  
av dem finns på över och undervidan en god liné eller  
täta. På dem sättes denna av  $\frac{3}{4}$  tum kohos-  
liné. På denna finns på öratibben sju flöta  
fastbande men på underläppen har man som  
särke fastspänd en strokhattung.

Sit rötterna vidare om omittasom, som är 125-150 cm

dag

På förra året är undelatnen förtango den öst-

täbten.

De sätts ut på varv efter vintermötet slut om  
jag huden släckte hela tiden, även under sommaren och  
hösten. De märke annuellt en del har gänga under  
denna tid tagas upp, nogaunt rengöras från dem  
och annat, som kan haft sig på, och sedan hängas  
upp till förkning.


För vintern hänger ryggen på pilen, som gena  
linor är bundna med varandra, så att landarens  
trufala vid förgården slår 20 cm. över vatten, medan  
rankets främsta del om sydsida ryggen slår under vatten.

Rankel ser ut som en stul av bomullsgarn. I detta finnas  
unge hampalmer, endast sydsida garnet. Vissa personer  
är vändna mot sida linor men jag även del orördif.

Rankel omfattar vad som på värmlännen kallas för bröd

4983

11.  
LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV



Tingångarnas form.

Skriv endast på denna sida!

4983

2) Sugrörsgår. Kvarna är en mycket mindre än stora  
ryggarna.

Inn här kan man dels på ryggarnas olika delar,

från näb., bågad./bygeln), armar.

Näb är knuten av borrhalsen n: 212 18 bräder,  
d.v.s i ryggen medan delen i armena n: 212 12-  
bräder.

Bågarna eller byglarna är gjorda av galvaniserat  
kärrhäftet och ej av trä. Den största bågen eller storbåge  
är 40 cm. längd om den bakhösta bågen är 25 cm.  
Marksträken eller armbindel mellan markstöptaerna  
är i fäde ryggja och armar 80 varv p. aln.

I ryggen finns fram en gänga eller en löper.  
Kell förläts utgård från andra bågen och del  
andra utgård från färdes bågen. Rummet mellan  
förläts bågen och ~~utan~~ <sup>fjädrar</sup> hälles förläts fotskarsel medan  
den återstående delen bildar andra fotskarsel.

12.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

förländet mellan mäkorna är i första 13 var  
pr. aln 9, andra 12 var. pr. aln. Den första ingår  
är 9 var lång medan den andra är 21 var  
lång. Bräddarnas antal är oför.

Huvud. Vid ryggsjön är huvudet dels en landa, som  
är 8-10 cm. låg och dels två sidorna, som är  
främ. längs. Kessa är 6 cm. dypt.

På almenes översta undersidor finns grova  
kanthorn tänar, som här sätges 3/4 tum högt.

På överfläcknen saknas flöte men på undervälden  
avvänder man som här stämlijen grov skrot-  
hatten. Denna är fält med dubbla halvorit  
läbber.

På ryggsjögren är undervälden  $\frac{1}{2}$  så lång som  
överfläcknen.

De sätts ut på röden ejts förrän  
de få sedan glöd ut i slutet av april och början

av mig, da godt lever vi slut. Sed tagas du upp  
du Changas far lockning. Sverfjärnan är allt  
viktigt, att de delgas till, för att dem nu ännu  
kommer bort.

4983

16


LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Bogstypa

3 m.

8-10 m.

8 m.



Öppningsgångens form




Skriv endast på denna sida!

4983

16.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Det av näckantern a en rygga*




Skriv endast på denna sida!

4983

17

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Talnässes boning vid nädel.



Skriv endast på denna sida!

4983


18.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Jämvävningens fäste vid undutaln med  
dubbla halvorleg

överlata

undutaln



Skriv endast på denna sida!

Nagård, näb. avståndet är halv mil söder om här vi  
är nu.

Här nu bedes dels av hundar och en mindre  
liggande del kallad kalskulan sit.

Vägslänet är 50 m. lång och 5 m. djupt. Källan är  
9 m. lång.

Nätsel: armarne är bandat med bomullsgarn  
nr 12 härligt men i klin med nr 12-15  
härligt. Skalstolen är avståndet omkring omkring.  
Stolarna är i armar och klatr 17 v. pr. atm.

På armarne finns på övreiden och på undersidan  
en grön kantlinje. Den är gjord av hampa.

På denna kantlinje är fäst hörn på ungefärlig  
ett års avstånd från varandra på övrefabriken och  
på undervärlinen står på ganska stort avstånd för  
söd att det finns en 8-10 stenar på chela  
undervärlinen.

Resonton utgjorde båtarna på vatten enkla  
dragträd, som är 120 m. långa.

På mittet av resanen är den vatten fastade  
2 tuns hokar.

Ned från reson utläggningar sätts fast ena linan vid  
vänster påle, längst ut i båten. Medan man nu rör denne vänster  
dragträd i båten. Närmed man nu en annan rör denne vänster  
ögon, så längst linan går först och sedan slängs  
resten ut i ögon, varvid båten rös i rakt vinkel mot  
jord men parallell med land. Sedan längst resten är,

Sedan vrides båten och rös emot land. Under båda  
tiden är det bra, man i båten. Medan den ene  
rör, så häntas den andre ut resten av han  
ta i andra dragträd. Sedan nu båten kommit  
till land där går den ene bort till den dragträd  
som är fast i pålen och löts upp den och  
gen sedan. Tiden till den andre, att drag-

näggs hem böja. Sedan gatte det förtal  
männen att dragnas så godt var man kan.  
Sed av det myndel stopp arbeta det dia en nuf i  
land. Först drar man in draglinien och sedan  
spåra risten ined halven. Buda männen slår  
torn på bannna plats, tills risten kommit 40 m. från  
land. Slag går de snur varandra och möts ungefär  
på mitt.

Man drar nu med i augusti, september och okto-  
ber matnaden. Men gör del 2-3 gånger i vintern och  
på dragningen aldrig nästan en hel dag.

Sedan risten dragnits i land om välgjats, hängs den  
upp på torledattnings åre, om marken är torplag  
buda ut dörrs på land.

4983

Maylin

ann

Mod.

bil

ann

Jimm

Skriv endast på denna sida!


LUND UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

4983

23.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

✓ vid dragningens början



Skriv endast på denna sida!

4983

24.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Se enda huvud jag har av undentagsbord. Den  
är tänkt som stora bord med haff. De olika delarna  
går en bås åt haff, båge och nöt.


Haff är ett vanligt furshaff e - a 1 m. längd.

Bågen är gjord av galv. Gladmed eller massiv  
järnring, som sticker genom matmästernas. Den  
är 40 cm. i diameter. Bågen är enhöjd i haffet.  
Nötkel är bunden av bomullsjaon m:2 1/2  
tolvskädel. Nokströlen i detta är 20 varv p.  
och den dyrs är 35 cm.

Jag saknar särköran och knäpphörnan. Några knäppor  
finns ej i råda språk.

4983

Undertegnelse



Skriv endast på denna sida!

25.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Han förekommer ej i Klubben, Nyttorp, eller Gustavsv  
är p.t. Klämsb har del hand, och foto har dikt  
genom förgiftning av vatten detta meddej för några  
år sedan i Fjallfotologen.

Jag fiskar nöts med hök, räv ej med stenkast  
eller med rev.

Näven har jag ett uterbröd. Detta är dubbelb  
ott bestående av två bröd sättade parallellt med var  
andra på 30 cm. avstånd. Brödernas storlek är  
60 x 15 cm.

Som dray användes jagsheddray eller vabblare.  
På räye droga sitts tre hohar.

Själva linan är en bomullslin, som är 30 m  
lang. Jag har 10 st. hohar på var 3 m.


Linan är förtillagjord i uppnyttad på  
en trädlycka.

4983

28

LUND'S UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Uttärnade, dubbel



Skriv endast på denna sida!

Skrive  
Vemmentögl bld  
Böringe sv.

4983 Typs. C. G. Lönnberg

Ber. Roffsson Fiskm.

1918-07-12

Jag använde för fiskeb. ex. vid nödtagningar  
en vanlig flatbottenad eba. Den är 18 fot lång  
och 5 fot bred. I mitten båten syns en  
or eftersimer, 3 stycken på varje sida.  
I båten finns bräg tysta en rotstöf och en  
aktersmöte

Tiderna körer ett par års, den är 6 m.  
långt den är belad är änd om åtta blad, som  
utgör den undresta plattan delen. Jag har fastat  
åror, som är fastade på järnpluggar, som vandrar  
sitter i ett hål. på varandra sidans mittpunkter.

29.



LUND'S UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

4983

30

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Flalbottnad era.




Skriv endast på denna sida!

4983

31

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

*Arlbad.*




Skriv endast på denna sida!

Båda myssjona och nosten märke, det de används  
tas upp på land för att hängas till torstning.

Sjörs torstningsrören består av granitörnor, som är  
190 m. höga och placeras på en åsland av  
3 m. från varandra. På dessa sätta graniterna tätt ihop  
för upphängning. Vid denna lägger överfälten över  
den ena stolpenaden och underlätten gjorde hängning över  
den andra.

4983

Torkfällning



Skriv endast på denna sida!

33.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

För att storryggen ska kunna omhändertas vattens om  
flödtnas fristads enviljan, såg måste man impregnera den  
med magot medel. Här använder jag brätjära, som jag hörjer  
från Cens i Malmö. Det går vid det här gantjära på 100 kg.  
a 23 öre p. kg. för att impregnera en ryggja. Kotrader skulle därför  
blå 23 kr.

Den enklasta tjanen slår man nu i en gryta, som är  
1½ m. hög och 1 m. i diameter. Den rymmer nästan 400 liter.  
Grytan är placeras på en tröpol, mellan vars ben bränslet läggs  
när tjänen shall upprinnas. Den höras till 60 grader.

Vid hanten där ejliga grytan är färdigslad till torftall, där bedar  
en grund och bred råvara av trä, såg sländ, att den är möjlig  
taktfri och sluter med svidol grythanten. Denna slättning har till  
ändamål att undantaga avrinnningen av tjänen från ryggen.

Impregneringen tillgår följande, att ryggen läggs ned.  
Den upphettades tjänen, som det är omväxlande flyttades över i  
hurrl färd. Så far emedant läggs där endast magot ögonblick.

Sedan stäges näbb upp och en häppa och läggs vid frukt-  
träds storleksfulla, varvid fråtan på grund av dess utländs-  
het förflyttas och grytan rinner ner i grytan.


Jag behar upprepa denne impregnering en gång varje år. Jag  
gräder dock oftast på värens fru utsättning.

4983

8 56

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

# Tjärgryta med torktak



Skriv endast på denna sida!

För att skydda ängryssjöarna från vattenförfärande inreukar,  
på måste man impregnera dem på något sätt. Jag använde  
katechus. Själv om prugnungen tillgåd på följande sätt. Man  
häller 100 liter i en grufta, som är isärmed osv en agn.  
Sedan vatten blivit kokaende, så lägger man ned den foder-  
krossade katechus i denna och samtidigt ett halvt kilo  
gröda. När denna blandning kokaat en 5-10 minuter, så  
att katechus blivit upplöst, vender det man haffte sig in i  
gräftan, så läggs ned rysojonatet i denna. När detta  
kotlets i denna en fem minuter, då tas man upp  
det och hänger upp det till torkning på en tork-  
ställning.

Sådana impregneringar ängryssjöarna en gång om  
året för uttorkning på vägen.

4983

38.

Inbyggd gryta för katechuimpregnering

