

ACC. N:R. M. 6191:1-7.

Landskap: Småland Upptecknat av: P. G. Sandgren
Härad: L. Möre Adress: Påryd
Socken: Karlslanda Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1853 i _____

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Byggnadsformer och detaljer.
(Etnol. fr. histor; Sekt II.)

7 sid.

ACC. N:R 6191:5-6

Landskap: Småland

Upptecknat av: P. C. Sandgren

Härad: Södra Måre

Adress: Präryd

Socken: Karlslunda

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939

Född år 1853 i

Metod. avdeln. Sekt. II Lista 1.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R. /6191

Landskap: Småland

Upptecknat av: P. H. Sandgren

Härad: Södra Mön

Adress: Pärjed

Socken: Karlslunda

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939

Född år 1853 i

/.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIVByggnadsplaner och detaljer.

Atr. Pekt. II.

Jag har tagit med en gammal byggnadsplan på orten som varit med om att riva ned en gammal markgärdsbyggnad som var byggd på 1700-talet, sef. berättelsen, vill jag här lämna en liten detalj som förenämda hus.

Syften vare av sk. 10 tunn i fyrkant och sigad bitade på 4 ra sidor insidan på syftet bröcken till 5 tunn gaveln der temret skulle vila på syftets längd måste vara dubbelt så långa liksom gavelbalken, syften lades på marken af rågan stenpat, för att på syften i vättring lades en byttad bräda på syftet påddes vatten på den vilket urgan varit vättringen var

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 26191

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

2.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Murarna i fogen ratet i ratet ibasas en dubb
 timrets tjocklek är 4 tum y sågt bitat på sidorna
 Murarna i varje rum, timrets ämkanat svordrupps
 underkanten utskjyfras till underträdets rygg,
 några dubbar för sammanhållning i väggen
 användes af, i des ställe användes samma
 stenflisa vilka inslagas i timrustakens
 för att hålla den ratet i väggen, massa instapa-
 des i sänorna, på insidan i väggen jäst-
 mitades lera i spryngarna, gatusyften på
 vilka tilltet skulle vila lades på marken efter
 syften underkast, tilltet 2 tum tjockt slags
 skan med pinnar, var y byglat, spikades
 fast i balkarna

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6191

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

4ⁿ Färdor små och låga med klippigt gränt glas,
 källan av träsk, låga med några träsklar,
 två mellanväggar i ett bandrum som var ansett
 till två rum och kök, ett rum; orupl ända
 fästet i kök i mitten, trappgång i
 färdstegen, andra väringar lita som nere
 med en kammar över köket, nedra väringarna
 en stor bakstuga samman för köksställen som
 ingick i verket rummet tag till sammans
 med rummet förädelaren av rummet,
 rummets höjd 2 3/4 och balkar i taket som
 äro rummets golv vilade på, en var samma
 höjd samt understug i bakbalkarna,
 några träskbalkar i färdstegen

Skriv endast på denna sida!

3.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

ACC. N:R. 6191

Landskap: Upptecknat av:
Härad: Adress:
Socken: Berättat av:
Uppteckningsår: Född år i

4
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Åtta mellanväggar var, som varit timmer
genomgått, tvärs bred med en runt-
vänd utän för sängväggen, utän på grund
väggen inrygdes ryggstaken i båda
quärlarna vilade på mellanväggarna,
ryggstaken var lika lång som huset 12 tum
i fyrkant, på denna balk inrygdes spantet
samt andra änden på översta väggträdet
öfver dessa spantänder lades molävar med
dina knäknällare vilka passade i svallen,
denna molävar höllde närmast försen med
vilket huset täktes, denna byggnadskonst
varade näst under 1800-talet, sedan iskan
viktare och tidviktigare byggvadsätt.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6191

Landskap: Småland Upptecknat av: J. E. Sandgren
 Härad: Södra Våre Adress: Pärjed
 Socken: Karlslunda Berättat av: _____
 Uppteckningsår: 1929 Född år 1853 i _____

5.
LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Skiftisverk.

Stn. Sekt II: 1.1

h. v. s. sådana nus som uppnåttis i
 stälpar syltet och bandet lägges bred-
 vid varandra liksom så garnsylten med band
 i garnsylten medfärlis till roten bandets
 grötök när ierstämmer ett fyrkantigt hål
 som genångis såväl längsyt. som garnsyl
 stälpar som är mörre till hörsstälpar in-
 sågas så att den tappända som skall ingå
 i sylten måste gå så stälparens yttre sida
 skall vara jämn med sylternas yttre sida,
 så kommer vi till ändarna på banden,
 dessa insågas på det i på det i varandra
 och betänks ända utänför att hålla dem.

Skriv endast på denna sida!

6191

ACC. N:R.

2

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

6.

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Tillhamnan, för är stälparna uppsatta
gardes rännor i stälparna en på längsidan
och en på gaveln då skiftet är 6. aln långt
infälles här en stälp i syftet med en tapp
så att stälpens utvida är jämt med syftet
stälpens övre ända ingår med tapp i met
lambandet som utgör 6. Tum utanför stälpar
för för att sammanbäll ransets bredd, likiså
är en fotbalk som instämmer i syften vid
samma platu denna balk för sig synas
utanför syften den infälles i bak påsen,
de stälpar som uppsättes på längsidan
infälles rännan på motsatta sidan,
infälles rännan på stälparna är 1 1/2 Tum

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 6191

Landskap: Upptecknat av:
 Härad: Adress:
 Socken: Berättat av:
 Uppteckningsår: Född år i

7.
 LUNDS UNIV.
 FOLKMINNES-
 ARKIV

Bred med samma gyp rakt i jämn med
 1/2 tum kant på ytterväggen, timret sock-
 nappes på invidan, med en däckning
 på den därefter vid den långa stälpan,
 den korta stälpan i syftet, en i ändan
 med ett par angripande, ömsa timmer-
 ändet, ~~stälpan~~ är urskyllat mot väggen,
 stälpana vare av försatta i timret i fyrkant
 timret av gran 2 tum tjockt, i ågerande
 skiftes var hela huset av samma typ.
 Ansettning jämsamt av i stälpan,
 dessa hus vare avsedda till ladugård samt
 alla ytter byggnader, i flästa fall
 tilltän med spån, byggnadstid 1800.

Skriv endast på denna sida!