

ACC. N:R M 6250

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

Landskap: Upptecknat av:

Härad: Adress:

Socken: Berättat av:

Uppteckningsår: Född år i

Etnol. avdeln. Sekt II Lista 1.

Svar på frågelista för Atlas över Svensk
Folkkultur.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:1-30

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV
—*—

Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd.

Uppteckningen rör _____

Skiftesverk

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R. M6250:1.Landskap: SmålandHärad: KongaSocken: VäckelsångUppteckningsår: 1939Upptecknat av: Fabian KarlssonAdress: Boaryd, Väckelsång

Berättat av: _____

Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

/

Skiftesverk i byggnader förekommer allmänt. Ladugårdar äro vanligen byggda med både limring och skifte. Men limringen är för sig, således ej med knutlimring vid skiftesverket. Där skiftet tar vid har närmast limringen ställts en stolpe med kånna, i vilken skiftet inpassats.

Skiftesverk förekommer ej i boningshus, utom någon gång i innerväggar, men i uthusbyggnader, såsom ladugård och småbodar, är sådant allmänt använt. I ladugård brukar vanligen fähuset vara limrat, men häststall, lada, logar m.m. skiftade.

ACC. N:R. M 6950:2

Landskap: Småland

Upptecknat av: Fabian Carlsson

Härad: Konga

Adress: Boaryd, Väckelsång

Socken: Väckelsång


Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

2.



GRUNDPLAN AV LADUGÅRD FRÅN FÖRSTA HÄLVTEN
AV 1800-TALET.

Tillhörande
1/4 manzal Boaryd Mellangård i Väckelsånga
socken.

Skriv endast på denna sida!

ACC. NR. 146250:3.

Landskap: Småland
Härad: Konga
Socken: Väckelsång
Uppteckningsår: 1939

Upptecknat av: Fabian Karlsson
Adress: Boaryd, Väckelsång
Berättat av:
Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

3

"Pöll" (syll) förekommer alltid.
Men i äldre tid såges mindre byggnader
hava saknat syll, stolparna ha varit
nersatta i jorden och kilade eller vad
man kallar skodda runt om med sten.
Men detta förekom endast i enklares
hus, såsom svinstier, vedboder och bark-
skjul. Numera finnes inga sådana
byggnader kvar i orten.

Stolparna "lider" på syllens nedtill.
Stolpens innersida är inkappad i syl-
lens mitt och yttersidan skjuter ner
över syllens. Genom denna nerskjutande
kant av stolpen års lvenne dubbar eller

ACC. N:R. M 6250:4

Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

4.

stora spikar, vanligen kallade "galja-
spikar, inslagna i syllar. Detta är
den vanligaste typen i yttreväggar.

Vid skifte inne i hus, i innerväggar
och balkar m. m., äro stolparna van-
ligen indappade i mitten av "lommen",
d. v. s. syll eller underliggare. Innom-
hus-syll brukar kallas "lomme".

Upp till har stolparna för det mesta ren
lapp. Stolparna i yttreväggar äro alltid
försedda med lapp i överändan, således
indappade i det på dem liggande "ivåträet",
d. v. s. det trä som finnes längs upp vid
huvsen och runt huset, motsvarande syllens merkill.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M6250:5.

Landskap: Småland

Upptecknat av: Fabian Karlsson

Härad: Konga

Adress: Boaryd, Väckelsång

Socken: Väckelsång


Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

5.



Stolpe i yttervägg.

Olika typer
innomhusstolpar.

ACC. N:R. M 6250:6.Landskap: SmålandUpptecknat av: Tabian KarlssonHärad: KongaAdress: Boaryd, VäckelsångSocken: Väckelsång

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV.6

Vid skiftesverk inkommer har tre olika metoder använts för stolparnas fäste upp till. Vanligen är de in-
tappade i överträet, bårlina eller
bjälke. Men ibland kan överträet
vara nerfällt i stolpen så att ena
kanten av denna skjuter över det
övre träet, var i stolpen fästas med
en dub. Den tredje metoden tycks
vara äldre. Det övre träet har fallit
ner mitt i stolpens överända, som
då griper om det på stolpen vilande
träet. Detta förekommer vid ändstolpar, vid
stolpar insid väggar eller dem vid bjälkände.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:7.Landskap: SmålandUpptecknat av: Fabian KarlssonHärad: KongaAdress: Bourgd, VäckelsångSocken: Väckelsång

Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939Född år 1894 i BourgdLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV7.

Vid hörnstolpar måste ju skifter-
verket mötas vinkelrätt, således måste
från sidan av en sådan stolpe om-
sluta syllan, eller rättare syllarna
som mötas i hörnet. Stolpens lapp
i syllan är i innerhörnet av stolpen.
Stora spikar eller dubbar äro slagna
från båda yttresidorna av stolpen
igenom syllens hörn.

Liggverket såmligen grovt, ibland
lika tjockt som timmer. Pått ofta
har gammalt timmer använts i skifter-
verk. Ju äldre byggnaden är, desto tjock-
are tycks verket i de skiftade väggarna

ACC. N:R. M 6950:8.

Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Carlsson
Härad: Flonka Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

8

vara. I yngre skiftade byggnader är virket betydligt tunnare. I de allra äldsta byggnader har man till skift "skrått" (bitar) hela träet liksom till limring, men i yngre byggnader har man till skiftesverket lagit sågade tjocka plankor.

När tiggvirket är tjockt äro bitarnas ändar "blåade" (avtunnade) på innersidan för att passa in i rännorna i stolparna. Men med tunnare virke har rännorna i stolparna gjorts lagom för plankornas tjocklek. I yngre byggnader

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M625D:9Landskap: SmålandUpptecknat av: Fabian KarlssonHärad: KongaAdress: Boaryd, VäckelsångSocken: Väckelsång

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

9

kan förekomma, att liggvirket har
lillsågats lappformigt mot rånnorna.

I logar och såderlad stå stolparna
vanligen med långa mellanrum,
liggvirket brukar räcka över hela
ladet, det kan då vara 4-6 meter
mellan stolparna. Men i smärre
byggnader och där man använt
gammalt virke stå stolparna
tätare, med omkring 2 meters mel-
lanrum. Man har då ej behövt så
bra liggvirke, men det förekommer
också att man skarvat skifles-
plankor emellan stolparna.

ACC. N:R. M 6250:10

Landskap: Småland

Upptecknat av: Fabian Karlsson

Härad: Konga

Adress: Boaryd, Håckelsång

Socken: Håckelsång



Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV


10



Olika inpassning av liggverket
i stolparna.



Olika inpassning av skifte
i dörrpost.



Skifta
balk

Logkläm-1ma

Logkliv

ACC. N.R. M 6250:11.
Landskap: Småland Upptecknat av: Salomon Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

11.

Till stolpar och syllar har man använt furuträ. Till liggvirke i skiftena har använts både fur och gran. Ek är sällsynt, men någon gång får man se detta träslag använt till stolpar och syllar men som liggvirke förekommer det aldrig. "Böke" (bokträ) har ej påträffats varken som stolpar eller syllar. Bok växer ej i trakten, endast ensbatta exemplar finnes i närheten av sjöar.

De typer av skiftesverk som nu beskrivits äro allmänna i orden. Det finnes ingen enda gård eller

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:12.
Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

12.

mindre ställe utan ett skiftesverk
förekommer i någon byggnad, särskilt
där det finnes äldre hus.

Skiftena i varma hus och kalla
hus voro något olika utfärda.
Äldre fåhus äro nästan allmänt tim-
rade och med korsknutar, men om
något enstaka fåhus är uppfört med
skifte så är detta mycket solidare
än annat skifte. Det är mycket tjock-
are och med "drag" (låtning) och dubbar
mellan bitarna. Likadant är det med
håstall och svinhus, vilka vanligen
äro uppförda med skiftesverk.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R.

M 6250-13

Landskap: Småland

Upptecknat av: Fabian Karlsson

Härad: Konga

Adress: Boaryd, Väckelsång

Socken: Väckelsång

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

13.

Skiftena i Loge, sådeslad och uthus-
boder äro utan låtning och liggvirket
är sannligen tunnare och ej så noggrant
uppfört, springorna mellan bitarna
ibland ej så väl sammanhuggna.
Här låtning använts. Har de motsä-
ende kanterna av liggvirket bearbetats
alldeles som vid rimring. Undersidorna
av skiftesverksbitarna hava upphuggits
triangulärt och översidorna äro
rundade upptåt. I det lilla trekantiga
mellanrummet mellan bitarna har
stoppats fyllning, s. k. "drev", bestående
av "mås" (massa) eller "to" (skåttavfall).

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M6250-14.

Landskap: Småland

Upptecknat av: Fabian Karlsson

Härad: Konga

Adress: Boaryd, Väckelsång

Socken: Väckelsång


Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939

Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

14.




Älderdomlig samman-
bindning.



"Drev", Tätning
med mossa eller
skäktavfall.

Skifte för stall.



Yngre sammanbind-
ning.



Fjäder
Not

Den yngsta
Skiftesverkstypen.
1930-talet.

ACC. N:R.

M6250:15

Landskap: Småland
Härad: Konga
Socken: Väckelsång
Uppteckningsår: 1959

Upptecknat av: Fabian Carlsson
Adress: Boaryd, Väckelsång
Berättat av:
Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

15

Så det varit fråga om att ha låta
och varma väggar har plankorna uti
skiftena dubbats tillsammans såsom
det förekommer vid timrade hus.
Även i enklare skiften har dubbas
använts där plankor skarvats mel-
tan stolparna samt vid gluggar och
fönster m. m.

En troligen mycket ålderdomlig
sammansättningsmetod omtalas
av de äldre. I stället för dubbas eller
pinnar har man använt små stenar.
Man har huggit in lekande hål
mellan bitarna och därin lagt stenar

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M6250:16.
Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Flonoga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

16

för att sammanhålla liggvirket vid
skifte och limmerbitarna vid timring.
I denna trakten känner de gamla
till tre ladugårdar, i vilka denna
ålderdomliga metod blivit använd.
En har funnits i Boaryd och en annan
i Predakult i Väckelsånga socken samt
en tredje i Källe Kult i Tingväs socken,
Flonoga härad. Men det samma har även
omtalats från andra trakter, såsom
från Gårdsby socken, Norrvidinge härad,
och Hårlunda socken, Allbo härad.
Dådana hus har väl varit mycket gamla, ty man
har nog i haft praktiskt verktyg att borra med.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:17.
Landskap: Småland Uppptecknat av: Fabian Carlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Upppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

17.

Skiftesverk har varit i bruk under hela perioden 1850 — 1900.

Färenda äldre byggmästare här i trakten har uppfört byggnader med skiftesverk av beskrivna typer.

Skiftesverk har använts i byggnader som härstamma från tiden före 1850. Man har fortsatt att använda skiftesverk även efter 1900.

I stället för den gamla limringen har man nu allmänt skiftesverk i fähusväggarna, medan loge, sådeslad och boder av olika slag har uppförts med brädväggar. Men 1900-talets skiftes-

ACC. N:R. M6250:18.Landskap: SmålandHärad: KongaSocken: VäckelsångUppteckningsår: 1939Upptecknat av: Fabian KarlssonAdress: Boaryd, Väckelsång

Berättat av:

Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV18.

verk är omsorgsfullt utförda med
låtning och dubbing och kort avstånd
mellan stolparna, men med tunna plank
virke. Ibland har man brädfodring och
insoleringspapp emellan.

Nu på 1930-talet har en ny skiftes-
verksbyp börjat användas. Liggvirket
består nu av spantade plankor,
och mellan liggvirket och brädfodringen
är det ett mellanrum för tempererad luft.

Om den gamla skiftesverkstypen
kan vara något mera att berätta.
Vid skiftesverk i gavelvägg är mitten-
stolpen, eller stolparna om flera finnas,

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:19Landskap: SmålandHärad: KongaSocken: VäckelsångUppteckningsår: 1939Upptecknat av: Fabian KarlssonAdress: Boaryd, Väckelsång

Berättat av:

Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV19

inlappade i gavelbjälken, som förbind-
er de båda långsidorna. Alla bjälkar
ligga ovanpå långsidornas "ivåra".
Spanten är satta på bjälkarna.
Ovanför gavelbjälken är i äldre hus
en sorts timring, ty från höfden upp
till ryggåsen kan ju ej skiftesverket
fortsätta, där det ej är några stolpar.
Liggverket eller timret är här dubbat
tillsammans. Vanligen är det endast
svagt bilat virke, således med mycket
s. k. "vankant" eller nästan rundvirke.
Vid sådan gavel finnes ej något spant,
sakt "bjuråsar" nila på väggen.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6350:20.
Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

20

Längst upp på väggen mot ryggväsen
finns ett rätt stort cirkelrunt hål,
det är svalornas flyghål. Svalorna
ansågos föra tur till ladugården -
I sådesladens skiftesväggar äro
ursägade korsformiga hål, vanligen
tre stycken på vardera sidan eller
på vardera skiftet. Dessa hål har
 varit lufthål för säden, men de
har troligen även haft magisk
betydelse, därför har man gjort dem
korsformiga. Korsen skulle möjligen
skydda säden i ladan mot förgöring.
Hålen kunde annars ha fått rund form.



Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:21.

Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

21.



Gavel med skiftesverk. Skifte vid sädeslad.

ACC. N:R. M 6250:22.Landskap: SmålandUpptecknat av: Fabian KarlssonHärad: KongaAdress: Boaryd, VäckelsångSocken: Väckelsång

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV22.

De gamla små fönstren, som i fähus
voro högst 20 cm. höga och 40 cm. breda,
voro ursägade halva häkt i var-
dera skiftesplankan, således ej någon
planka eller bit helt avsågad. Där-
med inbesparades dubbar mellan
liggvisket, men ibland kunde det för
hållbarhetens skull vara dubbat.
Häststallet kunde ibland helt sakna
fönster, hästarnaingo stå i mörker.

Vid dörrar eller gluggar har använts
från olika typer av dörrposter eller
stolpar. Denna rena har en ränna
för liggvisket liksom de andra stolparna.

ACC. N:R. M 6950:23Landskap: SmålandUpptecknat av: Tobias KarlssonHärad: KongaAdress: Boaryd, VäckelsångSocken: Väckelsång

Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV23

dörrpostens kanter skjuda alltså över skiftesverket. Den andra Lypen dörrpost har i stället en fals, som går in i en ränna i timret eller det tjocka liggvirket i skifte, således mot sått förhållande mot den andra Lypen, väggen "griper" om stolpen. Den förstnämnda Lypen verkar klumpigare och är tydligen äldre än den andra.

Dörrarna i 1800-talets fähus och häststall brukade vara s. k. halvdörrar, d. v. s. två dörrar med den ena ovan den andra, en överdörr och en underdörr. Riktiga lås vid dörrarna funnos ej alltid.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N.R. M 6250:24.
Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

24.

Den enklaste stängningsanordningen var
en pinne. Om det var en dörrpost av
den försnåmda tjocka typen, var det ett
hål för pinnen i den. Annars var en
kråbiv med ett hål uti påslagen dörrpost.
I gamla ladugårdar kunde dörrarna
hållas stängda även på annat vis,
såsom med en krårigel, en kråklinka
eller en hasp. Men vid viktigare dörrar,
såsom vid fähus eller loge, kunde man
ha knepiga lås, som ibland voro av trä.

En ålderdomlig anordning i stället
för gångjärn i dörrarna har omtalats.
Den fanns i en sådan gammal ladugård

ACC. N:R. M6250:25.Landskap: SmålandUpptecknat av: Tabian CarlssonHärad: KongaAdress: Boaryd, VäckelsångSocken: Väckelsång

Berättat av:

Uppteckningsår: 1939Född år 1894 i BoarydLUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV25

där det var stenar mellan virket i väggarna. Två över dörren voro påslagna tvänne listar eller tvärsläsr, ibland kallade "rävlar", som hade "svajlade" (brända) hål i ändarna utanför dörrkanten. Genom dessa båda hål var stukken en reuckäpp, som var fästad vid väggen.

Vid skifte i innerväggar är alltid liggvirket tunnare än i yttreväggar. I balkar, som alltid är skifte, är det plankor. Dessa kunna i äldre hus vara handsågade, skrädda på ena sidan och klor eller kransågade på den andra.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:26.
Landskap: Småland Upptecknat av: Patrik Carlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

26

Stolparna vid balkarna på logen,
på båda sidor om logens mitt, brukar
kallas "loklyv". De äro särskilt ord-
nade med inhuggningar, "stej" och pin-
nar och äro avsedda för uppklimning
på "stennet" eller såderlades.

Dessa stolpar "rida" på underträet.
På samma sätt som utomhusstolpar.
 Detta undertrå, som ligger på "tellet"
 (logggolvet), kallas rej "söll" eller "lonne",
 och kallas "lo klåmma".

Tid uppsåttande av skiftesverk i
aldre tider har använts en del verktyg,
som numera äro fullständigt ur bruk.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M 6250:27

Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Carlsson


Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång

Socken: Väckelsång Berättat av: _____

Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

27



ACC. N:R. M 6250:28.
Landskap: Småland Upptecknat av: Pabian Carlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

28.

Vid inriktning av syllarna i hori-
sontalt läge har man haft ett
sänklo, som varit fäst i en triangel
eller en bräda, vari ritats en ränna
eller reffla, som lodsnöret skulle "slå" i
vid rätt läge. Rännan i brädan måste
naturligtvis vara vinkelrät mot verkanden.
När man satt upp stolparna har dessa
också "loalts". De ha inriktats vertikalt
med en s.k. "loals", ett sänklo på en
smal bräda med alumnätt. Vid rätt
uppställning skulle lodsnöret slå i
det ritade märket på brädan. "Då slår",
sade man, när inriktningen var riktig.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M6250:29.
Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av: _____
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

29

Dessa lod har nu ersatts med de modernare vattenpassen.

Rännorna i stolparna har först borrats för att det skulle gå lättare att hugga upp dem med en yxa eller ett "glyggejärn", ett huggjärn. eller någon spiralvriden narare hade man ej. Boret hade naka skår i kanterna och en liden skruv nedast. Det måste allt emellanåt dras upp för att få ur spårorna.

Ett verktyg, som ej använts till något annat än vid skiftning och limning, är "revet". Utan detta

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. 146250:30.
Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Karlsson
Härad: Konga Adress: Boaryd, Väckelsång
Socken: Väckelsång Berättat av:
Uppteckningsår: 1939 Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.
FOLKMINNES-
ARKIV

30.

Kunde man ej uppsätta en tät och
vacker skiftesvägg. Man stack in
revet i springan mellan skiftes-
bitarna och rev eller ritade med ett
skarpt skär på revet vilka ojäm-
heter mellan bitarna man borde hugga
bort för att de skulle falla tät samman.
Bitarna i liggväsket behöfde således
ej vara raka kunder eller var jämn-
breda, när man rivit dem med revet
och huggit dem efter varandra, så
passade dem väl samman.

Skriv endast på denna sida!