

ACC. NR M. 8288:1-12.

Landskap: Småland Upptecknat av: Fabian Carlsson  
 Härad: Boonqa Adress: Boonqd, Häckelsång  
 Socken: Häckelsång Berättat av:  
 Uppteckningsår: 1942 Född år 1894 i Boonqd

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Ivar Käll

Affas Över Sveenske Folkkultur,  
 Etnologiska avdelningen.

Frågelistor, sektion II, nr 45, 46 och 47.

Byggnadsmaterial s. 1. II:45

Halvdörrar och navor " 5. II:46

Innanfönster, Frossbotten,  
järnspisar " 10. II:47

Frågelista, sektion II, Nr 45.

Byggnadsmaterial.

Skt II:45

1. Boaryds by och för övrigt hela  
Täckelsjöns socken.
2. Småre lägenheter och bondgårdar,  
både större och mindre.
3. Som byggnadsmaterial för ytter-  
väggar har vanligen använts  
gran och fur. Till syllar,  
stolpar och överbjär var det  
fur. Till timmerväggar hade  
man både gran och fur.  
Ibland har ek använts till  
syllar, stolpar och dörrkröklar  
men ej till timring eller skiftes-  
verk. - Ek förekommer endast spar-

samt i takten. Samma träslag användes i bostadshus, tadugård och övriga utkus. Man byggde alltid med torkat virke. Fästträ borde ha torkat över sommaren och stått ännu längre tid.

Tränaglar, "däbba" (dubbar) har använts. I kammersväggas hade man tränaglar till sammanshällning av kimmerträen.

I takkonstruktionen var stödbenen upptill fästade med tränagel vid varandra två och två och nedtill med tränagel vid bindstock. Flanbjälke var fästade med inlaxning och tränaglar. Pyltarna hade tränaglar

i hörnen och överträens skarvar  
voro kopfastade med tränaglar.  
Till mycket annat har tränaglar  
kommit till användning, ty  
spikning har undant sparsamt  
förekommit i äldre byggnader.  
Tränaglarna i limning voro  
spetsade i båda ändar, men  
annars voro de försedda med  
"huc", d. v. s. en tjockare klump  
i den utstående ändan.

4. I mycket gamla byggnader har  
i stället för tränaglar som sam-  
manbindning av limmerträen  
mellan dem funnits stenar  
infällda i trekantiga hål.  
I gamla byggnader har tränaglar  
använts för fästande av goloplankor.

ACC. NR. M. 8288: 4.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

5 A. — — —

B. Brevur tiden 1850 — 1900.

C-D. Byggnadsmaterialer har varit det samma även tiden före 1850. I äldre domliga hus dock något mera skivirke än vad det fallet tiden 1850 — 1900. Efter 1900 är förhållandet det samma som under senare hälften av 1800-talet.

E. Egna iakttagelser och studier av byggnader. Berättelser av gamla i trakten.

4.

Frågelista, sektion II, Nr 46.

Kalvdörrar och svaror.

1. A. Baryds by.  
B. Alla gårdarna i byn.
2. Byns gårdar äro ättingar och fjärdingar och i värde mellan åtta och arton tusen kronor. Alla bönderna äga sina gårdar.
3. I äldre bostugshus, som härstamma från tiden före år 1850, var förstugans dörr delad i över- och underdel, s. k. kalvdörrar. Detta är den äldsta typen som på några ställen fanns kvar även under 1800-talets senare hälft. Vid tiden omkring 1850

6.

Ulu II:46

ACC. N.R. M. 8288:6.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

6.  
Bojade man med dubbeldörrar  
vid förstugans ingång. Men den  
rena av dessa dörrar var delad  
på tvären i över- och underdör,  
halvdörrar. Dörren till köksin-  
gången var alltid en enkeldörr  
och ej halvdörrar.

Halvdörrar ha också använts  
i fåhuset i ingången på fram-  
sidan. Det var där dubbla dörrar  
med den rena delad på tvären  
i två halvor.

Häststallets dörr var också den  
delad på tvären.

4. I bostadshuset öppnades dörrar  
na till förstugan inåt.

Låset satt i den övre dörren,  
den undre hölls tillstängd med

en hasp. Dörren till köket på  
husets baksida öppnades utåt.  
Kadugårdens dörrar öppnades  
utåt.

Dörrarnas navor satta på in-  
sidan. Men i mycket gamla  
byggnader ha funnits dörrar  
som haft navorna på utsidan.  
Navorna ha fått tjänstgöra som  
gångjärn. I ena ändan av dem  
ha varit hål med en kapp igen  
nån eller en kloss fästad i väggen.  
Navorna fästade vid dörren med  
frånaglar.

5. Avser perioden 1850-1900.  
Navor på utsidan tillhör äldre tid.  
I några fåhus finns halv dörrar <sup>2</sup>annan.
6. Beskrifvat av gamla, Egna studier.



ACC. N:R. 16.8288:8.

Landskap: Småland

Upptecknat av: Fabian Karlsson

Härad: Konga

Adress: Boaryd, Väckelsång

Socken: Väckelsång


Berättat av:

Uppteckningsår: 1942

Född år 1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

8.



Halvdörrar.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R.

M. 8288:9.

Landskap:

Småland

Upptecknat av:

Fulian Carlsson

Härad:

Konga

Adress:

Boaryd, Täckelsång

Socken:

Täckelsång

Berättat av:

Uppteckningsår:


1942

Född år

1894 i Boaryd

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

9.



Dörr med trägångjärn.

Utsida.

Skriv endast på denna sida!

ACC. N:R. M. 8288:10.

Frägelista, sektion II, Nr 47.

Innanfönster, Grossboden,  
järnspisar.

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

10.

II:47

1 A. Brarups by.

B. Alla byns gårdar.

2. Byns tio gårdar äro ättingar  
och fjärdingar.

Gårderna äro Kammanägare.

3. När man började att ha innan-  
fönster, så var det endast i  
vardagsstugans fönster man  
satte sådana. Det var i det  
stora rummet där hola familjer  
bodde. I kök och kammar  
och övervåningens fönster  
hade man ej några innanfönster.

Det var nog på 1870-talet innan  
fönster började komma i bruk.  
Men det fanns ställen där man  
ej hade sådana fönster förrän  
mot slutet av 1890-talet.

I de gamla bondstugorna  
fanns inga krossbottnar.

Det var först i nybyggnader  
mot slutet av 1800-talet som så-  
dana kommo till.

Inne i vardagsstugan och i  
kammare hade man "sunneslaj"  
(innertak), men i kök och för-  
stugan hände det att bjälkar-  
na voro synliga i taket.

På 1880- och 1890-talen hade man  
små järnspisar på fötter.

De liknade små kokspisar, och

de hade lock och ringar över, så  
man kunde ställa en kaffekittel  
eller annat kokkärl på dem.

En sådan spis hade man vid  
sidan om den stora grästeno-  
spisen i vardagsstugan. Sådana  
spisar gjötos bl.a. vid Pävsjöström.

4. Husen hade låga stenfund och det  
var fyllning under golvet.

5.A. - - -

B. Avser tiden 1850 - 1900.

C-D. Före 1850 hade man stora fyrkantiga  
s.k. sättnugnar, men de hade ingen  
eldluta och eldades rej från annan  
spis. Tillverkades vid Ekfors bruk  
(nedlagt 1711) i Täckelångssocknen och  
vid Ormo i Söd. Sandjö socken.

6. Berättat av byns äldsta.