M. 8977:1-72.

Skåne
Skytts h.d.
Fru Alstads sn.
m. fl. s:n.

Uppt. av Olof Christofferson
Långåkra, Alstad
f. 1869 i Fru Alstad.

Svartkonst m. m.
(Se innehållsförteckningen till avskriften!)

avskrift lämnad till
O. C-n. 30/3 -43.

8977

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

# ~~FÖRMALNINGSBOK~~

~~FÖR ÅR 1918–1919~~

~~FÖR~~ Svartkonst antiok
gäride (kvarnens namn)
ningen på 1920-talet

INOM ..... STAD / KÖPING / SOCKEN ..... LÄN

C: 89 5 ark

A.-B. HASSE W. TULLBERG - STOCKHOLM

FOLKHUSHÅLLNINGS-
KOMMISSIONEN.
*N:r C. 89.*

För de i förmalningsboken införda uppgifternas sanningsenlighet ansvarar

.....
(kvarninnehavarens namn)

8977

# FÖRMALNINGSBOK

## FÖR ÅR 1918—1919

FÖR .....
(kvarnens namn)

INOM ..... STAD / KÖPING / SOCKEN ..... LÄN

I. 41.
30707.

STOCKHOLM
A.-B. HASSE W. TULLBERGS BLANKETTFÖRLAG

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

M. 8977:1.

# Att stilla olika slags blödningar.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Sker genom att bära på sig, hållet på bröstet, en rot bit utav gula tvärdstisan (Iris Pseudo-Acorus) undgår man aldeles säkert att bli besvärad utav näsblod.

Tag en tråkil med vilken man sammanfäster stegen i stegenstegen (trinen) och låt näs-sårblodet trinna på den varefter den strax tigande inlagas i stegetrinet på vilken blödningen pågår kilen sittar i stegetrinet.

Det hjälper även att låta blodet droppa på en mörk tandvärksvattenalpulver eller och på ett glödande träkol där det förduntar.

Eller och kan du taga en spindel i din näsduk och låta blodet droppa på den eller en förbi springande spindel så stannar det strax.

Kan och låta blodet droppa på ett stycke bern-sten som hålles varmt i handen. Eller ombinda tillfingret på den motsatta handen hårdt med en ylletråd. Eller om höjra näsborren blöder så böj dens hårdt mot ventra handens tillfinger platt intill. På motsatta sidan förfares om ventra näsborren blöder.

Mot hicka.

Tag dricka brunet och drick och tänk på en person som du tror talar om dig så försvinner hickan om du tänkt rätt.

Eller lägg den gaffel varmed du äter framför dig på en stol så att dess klor äro vända mot dig när du sätter dig så försvinner hickan.

Medel mot nerfallen driffvel (Stämbandet)

Hjässan beströs med pulveriserad bernsten; vilket sedan varsamt återupptages med s.k. surdeg. Härefter lägger man allt i en linnelapp och bindes så denna på patientens hjässa vilket då snart uppdrager driffvel igen.

Man kan också klyva ett hårdkokt ägg och bestryk dess sidor medan äggat är varmt med bernstenspulver och pålägga dem ty de göra då samma nytta.

M. 8977:2.

# Mat dåstunskat.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Botas om man låter dem stumma sig andas rekn | | | | | | | |

af förbränning av gamla lärkor, strumpor hattar eller ylleunderkläder.

Mot förlorad hörsel.

Man skaffar sig gallan utav en lascövring (torsk (forell)), en åt, en hare och en kopp. Alla gallorna läggas uti en koppar kastrull och däröver hälls för tre mark bränvin varefter gryt locket till kittas noga med tunnad gråråg bröd. Härefter sättas kastrullen över träeld och den skall gvarstå och koka så länge som en person kan tillräckna långsam 50 steg fram och åt. Nu aftages grytan och får avkylas till blodets värmegrad varefter deraf indryppa med en hönsfjäder tre droppar i det döfva örat. Detta upprepa tre dagar i rad även om hörseln innan dess återkommet. Den sjuka får ej gå ute under bar himmel under tiden utan hålt ligga till sängs.

Det gör även gott nysta att tjänande människa och ni på sina strumpor och binda dem om halsen för natten.

Genom att i Maj månad borra ett hål i en ask, och insätta i hålet ett glasrör som ej går längre in än i själfva barken så att vår-saften kan afrinna vilken under en vecka tid från torsdag till torsdag uppsamlas i under kruka. Denne "safve" upphettas sedan och under tiden håller den sjuka örat över den uppstigande ångan. Morgon och afton tvättas örat i rinnande vatten.

Då indroppt i örat från en grönna som ännu mot nio veckor ännu ej över 1½ hjälpar äfver eller i brist härav en spädgäddes urin.

Mot svindel.

Är det bra att bära en bergkristall, eller att större eller katt om halsen eller och alla tjänare av en ekorre eller katt.

Afstår jag har här i marginalen antecknad då tråd och vändar ovanstående.

M.8977:3.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Mot vanmakt och dåningar.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Gnider man hjärtfingern (ringfingern) med örongulds ringar.

Maran

Är man predad för om man lägger ett utbredd vittgetskinn över sängen.

Mot tömningsbesvär hos kor.

Om man håller den varme arkan av förbrännt hår och magnar av den sjuka under hans näsa så hjälper detta. Samma sker om den sjuka bär ett fladdermushjärta i en tofvelsbalg på sig.

~~Hjälpen i detta~~ Också är det svårt att fattera den sjuka med en bonde hålt under fötterna.

Att vecka på bestämt klockslag

Gör man om man lägger i ett stycke fint tyg så många lagerbärsblad, som motsvarar timtalet, under vilt hufvudgård. Bättre verkan gör lagerbärsbladen om första bindes fast på den vänstra sidan av hjärtsverfvelen.

Att kasta tomma på någon vid bordet.

Kan man om man gifver honom vin blandat med kargalla. Så snart man efteråt fuktar den tomandes mun med ättika vaknar han strax åter.

Mot tanka nysningar.

Kan man trätta händerna med varmt vatten eller och gnida dem med fingrarna eller också kittla den nysande med finne i flata handen eller fotsulan så afleds retningen från näsan.

Mot fula drömmar

Befrias man genom att upphänga över sin säng "portlask" (Portulaka oleracea)

Sover man/drömmer på vita fårskinn så får en sjufva drömmar.

Att åter minnas sina drömmar gör man genom att rifva sig i bakhufvudet.

M. 8977: 4

(bruken.

Medel att ej bliva drucken eller göra sig

| Dag | Månad | Måldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Sker genom att bruka en tra konsaggsgula sa

Västerås

blir du strax nykter. Samma verkan gör en krans utav murgröna bunden om hufvudet eller en guldsigillring med en sten utav amethist.

Blander man flädervatten (utdraget utav hyllebark) eller rovefrövatten i bränvinet blir de druckna utav detsamma genast.

Genom att uppkoka vinet med en derunderliggande vigel guldring blir det ej rusgifvande.

Genom att gifva en drinkare bränvin vin vare en aldrig så hårdt får han att redan i sin lifstid afsky för spritdrycker.

Att bortaga lydet.

När männen är under (i nedan) tages en lefvande ål på vilken man afskär hufvudet varmed man stryker fädrene eller eldmärket så det öfver allt blir blodigt som sedan får påtorka. Detta upprepas under tre på varandra månskenskvällar. Sedan tages alla tre ålhufvuden å vilka ej vare sig sol måne eller brinnande ljus fått lysa och begrafvas dem under en takränna eller under en rännsten. Allt eftersom ålhufvuden rutna förminskas eldvådesmärket.

Det förminskas även genom att smörja det samma med efterbörden utav en först födda flicka.

Samma nytta gör det att hålla en dödskalle (motsatt kön) hand på lydet tills det blir kallt och underlåten (av moderskapet det skall vara samma som man gjort av med lydet) ber ta bort den sjuke att taga lydet med sig i graven.

Man kan också fördrifva gamla kärlekssmeknytan genom att lägga ett lod först rätt kött i armhålan (vänstra) på en nylegad död (av motsatt kön) der det får ligga ett dygn varefter det på lagda fädelsmärket under tre timmar och sedan nergrafves på förbrinna sjelfve märket efter döden samma kön. Obs det skall vara kall

M. 8977:5
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Förråka sin styrka.

Sker genom att taga ett glas rödt vin då och då som man dessförut haft buteljen ett år nergrävd i en murstack.

Att bli stark som en häst.

Att överflytta en hästs styrka på en människa sker genom att under nymåne plantera en spånansliktel (Carolina vulgaris) (=Karlinrot) uti en jord, som är blandad med sådd af en hingst. Vid nästa nymånes ingång utagas nämde växt varaf åtes något utaf roten rättan bära man på sig. Sedan skall man vara i hästens närhet och tova i dess stall så får du snart en jämlik styrka.

Starka armar och ben.

Erhålles genom att en tid framåt gnida dem med saften utaf gråbon (Artemisia vulgare) (= gråbynke; binka, bulis, bunrot)

Trötthet i fötterna.

Förbrunnar genom att sönderstöta Stor-groda-blad (Plantago major) (lakeblad = lakeblåcker) och smörja fötterna med den utpressade saften.

Eller om man i skorna lägger blad och stjälkar af gråbon (Artemisie vulgare). och fernörten (Verbene officinalis) tagna åtta dagar före eller åtta dagar efter bartholomeidagen. Al och asplöd hava samma egenskap.

Att mildra tonet.

Sker genom att först lägga en bergkristall i vatten och sedan taga den i munnen vid behof.

Mot tungbräthet hjelpar harlunga.

Krampharsta botas lätt genom att upprepade gånger kyssa ett varkert frunlimmer.

Kikhosta botas

Genom att taga en ålm som blivit funnen i en badstump mitt på fortiken och hänga af om barnets hals i ett flätad hästeband.

M. 8977:6.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Mot kolik och magref.

Man hänger över den sjukas säng ett munskydd så tillfas plågarne. Eller också låter man en person utav motsatt kön lägga sin hand å'den sjukes mage.

Emot förkylning.

Skala ett äpple och avskrapa en bit vid fröhålman (der blommen suttit) och gif den sjuke att äta så blifvar han snart kry igen. Eller tag ett rörben och instoppa något av den sjukes ekstramunter deri. Håll sedan rörbenet i varmt vatten tills det blir uppvärmd så erhåller den sjuke lindring i sina plagor.

Mot mask.

Gif under nedannämt den sjuke en morgon med tumstånga påträdda brödsmulor. Eller låt sila mjölkvassla efter att genom en linneklut vilken efteråt bindas om livet. Eller intag förbrända rengmaskar i mjölk. Torkade och förbrända spolmaskar hjelpa.

Medel mot för mycket pinkande.

Bot erhålles genom att äta en råfisk som utagits ur en levande gädda vilket är ett säkert medel.

Medel mot svårighet att hålla urinen.

Skaffa en orre och bereda korf utav hans stenar (testiklar) (även genom att gilla en orre) Denna korf tekas och gifvas den sjuke utan att han har vetskap derom.

Hemorrhoider och gyllenåder botas genom att koka ett gåsägg i vatten som tillagats av gående hemtaget från brunnen och tigandes äta det samma. Eller genom att sätta bara sätet på ett uppvärmd ekbräde vilket blivet tjockt besmord med får eller bokmärg.

Eller och genom att mellan skuldrorna hänga roten utav Kalawipsen (fett knoppen i Kärringkål; Sedum Telephium) som har likanämnda knölar som dina gyllenådders-knölar. Så snart roten blir torr, blir du frisk.

M. 8977:7 LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mälsägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |
| | | Att återställa förbrukad mans barkraft. | | | | | | |

Den återvänder genom att pinka genom vigselringen eller en av gröna björkris kvistar gjord krans. Eller köp en gädda, men prata ej på betalningen, bär den till en å och pinka i gapet på den och låt urinen löpa ner i strupen varefter den kastas i ån.

Eller tag ett nyvarpt varmt ägg, lägg det i en matsmyta och kasta din urin därpå, varefter det kokas så länge tills hälften av urinen bortdunstat, varefter återstoden slås uti rinnande vatten, men med strömmen och ej mot, gör sedan en öppning i ägget och lägg det uti en myrstack som bebos av röda myror och så snart de ätit upp ägget är du frisk.

Eller tag af den som är oförmögen att göra sin äktenskapsplikt, hår från alla kroppens delar och afklipp äfven naglarna på händer och fötter, lägg detta allt uti en linnelapp och borra ett hål i en gammal växande hyttvarv instoppas linnekluten samt därefter tillpluggas hålet med en hagtornsplugg. Detta skall göras tre dagar före nymånens ingång.

Eller rök könsdelarne med en död kvinnas tand eller bär tådsse en sådan på dig. Eller drick en kopp varm kvinnomjölk så vinnas samma ändamål.

Eller samla i mars och april månader fett knoppar (Sedum Telephium) och tag de tvänne på roten sittande småknålarne (helst de på vänstra sidan) och skär dem uti 5=6 stycken lägg dem uti en flaska med malagavin i. Sätt sedan flaskan med uti varm hästgödsel och låt den stå der i 2 eller 3 månader tag så åter upp vinet och drick deraf morgon och afton allt efter behag så återfår du snart dina krafter.

flädern

vårt

M.8977:8.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Om kvinnan månadsreglering

vilken beror på månens gång och drag att namn de första 10 åren inträffar med nymåne, de följande 10 med fullmåne och mot slutet av de 10 följande upphör den vanligen. Om en kvinna förlorar den i otid kan de återgenom att tvätta könsdelarna med bocktalg.

Vårt) Eller och brännar man ett stycke ulan en manstkjortlajere och tillsätter blodrot (Tormentilla Erecta) och saft av fetknopp, sammanrör allt samman och intager det i hvit linolja.

Emot förtorkning upptag blodet på en linneduk och läggduken öfver natten på magen ända från naveln till kvedan.

Eller bär en äkta kornall eller japistan om halsen; Eller kasta en med rennings blod fuktad linnelapp på brännande eld.

Att bevara din oskuld kan du säkert genom att fint bära på dig en kopas eller japistan om halsen.

Att kunna utröna om en kvinna är mö, sker lätt genom att i hennes dricks kärl hälla litet kar galla; ty är hon då ej oskyldig så kan hon ej hålla urinen, utan måste genast ut och låta den samma.

Vårt) Det samma händer en flicka om man låter henne lukta på pulver af förbränd murgröna, eller också pulveriserad fetknopp.

Likaledes kan man uptäcka om en flicka är ~~mö~~ jungfru, om man ställer så om att hon måste kasta sin urin på blindnässlor ty är hon ej mö vissna de strax.

Vårt) Att göra sig älskad utav kvinnor kan man genom att ständigt bära på sig en bit av ringblommen (Calendula officinalis) instucken uti ett stycke violett siden då man alltid blir omtyckt av frun timmer.

M. 8977:9.

Att förekomma att ni hund blir galen
lyckas genom att låta honom en gång
förtära litet kvinnomjölk.

LUNDS UNIVERSITET
FOLKMINNESARKIV

FOLKHUSHÅLLNINGS-
KOMMISSIONEN
*N:r B. 81.*

# Längd över förmalningskort.

| 1 Månad och dag | 2 Förmaln.-kortets löpande n:r* | 3 Själv-hushål-lets n:r | 4 Namn | 5 Bostad | 6 Kvarn | 7 Kortet utställt å Varudag | 8 År | 9 Förmalt kg. | 10 Kortet åter-lämnat den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Att bota antipati för katter | | | | | | |
| | | | Katthår på bara armen och låtsa som om det ligga der en lik. | | | | | | |
| | | | Att en katt ej små snatta vinnes genom att af- | | | | | | |
| | | | klippa morrhåren mue under tiden katten sjukskrifves. | | | | | | |
| | | | Att erhålla vita pojkar får man om man | | | | | | |
| | | | hänger ett stycke vitt tyg öfver honom medan han | | | | | | |
| | | | ruffsar ut ägget. | | | | | | |
| | | | Att erhålla trollhöns. Stryk ägget från | | | | | | |
| | | | den spetsiga ändan till den trubbiga så erhållas | | | | | | |
| | | | förtrollade höns. Obs. De ägg som läggas vid till- | | | | | | |
| | | | tagande måne, blifva sönt ut kläckta. | | | | | | |
| | | | Att utkläcka höns som ärligen få ny färg på | | | | | | |
| | | | fjädrarne. Låt ut kläcka ägg, som äro varpta | | | | | | |
| | | | skärtorsdagen, så erhållas kraftiga höns, som ärf- | | | | | | |
| | | | gen förändra fjädrarnas färg. | | | | | | |
| | | | Att utrota höns ej lönsamt. Kasta deras fötter | | | | | | |
| | | | i rent vatten och låt dem dricka af det samma. | | | | | | |
| | | | Detta bör repeteras flere dagar, hvarunder höns- | | | | | | |
| | | | hören hållas innestängde; eller gif dem bröd bitar | | | | | | |
| | | | att äta, som man förut hållit i munnen. | | | | | | |
| | | | Att fort hålla en tupp vid bordet. Vid tryck | | | | | | |
| | | | tuppen med vänstra handen mot bordet | | | | | | |
| | | | och drag med den högra ett streck med en krit- | | | | | | |
| | | | bit från tuppens näbb öfver hufvudet, från | | | | | | |
| | | | kammen och näbben ett gatt stycke ut åt bordet, | | | | | | |
| | | | så blir tuppen stillaliggande på bordet, endast | | | | | | |
| | | | man försiktigt löser handen från honom. | | | | | | |
| | | | Att lagа så att dufvor ej bortflyga eller bäfva dagen | | | | | | |
| | | | af boken. Utryck tvenne penntferdrar ur dufvans | | | | | | |
| | | | högra vinge innan hon nerlägges i duffkorgen, och | | | | | | |
| | | | fatt pennor i någon sprutsa af dit samma; lägg | | | | | | |
| | | | åfven roten af en spånans tortel uti dufvornas dryck | | | | | | |
| | | | fäll. Man är bra att inlägga i duffkorgen klora | | | | | | |
| | | | grofblad (Lakeblåke, Plantago major.) | | | | | | |

* Samma nummer bör antecknas å det inlämnade förmalningskortet.

IV: 28. 20,000 — 20,000.
24602. A.-B. Hasse W. Tullbergs — Sthlm.

FOLKHUSHÅLLNINGS-
KOMMISSIONEN
N:r B. 81.

M 8977:10.

# Längd över förmalningskort.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| 1 Månad och dag | 2 Förmaln.-kortets löpande n:r* | 3 Själv-hushåll.-ets n:r | 4 Namn | 5 Bostad | 6 Kvarn | 7 Kortet utställt å: Varuslag | 8 Kortet utställt å: Kgr | 9 Förmalt kg. | 10 Kortet återlämnat den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

Att på en dag förjaga alla råttor af ditt hus
Samla i början af sommaren Hund-tunga
örtm (munkklöss) i sönderkrossa stjälkar.
ne öfver allt, där råttorna [illegible] sig
, så nödgas de innom dagens utgång lemna
huset, ty de hafva den största afsky för denna
växt. Finnes råtter på skepp, välja de hel-
dra dö i vattnet än vistas i grannskapet af denna
ört. Mus det är en plägt att undvika marmel
grannar, ty vanligen taga de sin tillflykt dit.
Att fördrifva ormar från gårdstomten. Skaf
sa dig en röd tupp, så vinnar du din önskan.
Att göra en polerad kvast ännu varaktigare
vinnes, om en kraftig gumma person bär kvasten
på sig någon tid. Bernsten blir fullt klar om den en tid ligger gräf
Glasten åt en gammal urkedja återkommer om den
kokes uti en ung gast ost urin, vare sig mänsk upplåt.
Att få en blank guldring, som hänger på en tråd
att svänga rundt omkring. Häng ringen på en tråd
öfver ett bord, hvarpå en duk ligger, så hänger
han alldeles orörlig, men läggas ett guldmynt
under duken så börjar ringen att svänga rundt omkring
Att utan klocka bestämma tiden. Man hållar
en guldring, fästad på en tråd, uti öppningen af ett
vanligt dricksglas, så att armen, hvarmed tråden
hålles, stödjes mot bordet, efter en liten stund
börjar ringen svänga af och an och angifver tiden
genom beständig slag mot glasets kant, hvarefter
den åter stilla. Detta har man kallat fäderiks pendel.
Att använda en guldring till väkare. Upphäng ringen
på en tråd och låt den hänga i öppningen af ett dricks-
glas, samt nämn detta vid den husfrudgärd, så
väcker du, genom ringens klingande mot gla-
set, precist den timme du önskar.

* Samma nummer bör antecknas å det utlämnade förmalningskortet.

IV: 28. 20,000 + 20,000.
24602. A.-B. Hasse W. Tullbergs tr., Sthlm.

M. 8977: 11. Att dämpa en eldvåda, Sammanvikla ett linstyg, hvarutiuti en jungfru menstrueratt, eller en linneduk, som blifvet begagnat vid en gumnas nedkomst, och kasta den i

FOLKHUSHÅLLNINGS-KOMMISSIONEN

N:r B. 81.

# Längd över förmalningskort.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| 1 Månad och dag | 2 Förmalningskortets löpande n:r* | 3 Självhushållets n:r | 4 Namn | Bostad | Kvarn | 5 Kortet utställt å Varuslag | Kg. | 6 Förmalt kg. | 7 Kortet återlämnat den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

eldsn i eller ställ ett tvått tråg på med snot eldslagan. Eller förbränn ett bröd och smörrifvet det till pulver, lägg en knifspets kamfer tor par dertill och sammanbind detta till ett knyte, så tändes eldsvådan.

Om de märkvärdigaste egenskaper hos Magrutan. Magrutan består af en böjlig käpp af hasselträ eller annat trä, hvars båda ändar du håller med tumm och pekfinger, så att spöet är böjdt uppåt. Nu riktar du din tanke bestämdt på det föremål du vill upptäcka, och när du kommer till det ställe, hvarest det sökta finnes, sänker sig Magrutan nedåt. Med denna kan du såväl upptäcka metaller som spår efter människor och djur den du önskar återfinna.

Att begagna en Kompass, att därmed upptäcka metallådror. Lägg brun kanten om en Kompass, och lika långt från vardera lika stora stycken af de olika metallerna, Ställes denne instrument öfver ett ställe, der Magrutan angifvit närvaro af metallen, så vänder Kompassen sin spets åt det metallstycke på instrumentet, som är af samma slag som den i jorden befintliga metallen.

Att upptäcka om och på hvilket djup vattenådror finnas på ett visst ställe.

Tag ett nytt oglaseradt kärl, hvari rymmes 4 á 5 Kålpund vatten och lägg deri 5 lod hufvudspån 5 lod vit vitriol och 5 lod svafvelblomma, blanda alla dessa ingredienser väl ihop, tillägg 5 lod vätedraf och låt stå flatt tillbredd och torr ull, nu

* Samma nummer bör antecknas å det utlämnade förmalningskortet.

Nr. 28. 20,000 ex. 20,000
24602. A.-B. Hasse W. Tullbergs tr., Sthlm.

M. 8977:12.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

betäckas Kärlet med ett lock och deräfter

| 1 Månad och dag | 2 Förmaln.-kortets löpande n:r | 3 Självhushållets n:r | 4 Namn | 5 Bostad | 6 Kvarn | 7 Kortet utsändt å | 8 | 9 Förmalt | 10 Kortet återlämnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | kvartalsdag. | | | den |

vägas Kärlet med dess innehåll noga, nedgräfvas en fot djupt i jorden och betäckas ofvantill lika högt med mull, står så orubbad i tjugo fyra timmar, då den uppgrafves, och den nedgräfde brukan aftagit i vigt eller åtminstone icke alls tilltagit, så finnes der ingen kåldår i jorden; har den deremot tilltagit i vigt, så bestämmes noga huru mycket den tilltagit. Öfverstiger nemligen kärletets vigt den ursprungliga något mindre än 4 lod, så finnes vatten i jorden 75 fot derunder; vid 4 lods öfverskott på 50 fots djup; vid 6 lods öfverskott på 37½ fots; vid 8 lods öfverskott på 25 fots och vid 10 lods öfverskott finnes kåldåder redan på 10 fots djup från marken o. s. v. Dock må beräknas att man vid denna undersökning anställande måste hafva förnämligt tör väderlek ty i annat fall blir resultatet ej pålitligt.

Att genom observation på månen kunna förutsäga väderlekens beskaffenhet. Sådan väderleken är på fjerde eller femte dagen efter fullmånes inträdande, sådan blir den vanligen under hela månaden och likadan väderleken är beskaffad om morgonen, middag och afton på nymånens fjerde dag sådan blir väderleken också under första quarteret, under fullmåne och i sista quarteret. Allt efter som månen är öfver synkretsen, dess midt

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

M. 8977:13.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

dess spets eller dess nedre spets vetar

| 1 Månad och dag | 2 Folkmängdsförteckningens löpande nr:r | 3 Självhushållets n:r | 4 Namn | 5 Bostad | 6 Kvarn | 7 Kortet utställt å Varuslag | 8 Kg. | 9 Förmalt kg. | 10 Kortet återlämnat den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | sig dunklare vid tilltagande måne, så blir fösta kvarteret i fullmåne eller sista kvarteret regnigt. Att erfara det ögonblick, då fullmåne inträffar. Ställ en med vatten fylld glas i fria luften, så rinner vattnet vid fullmånens inträdande över glasets kanter. | | | | | | |

# FÖRMALNINGSBOK

## FÖR ÅR 1918—1919

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

FÖR .....
(kvarnens namn)

INOM ..... STAD / KÖPING / SOCKEN ..... LÄN

C: 89

12 ark

A.-B. HASSE W. TULLBERG - STOCKHOLM

FOLKHUSHÅLLNINGS-
KOMMISSIONEN.
*N:r C. 89.*

Afskrift nr 3

För de i förmalningsboken införda uppgifternas sanningsenlighet ansvarar

.....
(kvarninnehavarens namn)

# FÖRMALNINGSBOK

## FÖR ÅR 1918—1919

FÖR .....
(kvarnens namn)

INOM ..... STAD / KÖPING / SOCKEN ..... LÄN




I. 41.
30707.

STOCKHOLM
A.-B. HASSE W. TULLBERGS BLANKETTFÖRLAG

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV



| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |
| | | Att förekomma afslag af ett penningmer. | | | | | | | |
| | | Kan man om man bär på sig spånamsrot (Cardina vulgaris) och vändelrot (Valeriana officinalis) (vedamsrot, stångrås) undgå alla ett bit rödt vax så riskeras aldrig afslag af någon kvinna. | | | | | | | |
| | | Emot Kärlek som är upptrollad Erhålles bot | | | | | | | |
| | | Om du mot din vilja känner dig dragen till en person med häftig kärlek, så kan den öfvervinnas på följande sätt; du tager ett par nya skor eller stöflar på dig, går sedan så länge tills du blir mycket svettig om fötterna; af dessa då högra skon och slår litet vin eller öl deri och dricker det sedan du omvalpatt. Från denna stund kan du gå hvar den person som förut tyckt dig. | | | | | | | |
| | | Eller ut drick en tumlare full varm kvinnomjölk; eller rör ut ett en tand av en dödkid pulver och roka dig dermed så försvinner den häftiga böjelsen snart. | | | | | | | |
| | | Att åter uppväcka förbrand kärlek emellan äkta makar. | | | | | | | |
| | | Upptag under fullmåne roten till fetknoppen; gif hustrun deraf utan att hon vet det, att äta uti en hennes älsklingsrätt, och låt mannen bära roten uti ett vidutt sidentyg. | | | | | | | |
| | | Eller bered kött bullar ut av turturdufvans hjerta och njurar pulvrisera roten af hvita liljan; gif det de äcta makarne, så skola de sedan lefva i frid och sämja. | | | | | | | |
| | | Huru ett penningmer kan få veta om och när hon blir gift. | | | | | | | |
| | | Hon får veta detta, om hon upprycker ett hufvudhår på sig, binder det vid kardborrot ända en [illegible] förlofningsring | | | | | | | |

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

M. 8977: 15.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

och håller håret med stadig hand uti upp-
ringen på ett glas så att ringen kan träf-
fa dess sidor. Efter en stunds förlopp börjar
ringen att tränga sig hit och dit. Lika många
hår som den gör emot glasets kanter, lika
många år fördröjes hennes giftermål; men
om ringen alldeles icke vidrör glaset, så be-
tyder det, att hon blir gift innan årets slut
eller också får hon då ogift.

Att åstadkomma att en hustru undviker hela
sitt liv blir sin man trogen.

Detta vinnas om hustrun på bröllopsdagen, utan
att veta det, uppätar hjärtat af en turturdufva.

Att pröfva sin hustrus trohet.

Häng en magnet över din hustrus hufvud
vid då hon sofver, eller lägg en diamant
bredvid henne. Är hon trogen, så skall hon
genast hjärtligt omfamna dig men i mot-
satt fall hastigt springa upp ur sängen.

Att förmå sin hustru under tvenne omtala
allt vad man önskar veta.

Kasta man genom att skrifva hennes namn
på ett stycke nytt linneväf; lägg detta
jemte en harlefver under hennes hufvud
kudde, så svarar hon uppriktigt på allt
som du frågar henne.

Det samma lyckas dig om du strör pul-
ver bereft af duphonhjerta och grodhufvud
tillsammans, på din sofvande hustrus kudde
bröst; eller lägger hjärtat af en korp på hennes
hjerta.

Att kunna få barn af vilket kön
helst man önskar.

Från första till femte dagen efter reg-
leringen upphörande blir kvinnan hafvande
med en gosse men från femte till åttonde
deremot säges en flicka.

M. 8977:16.
LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Huru man efter samlaget kan se om en gumma blivit hafvande.

Detta synes lätt deraf, att hon efter samlaget gäspar. Nyser hon deremot strax derefter, så bevisar detta att hon ej är hafvande.

Eller lägg en engelsk tygnål i kvinnans urin öfver natten. Är nålen på morgonen besatt med små röda fläckar, så är hon hafvande; men äro fläckarne rost färgade och mera stötande i svavel är hon icke.

Att befordra så att kvinnan måtte bli hafvande.

Steka lefvern eller testikeln af ett ungt svin (helst vildsvin) är dertill synnerligt att alla först.

Att dricka spenvarm mjölk från en ko som nyligen kalfvat är ett godt medel för kvinnor.

Att utröna om en man eller kvinna är fruktsam. Om en linsliknande ärta, som en tid legat i den persons urin, hvars fruktsamhet man vill undersöka går i brodd och skjuter upp, så kan man vara säker om att samma person har god afsöndringskraft.

Att kunna bestämma af vad kön det barn är som en kvinna går hafvande med.

Tag pulver utaf förbrända bnäskor och slå det uti den hafvandes urin. Sjunker pulvret till botten så är det får hon en gosse, men flyter det ovanpå så blir det en flicka.

Eller undersök bröstets beskaffenhet i andra månaden. Är kvinnan hafvande med en gosse så är det högra bröstet störst men i motsatt fall är det en flicka.

Eller finnas det mjölk i kvinnans bröst, så låt henne utkrama några droppar uti en kärl vatten. Sjunker mjölken till botten, så gör hon med en flicka, och flimmar det ovanpå vattnet, med en gosse. Dessutom befinnar den hafvande sig alltid bättre, har bättre aptit och friskt färg, då det blifvande barnet är en gosse än om det är en flicka.

M. 8977:17

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Kännetecken på havande kvinnor med tvillingar.

Då båda bröstun lika stora och hårda, så får kvinnan tvenne gossar; äro deremot både bröstun olika stora, och lika mjuka, har man att vänta flickor tvillingar; är slutligen det ena bröstet hårdt och det andra mjukt, fast än båda lika stora, så kan man vara säker om att få ett barn af vardera könet.

Kännetecken, som utvisa att fostret antingen redan är dödt eller är på väg att dö.

Om det bröst som till kännetecken hafvande könet allt emot blir mjukare; eller om samma bröst tidigt börjar att gifva mjölk och kvinnan deraf blir sjuk; eller om slutligen månadsreningen inträffar och kvinnans lynne är mycket nedstämdt och ovanligt, så har man skäl att befara en sådan olycka.

Att påskynda lifsfruktens och underlätta barnsbördens

Detta skeer dels genom, att den hafvande qvinnan omkring halsen bär något af Mistelbusken (viscum album) eller för tår en annan qvinnas myssäck.

Ett annat godt medel är att låta kvinnan bära en Malachiten på naflen. Dock bör anmärkas, att stenen då kvinnan skall föda, måste flyttas från naflen ned till ventra knäet. Härigenom underlättas födoarbetet obeskrifligt.

Eller bind om den hafvande kvinnans lif skinnet af en hjort, som blivit dödad i tiden mellan ~~de tre~~ både de S. K. vårfrudagarne. Låt koka äpplen som vanligt men gif efter åt kvinnan ett par matskerfulla af vattnet. Eller smörj barnaföderskans naflar med ormfett eller låt henne på dragamannens skjorta.

Att befordra afgången af efterbörden.

Sker genom att gifva henne dricka något litet af mannens urin, så afgår efterbörden strax.

M. 8977:18.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Om de månader, som hafvande kapit är fortgått.

Detta är vid 1:sta 2:dra, 3:dje, 7:de, 8:de och 9:de
dessutom märkes, att ett barn, som föds i 7:de
månaden oftast kan blifva vid lif, då deremot
ett de barn som tillkomma i 8:de månaden
, sällan lefva öfver åtta dagar.

Medel mot allt för stora bröst.

Om en ung flickas bröst blifva för mycket
stora och svällda så är det ett godt medel att
bestryka dem med testiklarne af en fårgalt
; nämligen det högra bröstet med den ven-
stra och det vänstra med den högra.

Om kvinnan vill blifva af med sin
mjölk, behöfver hon endast hänga testikeln
af en gryda på sin nakna rygg.

Att åka din vanns derigenom, att
kvinnan bär hvit Tenpinnella (Bockrot
Pimpinella Saxifraga) på bröstet.

Att förekomma sår på bröstvårtarne.

Koka en handfull ärter i vatten så länge
tills skalen blifva hopskrumpna och ned-
gräf dessa ärter jemte efterbordet, så kan
qvinnan vara säker på att undgå sår på
sina vårtor.

Att bota små barn från helsigt utslag.

Skär små spånar ur den träsnäs, väx-
med vattnet hemtats ur brunnen; lägg
dem, jemte ur jorden upptagna regn-
maskar uti en linneslapp och häng den
omkring barnets hals, så blir det snart
återfått. Denna kur bör tvenne dagar
efter varandra upprepas allt med
nya regnmaskar.

Mot Engelska sjukan.

Afskär en fredags nagelarne på den sjuka
först på vänstra handen och högra foten och se-
dan på högra handen och vänstra foten. Borra
sen med ett half tumstorr ett hål i en ek
och inpetta nogsamt alla nagelafskärningarne så att inga tappas
samt tillplugga hålet väl.

M. 8977: 19.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Puckelryggighet hos barn.

Vård/ Upprök om våren sedan löfven slagit ut, ett kraftigt asbträd, afskär, under nymåne en morgon före solupprgången en gren af trädet med ett ende knutt; bestryk det sjuka stället med saften af grenen och förvara den sedan så att ej stål och måne skina på den samma.

Eller hemta från kyrkogården några ryggstoter motsvarande de, som äro angripna hos den sjuka och bestryk puckeln dermed alla dagar så skall den snart

börja förtvinna minskas ~~och börja få~~ Så snart detta inträffar läggas benknotorna dit på samma ställe som de togats all tillbörligande.

Mot Bråck.

Vårdj/ Upprag med rotn tvenne dagar före ny måne ingång en vit Orkis (ståndpers; kärringkål vitkubu) (= Orchis Bifolia); bind den tvenne afsnär å råd på bråksäcken och låt den varje gång gå till ligga till dess den blifvit varm; förvara rotten derpå i en kall källare och plantera den strax före det nästföregående nyet åter uti jorden.

Vårdj/ Eller årskär vid aftagande måne, på sätt vid tandvärksbotande är nämd, under barken på en hyll en trästicka av lika längd med bråksäcken; bind träspånen på det sjuka stället och låt densamma qvarligga tills den blir väl fuktad af svett. Sedan inpassas stickan åter på sin utskurna plats och överbindas med barken så att den kan växa in i trädet.

Eller Afklipp tvenne hår toffar på det sjuka stället och inlägg dem i en rem linne-lapp vilken sedan inpassas i en skåra under barken på ett växande pilträd.

Eller för den sjuka, en stund före solupp-gången, till en betesbage; låt honom der lägga sig på ryggen, om möjligt i närheten

M. 8977:20. LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

af en mullvadshög i dagg ett nyvarpt vild-
anksägg på bråket och låt det ligga tills det
blir uppvärmt. Tag därefter en brödtorkA eller
en vanlig gårdsgårdssten och gör med den
ett 2:3 kvarter djupt hål i jordan (obs
en gårdsgårdsplats som aldrig varit odlad)
mellan den sjukes ben, närmast den sidan
der bråket finnes, men ej för än strax före
solupp-gången. Därpå bestryker man
bråket tvänne gånger efter varandra med
det uppvärmde ägget och nedlägger det
i hålet som igenfyllas med (mull ur kan
upptagen mull vare sig ur stenen kastas
med strömmande bäck. Kuren före-
tagas tvenne gånger, nämligen först 2:ne dagar (igång)
efter fullmåne och andra gången 2:ne dagar före fullmånen)

Vårt/ Eller gå i sällskap med en vän till skogen
och uppsök en ung ek, som har omkring 2:ne
tums tjocklek. Sönder klyf trädet midt itu
ett stycke ovan roten och låt den vän hålla de
båda hälfterna åtskilda, så att du kan
krypa naken igenom öppningen. Sam-
manbind därefter eken och igentäta
sprickan med gyttja, så skall du snart
bliva återställd. Kuren skall ske om våren då
löfven komma i träden efteråt.

Mot kramp.

Erhålles bot om man bär på sig en rot av
gula Svärdsliljan (Vattenliljan, gul dikkäx,
blodrot; Iris Pseudacorus)

Vårt/ Eller upprif under det solen befinner
sig i väduren eller jungfrustenen, järn-
örtten (Verbena officinalis) med blomma
och rot och pulverisera hele växten, blan-
da detta pulver med socker till en fjärdedel
av dess vikt. Häraf gifves den sjuke i sin egen
urin varje morgon och afton så mycket som kan
ligga mynt i en hasselnöt. Kuren fortsättes under
loppet av minst ett fjerdedels år.

M. 8977:21.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Eller bär en åkl. korall på halsen eller en ring förfärdigad af en vit åsnas hof eller af en elgklöfva så anfalles den ej af sjukdomen.

Mot varaq prassa.

Gif den sjuke tvenne rågkorn i handen och låt honom behålla dem under hela febern så att de må blifva genomfuktade af svett. Vedgräf kornen derefter under en gårdsgård, som ligger afsides från bostadshuset. Hafre lagd i ormhålan och sedan utbrödd på marken hjelper också.

Mot varannandagsprassa

Afklipp på en fredag, under medan, naglarne på den sjukes händer och fötter och ur tvenne nagelstyrkorna i stjerten på en kråfta, som sedan kastas uti flytande vatten, eller bind den inneklade i en linneklut på kråftans rygg.

Eller lägg en kråfta i ett qvartar rått vin tills hon dör och sedan vinet och tag ett glas om dagen.

Eller lägg en gråskoppa, litet rågbröd och salt uti en linnelapp, häng detta på bara kroppen om den sjukes hals, men utan att låta honom veta vad lappen innehåller. Efter 8 dagars förlopp kastas den i rinnande vatten.

Eller tag lika delar mjukt rågbröd, honung, spridelmjöl och salt, sammanknåda allt detta med litet ättika och bind dessa deg på den sjukes nakna mage (precis på magen) 12 on dagen fredagen klockslag dagen efter afläggas det och kastas i rinnande vatten.

Eller bär kring halsen ett torkadt ormhufvud, eller uppätet hjertat af en nyfångad gädda och kasta den sedan i en å.

Mot tredagarsfrossan.

Bind strax före frossans utbrytande på den sjukas bara puls en bit af vattenranunkeln (vattenmöjan, Åtgräs, Sölögn, Ranunculus aqvis eller R. Aquatilis) låt det ligga i qvar 24 tim-

dad f

M. 8977: 22. LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

mar, varefter det aftagas och förbrännas.

Eller bar ett litet stycke manniskoben eller översta spetsen af en gåsvinge omkring halsen på bara kroppen.

Eller sönderskär hjärtat af en skjutten hara torka och pulverisera det och giv patienten en tredjedel vid varder tre perioders frossa.

Eller låt baka ett bröd i varsdag man inknådat all den urin som patienten under anfallet afsöndrat giv sedan brödet åt en ~~hund~~ hund af motsatt kön.

Eller samman knåda blodmor af vanlig ljung med honom och torker och ät häraf en terked morgon och afton under de första åtta dagarne af nymåne

Mot hypokondri och melankoli.

Den sjuke skall tofva på lagerbärsblad.

Mot slag.

En frisk och kraftfull man bör ställa sin bara fot på den person som blivit träffad af slag så återställas han snart.

Mot rheumatism

Ät Kattköttspeppa eller sof hos en korthårig hund.

Mot gikt (klippas)

Den sjukes naglar av händer och fötter gamle hår och läggas i en linne lapp som bindas på ryggen på en kråks vänstra sedan släppas i rinnande vatten eller också borras ett hål i en ek vari allt införtas och tillplugga hålet sedan med en ekplugg vilket skall göras på våren medan saven stiger i träet så det hela kan vara fast. Eller lägg mulljord på det sjuka stället tills den blir varm. Slå den sedan i en blomkruka och plantera efteråt en rosplanta deri och allt eftersom rosen växer upphör giktvärken.

Eller upprista det sjuka stället och uppsuga några blod-droppar på bitet bomull och in i det uti ett borrhål i en vid vägen växande ek.

M. 8977:23.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mot podagra. Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |

Afhugg, dagen efter det förde qvartalet

Vårt

då nymånen inträtt en qvist af ett pilträd och tillyska den på samma sätt som vanligen sker med sättqvistar; koppa den sjuka 3-4 koppar samma dag och slå blodet uti ett kärl som till hälften är fyldt med den sjukes urin; omrör sedan blodet med urinen, att de väl sammanblandas; ställ pilqvisten deruti med roten i kruskan och låt den qvarstå der till tredje dagen före nyets inträde. Gör då ett hål i jorden med pilqvisten och slå blodblandningen deri och tillstryk mullen omkring den i hålet satta pilqvisten. Tredje dagen före nästa nymåne koppas den podagersjuka återigen och sedan blodet på ovanföreskrifne sätt blifvet hopblandat med urin slås blandningen uti en urgröpning i mullen kring den förut planterade pilqvisten. Detta upprepas åter vid nästa tredagar före nästa nymåne och bladet beblandes och utslås sammaledes.

Eller lägg det första, som afklipts ett litet gorebarn, på det af sjuk angripna stället, eller ingnid det samma med salva, beredd af förbränd grannohår med tran blandt.

Vårt

Eller tag en god handfull af gult eller hvit Ormrot (Verbascum Thapsus eller Lychnitis) och pulveriserad Brita, så mycket, som ett ägg rymmer; öfvergjut dessa både delar med sådant vatten som en smed begagnat till fernissans härdning af ägg järnslåt. Koka allt sammans uti en vanlig gryta till det blir tjunt, och låt den sjuka hålla sina fötter deri. Gör sedan ett hål uti jorden, slå vattnet med vårten och kruset deruti. Gör sedan ett och tillstoppa slutligen hålet med mull.

M. 8977:24
LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |

Mot rödsot

Uppskär af en naturlig gräsvall en tre-kantig grastorfva, just på det ställe, der du stått med den högra fot och gräf ett hål i marken, gör sedan ditt behof i hålet, tillslut det med mull och lägg den skurna grästorfvan på förra stället, så försvinner rödsoten.

Det samma hjelper för Kolikansblekrot.

Mot gulsot

Borra ett hål uti en nöt och intapp en litet levande spindel med kors på ryggen; tilltäpp derpå hålet med bivax. Bär sådana nöt på dig i ett ullgarns snöre om halsen i tre dagar vareftr du kastar den i pilebuskarna.

Eller tag vanlig trädgårdsmaskor, med oppmärksamhet på den stukes näsa vid och fortsätt härmed, tills den gula färgen alldeles försvunnet.

Eller låt din urin uti en svinblåsa och upphäng denna uti skorstenen till räkning. Allteftersom urinen i svinblåsan förminskas, aftager äfven sjukdomen och upphör slutligen. Då blåsan nedtages och begraves å gårdstomten under stenen.

Eller gif en hund att äta en deg beredd af den sjukes urin blandadt i hafremjöl. Eller låt patienten intaga litet sälj (salix) af ett diföl.

Mot vattusot.

Uppkok med bikonung saften utaf färsk ålandsrot (Hälsrot, Inula en Helium) intag draf elva dagar efter varandra, undra nedan, så mycket som rymmes uti ett halft äggskal. så förtvinnar vattusoten snart.

vatt

Mot blodspott mig

Slå litet kopparr eller jernvitriol på botten af en dosa gjord af askträd i spotta nedan tremme gånger blod derpå och tillse att vätskan upplöses så återhålles det snart.

M.8977:25

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Mot starks afmagring

Förtär några gånger om under medan de af en

ung gumma som fått ett gossebarn och åt varje

gång litet rostet afrapsbröd.

Eller uppsamla och förtär om morgonen

den dagg, som fallit på Kamillblommor

(Grödt Gårdblomster, luktuppor, hvit-

kulor, hvitört. Matricaria chamomilla.)

Eller koka ett hönsägg med så mycket af den

sjukes urin, att denna räcker en fjärdedels

timma öfver ägget. När det är hårdkokt, af-

plockas skalet, hvarpå man med en nål sticker

en mängd hål i äggets hvita ända intill gulan,

lägg sedan det afskalade ägget uti samma urin

som det är kokadt med, låt koka tedan urin-

nen aldeles och lägg derpå ägget jämte

det förut aftagna skalet uti en murstalks

ask och kasta slutligen det kål, som begagnats

uti urinsmaken, med strömfaran. Så

snart magrorna förtärt ägget börjar den sju-

kes krafter att tillväga igen.

Mot lungsot.

Hyttl

Uppsök vårtiden, sedan saften kommit i träden

ett hyllelträd af ungefär en half alns tjocklek i

afhasa om morgonen före soluppgången en

del af den mot vester vända barken i form

af ⊔; utskär därefter af den blottade

stammen under den uppskrapta barken en litun

spån och fukta denne med upphettningsva-

ret, inpassa ~~Fickan~~ spånen återigen på sitt

ställe tillbaka den uppskrapade barken och

omlinda det med en röd ullgarnstråd. Efter

denna behandling förbättras den sjuka dag-

ligen. Under hela procedurem får man ej

vända hufvudet från öster och intaga föll tysmåd.

Eller aftappa på första eller tredje dagen

efter mjölkens inträng, några droppar blod af

den sjuka och låt blodet upptagas af en obeskt

hallonelapp, inlägg nidade i linnelappen ~~af~~

M. 8977:26.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

afskäpp av nagler på händer och fötter samt hår från alla kroppens behårade delar. Tvinnade derpå dessamma lappar med litet smält vax, gör samma vaxbit till en smal tapp och instoppa den uti ett på ett träd pilbråd (pil.) från åtet borrat hål som tillpluggas med en ek

Att uppnå hög ålder.

Uppgifves vid hörtdagsjemningen en bitar ek med roten och afskäres dess slutände. Nedsätt uti hålet, der ekan stått en täckt krukа och låt ekens rotände, genom ett hål på locket, gå ned i krukan; ifyll deröfver mull, att den ofvan kärlet varande rotdelen väl betäckes deraf. På följande vår uppgräfves krukan, hvilken då är fylld af eksaft. Af denna saft, hvaraf dagligen en theskedd bör intagas, blir man stark, frisk och får ett långt lif.

Kännetecken, som utvisa, om en sjuk person blir återställd eller dör.

Gnid den sjukes pannа med ett stycke bröd eller hans fotsulor med litet fläsk och gif detto åt en hund. Äter hunden upp det, så återställas den sjuke, men i motsatt fall dör han. Eller lägg frisk blindmåsklor uti den sjukes urin: bibehålla de sig efter 24 timmars förlop ännu friska och gröna, så kan man vara säker att han snart återkommer till helsa.

Eller lägg en bit bröd, hvarpå den sjuke bitit på ett ställe, dit hvarken sol eller måne skiner. Allt efter som sjukdomen tilltager blifver brödet mörkare och några timmar före dådem blir det kolsvart.

Eller om mjölk af en gumma, som framfödt en gosse, löpar tag i den sjukes urin, så är säga happ om patientens återställande. Likaledes är det ett godt medel att omkring den sjukes hals hänga roten af en växt vilken har lika många blad, som dagar han varit sjuk; ty allt eftersom

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

M.8977:27.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Detto för nöjdse has patienten så dröjer det ej länge innan han blir frisk.

Eller beräkna dagarnes antal från den 26 juli till den dag, då sjukdomen började; dividera detta tal med 3. Går divisionen för sig utan rest, så återkommer hälsan snart; blir 1 till rest, kommer ~~kom~~ sjukdomen ännu länge ~~fort~~ fara, men blir resten 2, så dör han.

Att profpa om ett sår är dödligt eller ej:

Tag lika delar sandelträ och blodrten, pulverisera och sammanblanda dem väl. Upphetta derefter instrumentet som förorsakat såret, så mycket, att det kan hållas i handen, och bestryk det samma med nämde pulverblandning. Framkommer då på instrumentet blodperler, så dör patienten, i annat fall inte.

Att kunna erfara om en frånvarande vän lefver eller icke.

Upbryt, under nämnandet af den frånvarandes tillnamn stjelken av en Fetknopp (Sedum Telephium) och instick den under takbjälken. Grönskar grenen så lefver han men förtorkar den är han (hon) död.

vänt/

Att få veta vem tjufven är.

Kasta en brödkaka uti vattnet, så flyter den till det ställe, der liket är, och stannar deröfver.

Att återfå vad man blifvit bestulen på.

Tag, under ett fint uppresande af den misstänkte tjufvens namn, ett nyvärpt hönsägg, omlinda det med en grön silkestråd och lägg det uti bränneht askmörja, så angripes tjufven af förtvifflan och får ingen ro, förän han återlemnar det stulna.

Att laga så, att man får se tjufven i en dröm under natten.

Bind, då du går till sängs om qvällen, ett stycke lök och bröd om vänstra armen, så får du i drömmen tydligt se tjufven, men akta dig, om du uppvaknar, att rifva dig på bakhufvudet, ty då kan du på morgonen ej erinra dig den.

M. 8977:28.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Att kunna förorsaka, att en tulen hatt ej Ram bortföras längre.

Detta vinnes, genom att i en bakung inlägga dun sadel = och betsel nunderäng, som hästen burit, och sedan väl tillknyta ungnens öppning

Att ständigt hafva så mycket pungar man behöfver.

Tag ur ett svalbo ett ägg, koka det att det blifver hårdt och lägg det sedan tillbaka i boet. Efter tremne dagars förlopp finner du då uti svalboet en rot af någon slags växt. Lägg denna rot uti din penningebörs, så skall der aldrig bryta penningar.

Att bereda lycka i spel.

Tag sju vitlöksklaster och nio tre och tre tillsammans och sammanfoga dem så, att de bilda formen af ett klöfverblad. Bär denna figur alltjemt på dig, så får du städse tur då du spelar. Detsamma vinnes äfven genom att bära på sig en bit af hjärtat af en ugglа eller hufvudet af en hårfågel.

Medel att kunna intaga och behaga hvem helst man önskar.

Bär på bara bröstet ögonstenen af en hårfågel eller ett gräfsvin, eller hufvudet af en gladа, så lyckas du dertill.

Att erfara om någon person, som man sitter tillbords med, tänker ondt om mig.

Detta upptäckes derigenom, att man medvetandes vänstra skoremban bränder tungan af en öm eller gam, och i vänstra handen håller roten af en fernört (verbena officinalis), ty då måste den illasinnade personen genast resa sig upp.

Huru bröllsmågland kan förekommas.

Detta sker genom att i degen lägga litet kornblomma

När bästa tiden är för slaktning.

Fullmåne lämpar sig bäst till anställande af slagt, ty köttet är då saftigare och blir äfven lättkokta re. Äfven torde anmärkas, att högra sidans kött är det bästa och kraftigaste

M. 8977:29.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Ingående mäld: Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Utgående mäld: Gryn kg. | Utgående mäld: Kli (Sådor) kg. | Utgående mäld: Gröpe kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rätta tiden för blommors plantering. Blommor böra i allmänhet plantera vid | | | | | | |

fullmåne, utom så kallade dubbla törnrosor tvenne dagar förut.

Att bringa förvissnad blomstervaxt till liv igen. Detta sker genom att bredvid den vissnade plantan sätta en kamillblomma (Sättuppar, luktuppar, Ilvilkullor, gårdblomster, Matricaria Chamomilla)

Medel att förhöja lukten hos törnrosen.

Detta sker genom att plantera vita liljor i dess närhet eller att däremot rotskuret sätta några vitlökar.

Att få kärnan ur en pumpa eller kurbits att på några timmar uppspruta stjälk och blomma.

Kärnan läggas uti en väl tillstoppt kopp med färskt människoblod, hvilken sättes på ett fuktigt ställe. Efter några tids förlopp uttages kärnan och övergjutes med litet varmt vatten, sättes derefter med i en krukа fylld med jord, då man snart får se den i full blomma.

Om rätta tiden för grönsakers sådd och plantrande.

Alla rot- och lökväxter böra planteras under nedan i mån alla blomsterväxter under fullmåne, och skidfrukter i sista kvarteret.

Att få goda bakärtor.

Erhålles genom att så ärtorna en onsdag eller söndag, under sista månkvarteret. Likaledes är det bra att så persilja vid samma tid, ty den blir då bättre.

Att skydda tidigt sådde ärter, bönor m. m. för nattfrost.

Detta vinnas genom att på samma gång ärtorna, bönan ~~m. fl.~~ etc. planteras, med sätta de reslappar som sedan skola tjena växtens stöd, ty dessa gör stor afleda frosten från den spädа växten.

Att erhålla mycket stora rofvor.

Vinnas genom att låta fröet, några dagar innan de sättas ligga i mé en stor urhålkad rofva.

Då ett ungt träd ej bär frukt.

Däremot brukas att i November eller Mars månad piska trädets stam med tågstumpar eller trädkvistar Safvens cirkulation befordras dervigenom.

M. 8977:30.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |

Att förbättra dåligt omogna frukters afsmak

Sönderklyf en af trädets rotgrenar och insätt en

Vårt / kiselsten i klyftan; bind sedan omkring stammen en krans af Åkerklätt (Rödklint; Agrostema Githago) Råglosta (Lolia, Svinga, Svimmel, ~~Fatue~~ faze; gassel; Bromus Secalinus)

Att skydda trädfrukter för hötdaggen.

Sätt ett kärl med vatten under trädet, så bevaras frukten.

Genom att låta ett i trädets grenar fastbundet halmband hänga i vattenbaljan skyddas trädet för frost.

Att erhålla plommon och körsbär utan stenar och

Sönderklyf det unga trädets stam ända till roten och utag märgen försiktigt igenstoppa sprickorna och bind en tråd om trädet, så växer det snart tillsammans igen och frukten blifver alltid utan sten kärna.

Att få syra trädslag att bära söt frukt.

Borra ett qvarter från roten, ett snedgående hål i trädet och inlägg deri litet honung; tillplugga sedan hålet och smeta gympvax deröfver.

Att förnya ett gammalt träd.

Sker genom att lägga en hagtornsstagg under trädets rotkorg och gödsla med svingödsel.

Om sympati och antipati trädem emellan.

Vinstocken trifvas tynnerligen väl i närvaro af körsbärsträd och alm. Kastanjen bär dubbelt mera frukt då han står nära mullbärsträd, och så tvärtom. Hasselns granskap skadar alla träd, med undantag utav äppelträd, som bära större äpplen. Kolokvintväxten fördrifvar alla växter. Rofvor blifva i närheten af lökväxter mera välluktande. Sparris och persja trifvas väl tillsammans. När vinrankan blommar uppstår en egen rörelse i vinsaften.

Att erfara vilket trädslag följande året blir mest gifvande

Sätt några korn af hvarje trädslag den 8 juli och tillse vilket det är. Hasel skjutit högst upp till den 20 i samma månad; ty detta blir på följande år mest fruktbärande.

M. 8977:31

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Om lämplegaste tiden att gödsla fordras.

Se nedan ty derigenom undvikes man att så i ogräs i sådan.

Om månad af råd.

Sådan skall sås om förmiddagen under nymåne och om eftermiddagen under medan. Ärter och bickor böra ingen sådd sås vid månskiftet. Bovete sås i nästa kvarteret. Sådan förvaras ej i nya säckar utan uti brukna säckar tills den sås så blir det ej brand i densamma.

Att afhålla fåglar från den nysådda sådden.

Tag vid sådningen några kärnor med munnen och behåll dem der medan du sår utan att vara ny tala eller spotta. När sådningen är fullbordad nergräfves de uti åkern.

Ett i en brukad begrafvelsevende grodas gör också samma nytta.

Vilda djur afhålles genom att tjänade nergräfva vid sådens början torkad tånder. Stått hundträck blandadt med sand runtom om fältet.

Mask afhålles genom att nergrave i åkern ett kärl utan en fångad hare.

Smygar afhålles genom att bestryka åkern med grodrom.

Mullvads högar förstöras under det månen är i tillväxande och vid torrväderlek.

Myror fördrivas genom fiskafkråde.

Träd fällas till bränsle.

Löftråd i månens aftagande barrträd vid dess tillväxande

Byggnadsvirke i November och December under nedan. Skeppsvirke skall fällas uti sista månskiftet i Januari då ingen sommen vindblåsor helst efter tre dagars tung.

Det plantéras under sista ~~året~~ månskiftet i Februari.

Att förhindra skogsbrand

Gör en utbuggning på skogen der elden framträder och på tånd så på andra sidan så att elden mötas så

Mötas skogselden utan den andra där de mötas

M. 8977:32

# Att befordra förökelse af ål uti kärr och tjärn.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld. Varuslag | Kg. | Utgående mäld. Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Sönderskär ett å | | | | | | |

pinn uti helt små bitar, och kasta dem uti vatten der du vill hava af ålen blir det.

Eller afskär en kvist af en hassel och utslick på en äng en grästorfva af hasselqvistens längd, gör sedan med finger et ram å jordtorfvans gräsida och inpassa hasselqvisten deri, utskär en grästorfva utav samma storlek som den förre, och lägg dem både med jordsidorna åt varandra, åtskilj efter tremne dagars förlopp grästorfvorna från varandra så återfinner du dem fullsatte med blå markar. Sammanpacka sedan grästorfvorna på samma sätt som förut, sammanbind dem med en tråd och kasta dem derpå uti tjärn der du önskar så ål, så skall denna din önskan snart uppfyllas.

## Att förära kräftor.

Tag friska, fullvuxna, lefvande kräftor och sönderstöt dem med litet rent vatten till hälften fyldt kärl, efter några dagars förlopp uppkomma en mängd små markar deri, hvilka befraktas med ascblod och födas på detta sätt: när de blifvit något större, så ökas tillsatsen af blod med litet vatten. Slutligen utkastar man dem i ett litet passande kärr, som är omgifvet med gräsvall och har afloppp

## Att skjuta träff.

Tag blod ur din högra hand, torka och pulverisera det samt inblanda det uti krutet.

Eller tag hårfagelungar utur nästet medan de ännu äro helt unga, utton blodet på dem och låt det torka, förbränn en af ungarne uti en väl tillsluten järngryta till aska och sammanblanda askan med det torkade blodet, tag af detta pulver en fjärdedel till fem skålpund krut så erhåller du ett krut, som aldrig förfelar målet.

Kulor gjutna lijandes om ett ragg eller vete korn genomtränga alla djursbeklädnader utav hår eller fjädrar.

M. 8977:33.

Krut tvättar ej om det blandas med pulveriserat ben-

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

handben.

Att förvara det en annan skatt förtäljer.

Tag i hemlighet ett litet stycke af den tråd, varmed den andra putsatt sitt gevär, och inlägg den uti ett hål som borrats mot söder eller öster på en ek och tillstäpp hålet med en hagtornsplugg. Så länge trådstumpen qvarbliggar i trädet, kan personen ej träffa med något enda skott; den som inlagt trådem måste åter utaga den samma om gevåret skall bli bra igen.

Att göra ett förtrollat gevär åter brukbart.

Lägg som förladdning emellan krutet och kulan litet mossa jemte en död skalle fjäril; affyr derpå gevåret så löses förtrollningen.

Att framlocka villebråd werkligen på en mils omkrets.

Skjut ett villebråd, som är dragtigt, utag fettet och koka det i en kittel med watten, tills det förvandlas uti en geleartad deg. Tag derpå rötterna af en vanlig Löbstick. (Ligusticum Levisticum) och Pimpinell (Bockrot; Pimpinella Saxifraga) en handfull af hwardera och dubbelt så mycket ler af en bakung, jemte en thekopp med det till gele kokta fettet och bestryk med denna massa trådem på en omkrets af ett bösshåll, så skall du snart få se allt villebrådet i grannskapet komma dit.

Att tämja obändiga hattar.

Stryk hatten några gånger, med flata handen, från hjessan ner till näsroten och från midten af ryggen till landkorset, så vinner du din önskan.

Eller bind ett stycke af den lina hwarmed en förbrytare blifvit hängd, uti hattens mahn, så blir han så nedslagen, att han ~~attrå~~ börjar tvedas, och är då ej svår att styra. Eller låt förfärdiga spårbrissorna af länken till en galgkedja, så upphör du äfwen den omtalan.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

M.8977:34.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

## Att göra en häst modig.

Gif din häst två eller tre gånger pulver af den
hinna, hvari ett föl blifvit framfört.

Att betaga en häst skygghet.

Detta lyckas om du framför hästen håller ett fönster
glas, ty de flesta djur hafva skygghet för glas.

Att förekomma att en bunden gäst häst gäspar
sig. Detta uppnås genom att smörja remtygen med hästens
Gräs

Att få en häst att springa fort.

Gif hästen att äta öfver natten hafre uti en
öfver öronen fastbunden säck. eller häng en
varg tand omkring hans hals.

Eller ingnid hästens hals med blod af en
svart hönstupp. Obs. I närheten af kattor, afrun-
som då hästen drager ett lass hästben, blir han svag

Att en häst vinner vid kapplöpning.

Detta lyckas om du vid munbetet binder
vadt rotten af en Spårmanstistel (Carlina vulga-
ris) eller järnört (Verbena officinalis)

Att hindra en häst att gnägga.

Bind en liten sten vid hästens hufvud, så
gnäggar han ej.

Att förekomma att en häst anfaller framtimmer.

Framtimmer äro under munbetsperioden
ofta utsatta att angripas af hästar. Detta förekom-
mas, om framtimret låter på morgonen inlägga
litet hästhår i tom vänstra sko och gör något derpå

Att anbringa på en häst en vit stjerna eller så kallad
blåss i pannan.

Koka en lefvande mullvad i vatten och
låt den qvarligga deri tvenne dagar, tvätta derpå
hästen der och var man önska stjernan.

Tag vanlig bröddeg, forma den till en stjer-
na och låt baka den i ugn, utag den sedan
och klyf den midt itu och lägg degtidan på
det ställe, der du vill hafva blåsan. Brödkaks
skalet som kvarblifver tillbaka, hvarefter den afskrapas, då håren affalla och nya hvita
uppkommer. Man vinnar äfven ändamålet genom att
insmörja det ställe der blåsan skall vara med gräddfett.

M. 8977:35
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Rätta tiden att påläggа fot är förmånen

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld: Varuslag | Kg. | Utgående mäld: Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ty detsa föl blifva kraftiga.

Att kunna bestämma fölets kön.

Om stoet betäckes under nyet eller hålles ett kunt föl, men sker det under medan föl ett stofölet.

Att få den färg man önskar å fölet.

Man håller framför stoet, under det det springer ett föremål (schal e.d.) af den färg man önskar å fölet.

Att före födseln kunna veta af vad kön fostret är.

Genom att iakttaga på vilken sida stoet håller lägger sig kan man se vad kön hon går dräktig med. Ligger hon sig alltas på vänstra sidan är det ett kunt föl är det på högra sidan är det motsatt kön. Det är nämligen känt att det manliga fostret ligger närmare åt högra sidan, men det qvinliga mera åt den vänstra.

Rätta tiden att skära kunt föl är vid nymåne emedan vätskornas tillgång då är så stort.

Att skydda hästar för stygg af flugor och bromsar. Uppdrag ett halmstrå med roten och gnid hästen dermed.

Att förekomma sadeltryck.

Låt beklåda sadeln innuder med rödfärgat linne tyg, som vårtiden blifver instoppadt med gräs hom och torkadt i skuggan. och sedan

Att läka sadeltryck på en häst.

Tag lera och ingnid den i hårtens urin, sammanblanda detta väl och lägg deraf på af sadeln skadade stället.

Eller Tag en hand full frisk Tvålnäta (Gungfruruot, bitterblad, Poligonum Hydropiper); Sönderkrossa detta mellan två stenar och lägg det på det skadade stället. Då vårsten blifvit genom varm, medgräfves den på ett ställe der den hastigt kan förpruttna, och det skadade stället tvättas dagligen med kallt vatten.

Mot maskar påläggas vermhål gödsel öfver natten. Eller tag nyspunnet garn och lägg det på det svallna stället. Obs. Att garnet förut bör kokas och omtvås tvenne gånger.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV
M. 8977:36.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Mot maskar som uppkomma i gamla sår hos

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld Varuslag | Kg. | Utgående mäld Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

hästar. Vattek några af hästens hår, förestad-
Vår
uppgången, innanför barken på en poppel, och
upprepa detta flera dagar efter varandra.

Mot splitt hos hästar.

Söde ur ädla eller groda uti ett ämbar vatten,
och tvätta det skadade stället två eller tre gånger
med en i detta vatten doppad tvamp.

Då en häst har orm eller spatt: ingifves
tvenne hår ~~uti något flytande vatten~~ som rutta
på bygden i ett tjockt bröd och vid honom varm.
eller smörgåsbrödet med manniskohår och lägges i
hans mun och vid honom varm.

Då en häst tvättat ställ honom i flytande vatten
mot strömmen ända upp till knäna låt honom
efter åt likaså stark för att vila något så förr vinnas vatten
Ehetens

Emot hästsjukdomar i allmänhet läggs sadeln
bakvänd på hästens rygg och dragen ned öfver
ländkorset. Om en häst är förtrollad gör honom johannes
(Lungört, pärkum Hypericum perforatum)
så förr vinnas förtrollningen.

Att få en ko dräglig.

Vår
Pulverisera alkvistar om våren och ingif kon
deraf i nybakadt bröd samt låt henne strax derpå bespringa.

Om kalfven är tjur eller ko.

Om tjuren i språnget uppstiger från kons högra sida
blifver det tjurkalf, men stiger han från vänstra sidan
blifver det en gumskalf. Lägger kon sig på vänstra
sidan är kon dräglig med en tjurkalf om hon ligger kon
på höger sida är det tvärtom.

Vilka kalfvar äro bäst att påläggа.

De som födas mellan Kyndelsmässan och Fastan
, blifva goda mjölkor; de som äro födda under
med om blifva sådan goda dragare.

Att få en kviga mäta gång sker om man tager litet
af dit blod, som vid kalfningen afgår och begrafver
under ett appelträd.

Att få en ko att mjölka mycket ingif henne strax
efter kon framfött förste kalfven en half ältgärt uti
en half bröd kaka. Börjar en ko att sina gif henne
af sin egen mjölk, som blandad du med socker och
dricka betagasmjölken vilket är bra vid gödning.

Blodblandat mjölk blir bra i gen om kon får dricka sin blodblandade mjölk M. 8977:37

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. |

Att skydda kor mot varjas ker genom att ingifva dem
nagot varg kott på varme det samma gälla hästar och
får. Om borkar och får äro förtrollade förfares som nämnts.

Emot värkar på huvud eller hals hos kornbarkar
Ombind värkarna vid aftagande måne med hårhår sa förs-
vinna de. Emot giftiga bett hos kornbarkar
pålägges en torkad groda på det skadestället.

Att få kreatur att följa sig överallt.
Häng kring kreaturets hals en krans af vit-
blommiga Blind-nästor (pilört, pipnätla
; korsnäta, Lamium Album.)

Att vända ut vädur af med att tångat.
Detta åstadkommes genom att borra ett hål i en-
dera kornet, nära inåtvolten.

Rätta tiden för ullens afklippande.
Ullklippning bör ske vid tilltagande måne,
ty ullen blifver då bättre och mjukare.

Rätta tiden att insätta kvin att gödas
Detta bör ske tiden om Kring Bartholomiedagen då måne är i
första kvarteret. Slaktsvin bör anställas under
nyet emedan fläsket då blir saftigare.

Svinen hålla sig friska om man borrar ett
litet hål i både ändar af fodertråget och nilägger der-
ra några gnikvilfver kullar, tillplugge med hard trädklaf.

Att få veta vilken som blir bäste hunden i en hundkull
Den bäste hunden i en hundkull blir den af ungarne
som hvarken först hemtar, då man gömt den på ett
aflägset ställe, åfvenn får denna ögonen senare öppna
än de åfriga.

Att göra en hund sig trogen man gifver hunden
en bit bröd som man en längre tid burit i armgropen
, eller spottar hunden ofta i halsen.

Medel vari genom ingen hund kåller på mig
vinnas genom att jag bär en harfot, hunden på
högra armen.

Att undgå bliva bitin af en hund sker genom
att man bär på sig en bit af en gråbo eller
fernört, om en hund då retar emot dig behöfver
du blott höja tummen inåt flata handen, så gör han
dig ingen skada.

Vänd!

Anteckningar av Elins svart konstbok.

Elin var dotter dotter till Margaretha Mauritz dotter f. i Hammarstad där i Finn Västad, men levde så att jag minnas kunde. Hon var kunnig med min mormor. Hon kan de lärde sjuka m. m. bland annat har jag i min samling på Trelleborgs museum en del

Tandvärk

Bet tanden med en ny hasmid spik tills den blir blodig, slå den sedan in i en källare vägg där varken sol eller måna skiner kommer den med ett sken.

M. 8977:38.
LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Fukta tummen med spott och stryk sedan åt på pulsådern, från handlovm upp till midten av underarmen på den sidan, där tanden värk har, så försvinner värken strax.

Tag tvålnäfva (Polygonum Hydropiper) — jungfrutvål, bitterblad — och låt ligga i kallt vatten en stund, tag sedan upp och lägg den på den värkande kinden, där den skall komma att bli genomhet, tvärefter den nedgrävt i gödselstaden.

Man slår sej vid en myrstack och tuggar på en svart brödskorpa med tanden som värker, spottar sedan ut tuggan i myrstacken, då tandvärken för alltid försvinner.

" Man tager en böna, borrar hål uti den och instoppar deri en lus, innesluter sedan bönan i en sidenlappe och bär den sedan som en amulett om halsen.

" Om våren när "saven" kommer i trädens uppstigning, man en hyll eller stampil av en ärns gröckleB, kokatte så ett stycke bark å grenens västra sida, lock så försiktigt att det hänger fast vid trädet. Skär sedan ur stammen en trädspån, peta den värk tanden hårmed så att spånen blir blodig.

Inpassa sedan spånen där den tagits och lägg tillbetygande barken över samt omlinde grenen med en tvinnad rödull garnstråd så hårt att barken kan växa fast. Tanden befrias för alltid från värk. Dock måste man hela tiden vända ansiktet mot solens uppgång annars kan det hända att tanden i stället för solens uppgång

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

M. 8977:39.

Tandvärk

Den sjuka tanden gnidas med en tand som en torsdagsnatt tagit ur en dödskalle varefter den åter ditsättes på sin plats och dödskallen återgrafves.

Att bespara barnet sprickmun

Barnets fader gnider tandköttet med sin högra tumme.

En tand ur ett ettårigt föl hänges som amulett om barnets hals.

~~Att~~ Ett människa erhåller friska tänder.

Vilket vinnas om barnets första fälda tand inkilas i en skopsek.

Fördriva huvudvärk.

Man tager med sin högra hand i en annans vänstra och låter sä honom lägga sin högra hand på det värkande stället men det skall vara motsatt kön

Halsinflammation

En torsdagsafton bindes ett (svart) vantar "hosse" om halsen med hälsen på strupen. Sbrumpan bör hållet till höna en person av motsatte könet.

Bot för vårtor:

Tag ett hårdt äpple – omogat smultron äpple. Skär det mitt itu; gnid dervefter vårtorna så att de hålet bläda sammanlagg dervefter äpplet och omvänd det med en röd tvinnad ullgarns tråd samt begrav det under en rännsten eller kasta det i en brunn. Så snart äpplet är förmultnat äro vårtorna borta.

" Tag en röd tvinnad ullgarnstråd och knyt en öglo omkring varje vårta, kasta sedan alla äglorna och gör av vardera en knut på tråden samman ga sm det är vårtor. Begrav sedan tråden på ett ställe där ~~det~~ den snart kan förmultna så äro de borta. (den tjänne)

" Vårterna bestryker med var sin årlapsda månn blir full; bind sedan alla ärtorna i en särk- eller skjortejer (motsatt kön) ~~och~~ och kasta sedan påse bak överhufvudet å en plats där du ej kommer att gå förr än allt blir förmultnatt.

" Smörj vårtorna med en fläskbuvål av ett nyss slaktat svin och begrav den under en stenskärsten. Då fläskvålen är upprutten affjälles vårtorna och ja bort.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

3

Bota vårtor.

Gnid vårtorna med magbinnan av en nyss-dagstad höna och med grat dem på ett ställe där den snart förmultnar. M. 8977:40.

" Stryk om vårtorna en gång om dagen och ofta med barken och ut klämt med fingrarne saften och bestryk dermed vårtorna så förtvina de.

" Avskär med ett skarpt knitt nere från upp-(under nymåne för tal uppgången)
åt en liten kvist på ett fruktträd, — gnid dermed vårtorna och förvara den sedan omsorgsfullt på ställe där det är dunkelt och skymt. Medel mot överben — hästbjuken

En söndagsmorgon före solens uppgång går man till en fläderbuske och tag av densamma ett blad och gnid dermed det sjuka stället. De små blåsor som härav uppstår öppnas med en knapp nål. Kurmetspröd bestrykes sedan dagarne med

" "överbenet" bestrykes alla sedan dagarne med ett gammalt mynt som dereafter bortkastas.

" Eller skrapa med en så av kurmen (och bevarat) skarvisst och som nämts vid vårtor.

Likvårtor.

Uppsök i gödselstaden ett "rukhalms" tå med knåled; gnid likvårtorna med halmknået så förvinna de helt och hållet

Likmande sker om man binder ett stycke fläsk på den några dagar (tre) och sedan begraver det som nämts vid vårtor.

Utvårtor.

Gnides med fläskssvål (och begraves som nämts) om vårtor.

Så snart man är i antagande pålägger man fyra gånger ovan varandra förnumna plåster som varje gång behålles några dagar. Första plåsterlappen upphänges vid avtagandet i ett tråd, den andra nedgrävas, den tredje kastas mot ström i rinnande vatten, den fjärde kastas på brinnes eld och upbrännas varefter vårtan förtvinar och går bort.

Om medel mot halsbrutter.

Den sjuka skall i skjälbrama en nyss sängad nattvad, vilken förbrännas i en med lock försedd järn

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

M. 8977:41.

med bark förredd pers syrsta till pulver vil-
ket ingifves den sjuke i t. ex. ättroppa så hörsin-
ner sjukan innom 9 vickor.

Fredagar före nymånds inträde uppsökes
en ung ek med slatt bark vari utskäres
ett 7 cm kvadrat stycke som skall sattsittas vid
nedersta ändan. Innanför den utskurna barken
borras med ett 1½ cm. centrumsborr ett
5 cm djupt hål i trädet varefter alla trä-
spånar noga tillvaratagas. Därefter sät
bindes barken åter så att den ej torkar.
Borrspånarne ombindes den sjukas hals i
ett huvudkläde i vilka spånar han svettas
några dagar. Samma timme som nymånen
går tagas spånare och läggas åter i borr-
hålet och tillslutes med en plugg gjord av
ekgren tagen i ekan ätra vido härefter till
tid trycket barken och sättes noga med
trävax eller kotråck. Skulle ej alla
spånen gå i hålet så nergräves de i limne
som legat i under trädets rot. Denna
kur utföres hälst före midsommar medan saven
stiger i trädet.

I en s. k. "vanpil" vid flytande vatten
skäres först ett lodrätt och så tvärgående ut bar
i framändens nedra ända så att det får form av
ett bakvänt ⊥ Sedan skäres en trädspån
emne under den utvikte barken i tjälva vinkeln
varmed kortel vulsten gnidas till spånen
blir varm. Sen inpassas den åter där den
tagits barken pålägges och översmetas
med gyprax.

Att förlåka sår utan smärta och varbildning.

Tag vapnet med vilket du blivit sårad och stick
det i ett fläskstycke och låt det kvarsitta där
tills såret läkts vilket då går fort.

Man tager svinfett – hälst av vildsvin – och
björnfett av en hane en half mark av vardera
samt tvenne halva äggskal fylda utav redade

och pulveriserade regnmaskar, samt mossa som vuxet på en förbrytares dödskalle - 4 lod blodstim, 6 lod röd sandel både finrivna och 6 lod lungört (Pulmonaria officinalis).

Utav allt detta beredes i litet vin en salva vars läkande kraft är stor.

M.8977:42 LUNDS UNIVERSITET FOLKMINNESARKIV

Om någon är sårad, så skaffar man sig vapnet vanligt på detta stycke, men är det ej känt så måste man smörja vapnet helt och hållet. Vid sår som skett genom hugg smörjes man från ryggen nedåt eggen till men vid sticksår börjes man upptill och närmar sig så till spetsen, varigenom läkningen blir fullkomlig; då dremat, om smörjningen begynnes vid eggen eller spetsen såret blott läkes upptill. Den sårade behöver blott hålla såret rent och vid rengöring och tvättning skall man alltid börja upptill och gå nedåt. I såret läggas rena och fuktiga linnelappar doppade i vatten eller egen urin.

Under sådant iakttagande läkes den sårade om vapnet så vore 50 mil från honom. Obs. vapnet måste dagligen smörjas och den som omsörjer detta skall under hela tiden avhålla sig från all beröring. Vapnet skall under tiden förvaras så att varken sol eller måne må skina på det samma och platsen får ej vara ny vara för kall eller varm (även dam och lyftdrag undvikas) ty man måste iakttaga samma försiktighet med vapnet som om det vore den sårade själv, ty i vidrigt fall erfar den sårade plågor i såret. Om den sjuka förnimmer den vanliga dieten blir det genast rådda flickar i vapnet vilket dem med gifves sig till känna. Kram man erhålla sårvapnet tager man en trästicka och petar dermed i såret så den blir blodig varefter den behandlas såsom vapnet då dess djup mjukade gör Kända.

Gåsfett eller vanligt svinfett kan även i brist
på omnämnde salva användas dock ej med samma
kraftiga verkan. M. 8977:43.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

" Man tager linolja och gåsfett och blandar i
mänsiko blod till en salva och smörjer dem-
med sårvapnet tåtm ofvan omlats. Den sjuke
måste hela tiden varje morgon tvätta såret
med sin egen urin och noga akta det
för lufdrag ty kapt, kyla isynnerhet mån-
kyla högst farligt för bår. Vid nymåne
(tillväxande) förrättas vanligen bårn em-
dan kåttet har mera benägenhet att
förrutna i månkyla än solkyla.

" Den s. k. savbarken av ask vilken är bekant
för sin sårläkande egenskap att sammandraga
och leka. Uppsök derför före tolupgången
på Johannis Döparedag en ask och av hugg med
en yxa i tag en mot öster vänd gren; avlag
dess bark på mitten (och drag sår vårklyget alla dagar
mellan barken och trädgrenens trad ved så läker
såret ej hastigt och utan att varken blöda
eller vrata; är såret ej stort behöver vapnet
blott dragas någon gång mellan barken. Förfa-
måte liksom ofvan nämtages med året och den som
hantar trädgrenen och utför svart konsten måste
ej under tiden hava med kvinnor att göra.

" Man uppsöker i skogen en ask och av hugger
å dess östra sida i ett hugg (snett) ifrån och upp-
åt en gren och bebryder sår och sårvapen
dermed. Kvistar gommas sedan väl på ett
mörkt och kalt ställe. Detta skall företagas
om vårmen eller förrommaren under nymåne
före tolupgången. Blödningen upphörda
genast och såret läkas fort och väl, men
sård måste hållas rent med vatten samt
betäckt med ren linneflut.

Att bortaga krutstänk ur sår.

Vitkål gnidas med osaltat fläsk då det tager
alla svarta krutkol med sig.

M. 8977:44.

7 Ofärdigt

## Skrof i huvudet botas med

Tag tvenne kålgrodor och stick i en vål tillknuten kopparpanna över tråeld, pulverisera och strö pulvret på den sjukes huvud vilket bör vara väl insmord med hårt gåsefett ibrut hår av tennfett och däröver bindes en fett blåsa och den sjuka blir duktig på ett dygn.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

## Mot liggsår.

Erhålles bot bara man tager rinnande dagligen
vatten i en tennkål före solens upp-
gång och sätter den under den sjukes säng.

## Rid sår läkes

Om de före solens uppgång bebrykes med hästens saliv.

## Barn skador botas

Om den brände linnen genast sticker i kallt vatten och övergnidas en stund med handen.

## Mot kräftkvalar.

Tag roten av "knölig fläneört" (Scrophularia nodosa) tvenne skålla som har fyrkantig stjelk, vidrig och illaluktande blad lik nässlornas samt rötterna förtedda med små kvålar
Rötterna som är nyttiga mot kräftsjukan upptagas i nedandet och av kvålarne upphängas ett – udda antal – på en tråd som bäras som halsband om halsen och utav roten beredes genom torkning ett pulver varav ett gnistin inlagas i vatten varje afton.

## Mot ledsvamp.

Om du kan finna en gammal trasa som blåst sig fast i en hagtornsbuske så tag och gnid det sjuka stället därmed varefter den bort kastas över huvudet utan att du ser dig tillbaka. Som Barn kan kanske begagnas en så tagen trasa som omnämnes vid sårläkning.

## Mot ringormar

Först skall man söderskära revormen och sedan instörja den före soluppgången om morgonen med den nybrutna (tigandes) av den sjuka och på aftonen med kaninfettet. Samma medel begagnas mot spetsbölder, finnar och vårtvinna de snart.

Medel mot varig råtsår, M. 8977:45.

Varet gides av såret med en gjuveke som sedan läggas i en brännlampa och begagnas till sitt ändamål som gjuveka och upptränmas på brännlampa på nästet så är såret fritt när den förbränt.

Medel mot skabb.

En smittade skall under tre dygn begagna ett linlyg som ett fruntimmer nyttjat under sin menstruation.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Medel mot fulbag.

En levande renzmark bindas som ring om den värkande fingren där den får orubbad ligga på tills den dör så för svinnar värken.

Eller och tiker man den stjuka i örat på en tok te "tre kidded" (rödtvevtvit) katt och kvarhåller en stund så vinns samma ändamål.

Medel mot bi, ett gelin och bålgelingtyg

Gadan utdragas och det tiskande beet sönder krassas mot såret. Kan man ej få fatt i beet tvättar man såret med egen eller mö urin eller om man är fastande med nyfärst spott (salis)

Gelingen sönderkrassas eller och låter man sin urin på marken och röver en deg grött deraf i mullen som på lagnas.

Kan man ej få fatt i bålgelingen så får man flugor hälst gröna som sets på legotrum och sönder krasser dem mot såret eller och urin som ovan nämds.

Medel mot klyg ormbett.

Man lägger på såret ormsett eller ett torkat ormhuvud eller en kopikrumpen groda så hjälper

Medel mot galna hundsbett.

Såret tvättas strax med egen urin och så lägger man hår av hunden som bitit på såret och efteråt dagligen tvättning med rinnan de vatten.

Eller ock redan året bråttas med egen urin
strås på hundhårn pulver beredt utav en galen
hunds lever, hjerta och hjerna två eller fira
dosis under några timmar. Eller ock lägger
man på hundhåren arkbark som tagets
på samma vis som vid sår. Förmälde pul-
ver intages då i blåket.

M. 8977:46

Medel mot mjölkbrandbölder hos människor.

Detpålägges alla omslag av färsk ko-
träck upprörd i god mjölk så läkes det fort
annars blir det dödligt.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Medel mot pest.

Så snart man utaget det grova brödet
ur ugnen göres det ett tvärfingers stort
hål i nedankorpan och strö kamfert
spritderi. Sedan lägger man en skjor-
te- eller tårkajer (motatt kön) över naf-
velen och sen brödet med hålet däröver. Här
efter nerbäddas den sjuke väl så att han kommer
i stark svettning varvid brödet dragar till-
sig påtagiet.

Är det pest bölder pålägges levande
grodor (kärrfrö) dem ma efter dem andras
död. Härtill kan även dufoppyr begynnas
med men dem skall vara plockade mera utom
hjerpunnarne om skall vara brvar.

Skyddsmat sjukdoms mitta.

Är man om man på brödet bär ett grävstinkkis
med hårn inåt.

Skydd mot förgiftning.

Erhalles om man på bara kalsen bär rotten
utav en kardtistel (Dipsacus fullonum)
men den skall vara upptagen ur jorden mellan
både pmedagarne.

Medel mot magvrulst.

En gammal ~~fullare~~ ("fudarre") pålägges a den sjukes navel vänd med hufvudet ~~åt~~
~~vaxter och~~ uppåt och med vändra sidan inåt.
Han fast bindes med ett mörhuvudkläde och får kvarligga
i 24 timmar var efter den begraves i hästgödselstacken.

M. 8977:47.

10

## Medel mot svulnader.

Gå tillbaka samma morgon på soluppgången till skogen och avhugg med en yxa i ett hugg nerifrån och uppåt en liten björk; bered av den saften på och blanda den i bästa blod och ättika som gives den sjuka inn.

Man kan även på lägga svarta skogsmyggor eller det sjuka av nattlåen mjölk men då skall ma dricka det själva.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

## Att hastigt stilla näs- och andra blödningar.

Hör blödningen till ordrak av förstarke regler så tager flickan i ett halsband och bär på bröstet i hjertgropen en nypa åkerblomma (Thalspi Bursa pastoris) s.k. "nåladyna" eller "flickgres" eller och rödarfven (Anagallis arvensis) tills de blir uppvärmde så upphör blödningen.

Blåklint (centaure Cyanus) rotin kan en hålla i handen tills den blir varm så stannar blödningen strax men om det skall hjelpa måste rotin vara upptagen ur jorden ~~kl 12 en dagen~~ om middagen på ~~Katto~~ Katolikernas högtidsdag "Christi Kramnsett."

Om tagar i den handen som motsvarar den blödande näsborren i kors en Jaspis-sten ~~kramar den~~ fast som är röd eller grön och insattad i silver och kramar den fast i handen med tummen så har den stor kraft att stilla blod.

En rot utav den i år vildväxande svärdslilja (Iris Pseudo Acorus) har samma kraft ett stycke bernsten i mandel gör samma verkan.

Tag en stiepinge kil* (kiselsten) eller "Kalle kil" samt blöda den samma och insätt den sedan i motsatt (vänd höger till vänster) riktning så stannar blödningen genast.

Genom att i en linnelapp sönder pratta en spindel och dryppa på lukta eller låta blodet droppa på en levande spindel stannar blodet strax.

## Medel mot hicka.

När du hickar kall du taga gaffeln som du äter med och lägga på bordet med kronen mot dig så blir hickan rådd och upphör strax.

Mot ögon-vagel M. 8977: 48.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Den bestrykes tvenne gånger tre morgnar i rad med nyckturt spott så försvinna de snart.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Mot svaga ögon.

Tag öronvax av motsatt kön och stryk på ögonkärnen (i vrån vid näsan) eller kornet, så hjälper det.

Blodstrimmor i ögonen fördrifves om man på kvällen påbinder ett rått kalfkötts tyske på ögat och ligande nergräver det samme på en åt å morgonen.

Om ögonen hetta är det ett gott botmedel att fukta dem med dagg som droppat av Kardtistelns (Dipsacus Fallonum) blad.

Svarta fläckar bortstryker S med harsatt och vita med kanin som förtunnats med urin.

Vårt 2:

Vårt 2:

Eller också binder man vid aftagande måne ett stycke rot af Lejontanden = Svinemilka (Leontodon Taraxacum) = Munkhufvud; Smörblomster, äggblomster eller pösenlet i en bindel om halsen.

Påstrykning av nyckturt skall i fastande maga hjälper också.

Svira ögon botas genom att smörja fågelgalla på en linnelapp som pålägga vareften de upphöra att varas.

Rinnande ögon botas genom att fukta ögonen med tårrosdagg.

Genom att torka ögonen med de tre första tårrosdaggsdroppar man ser på året hållas de friska hela det året.

Genom att bestryka ögonlocken med flädermusblod vinnar man den förmågan att kunna se i mörker.

Att åka hårväxten vinnas genom att tvätta det med kundmjölk vareftet håret blir både fagert och långt.

Fräknar borttagas lätt genom att smörja dem med grodrom som är kastas där den tagits och bör man taga "pledrna" med sig. Det gives en torr dagg kväll.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV



| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

Mod hudsvett.

Händerna gnidas mott dörrposterna, en torsdagskväll, till ett nybyggd hus i vilket den allmänne närat först.

Ledvridning,
botas lätt genom att binda (det färska) skinnet av en levande fladdermus kring leden.

En domnad led
återfår sin känsel genom att stryka den med en kyrkogrynskat, en prästmyssa.
Om en tramp fördrives därmed
Om en tok aftynar lem aftynar.

Trad. v

På första eller tredje dagen af nymåne gör man ett litet hål på den aftynade lemmen så att några droppar blod utträna vilka uppfångas på en obekant linnelapp som tillsammalägges sedan man dragit i en vaxdrit inknådat af händer och fötter avskurna naglar samt hår från alla kroppens delar.
Gör sedan en tapp af det hela och inpassa det i ett borrhål i ett näsvande träd (ek eller stampil) och täta hålet med en träplugg som utskrivits av samma träd.

Skydd mot förgörning (trolldom)
Tvätta de utsatta lemmarne med din egen urin varje morgon och låt den på torka.

Magnisk kraft
Erhålles om man med handen i hjälkramar en mutbrad.

Att göra sig magnetisk
Kan man genom att en klar afton ställa sig med utsträckta händer mot nordväst som fortsättes en stund.

För kommande barnlöshet förekommas genom att spotta (samt säga spy) i den hand med utdelat slag med

Att ej tagit skada utav stöter, slag eller fall vinnas genom att ständigt bära på sig en tvärkostens infattad i en guldring.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

MS 8977:50.

| Dag | Månad | Mäldägarens namn och bostad | Ingående mäld | | Utgående mäld | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Varuslag | Kg. | Mjöl kg. | Gryn kg. | Kli (Sådor) kg. | Gröpe kg. | |

På Gamla gård i Billinge var det på bjälkhusvindarna utan om väggen under taksparrarna fem små avlånga hål som ingen där visste vad de betydde. En gammal person omtalar att han hört talas gammal sägen att det förr i tiden brukades göra dylika små hål såsom skyddsmedel mot onda väsen. Hålen skulle närmast föreställa fem sår och användes i följande form ⁘ således liksom krutet skulle lagas på dasc (en hemmasmid) Kaf-farna se antiken om runkalser.

M 8977:51.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Till
Folkminnesarkivet
Lund!

Prästtorp 29 nov 1933

Tack för brevet med påminnelsen jag hade rent av glömt bort detsamma och nu när jag blev påmind hade jag knappast tid. I alla hast skall jag dock meddela något av minna minnen:

Till första frågan får jag meddela att att man skulle ej vara sig överens med att kalla vrin eller upföring vid några väster ja ej ens vid samlig. Mäller ty det brodder att varje väst sätter flytt, ark, stickelbärsbaken, kastel, (brann) mellor m. fl. hade var sin speciell benämning som efter seg och speciella väst.

Kastelen hade sin "kastlemora", flytten sin "hyllefjova" Stickelbärsbaken sin "stickegrabbe" (bärs) allsamväl.

Alla dessa myntiska (namn) eller vad man skall kalla dem, kunde man få se julaftonen der de då mäller i var sins största väst-

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

ETS M. 8977:52.

2/

bestånd och vantade på sina offer av julhögtiden bestående utav mjölk och gröt. Fruktträden hade också sina ~~sätt~~ vilsna van ~~f~~ gudinnan "Frö-jas" "lärnor" till dem skulle man af-fra av solnedgången "tann vändmiegs a vfallet så kunde man vara säker på god frukt också kommande skulle man nu, sade de gamla, omkringa träden med julehalmen. Offrandet åtföljande offrig till fruktträden skulle nu ske vid för beredelsen till julhögtiden och vad de då så att Freya (Fröja) var belåten skakade hon träden julaftonen, gjorde hon detta kunde man vara säker på att man till Hösten också finge anledning att skaka träden för frukten skull.

Jag har nu omtalat att då dessa vässt betydelsen voro vid gott lynne och mogo således belåtna kunde man också få se dem (om man vore ett söndags eller torsdagsbarn (sådd ansåg) annars kunde man ej se dem.

När "hyllefrovan" eller "hyllemoran" var riktigt förnöjd och belåten viste de hon sig, (sade de gamla, i min ungdom) tillfälle i den äldsta och största hyllebuskan, klädd i en grön kjol och röd tröja snörad med "sulkjedja" i "sull-

LUNDS UNIVERSITET
FOLKMINNESARKIV



3/

malpin och med tvenne randiga förkläde
Huvudet var bart för att kon skulle kun-
na visa sitt vackra hårgulbrända lockejo
utslagna hår. Man brukade då, när de gamla
offra lätt pälgrät åt kunne för att
få god gröda. Det troddes att hyllemo-
ran hade makt att skydda gården
från ~~trolldom~~ ursprungligen var det meningen kon
som vanligt "frega" och snare blivit vår fiendinna till
fiendinnan då de började att odlas. –
Denna kunde göder och vanlig hylle-
~~mo~~ mora
mo-an eller hylle fruan brukade i likhet
med sina systrar "Hatte gumman"
och "tickel bärs gråbbar" eller i likhet
med alla nästbeskyddare blifvo rasande
om ifall man gick bort och utan vidare
förvärfvade dem med det enna eller andra
(ej för vanlig gödsling ty det tyckte de
om utan det var bara ovan ovetande)

Bland straffen som så påsäcks
var s. k. "hyllenkål" af hyllemoran. Hatte
kläde av "Hattegumman" Pärsepleder av
tickel bärs gråbbar
Man kunde alltså få dessa om man skälldade på "konan
vad
som hyllenkål bedräffar blev man
rad flammig och utslagen vilket
mycket
man var ej vare sig reform eller
excem. Läkemedlet fanns ej annat medel
än att bre torsdags kläder som hade
gått i utan
tvätta sig i aftjen (avkokad) kamjäls.
Som man kunnat ej skulle man gå till

/konna eller kärring.

M. 8977:54.

4/

Till hyllebastun ock så mjältan på dess rot under det man talte följande avbön:

" De ger på dej a de dina,
om du vill ta ble mej o de mina;
o förbåt mej förr dej ad på verred
dej som når "

Efter åt skulle man gå till sängs allt tigandes och ej säga något förr än nästa morgon upplåndan.

Omtalande har jag själv varit för och endast under av mor gjort det prestis som jag här skildrat det samma. Och sammanigen att säga hjälp det också så att jag minte ej ondet av förr än jag var fri för plågan..

På 1896 talet tjänste här en flicka som de prygande kallade "prinsessan rotmråd" Hyttis kallade pågane för "prinsessan" snårvit" vet för kan jag ej säga. och det kom på ej till saken. En vacker sönndag kom flickebarnet hem om middagen och var alldeles utslagen med "stickelbärsblader" på armar och lår och det var med knapp möda hon kunde åter gå ut och gabra betor. Ut emmon i skymningen på eftermiddagen bråkade hon en gammal kvinna i som också var i det tyckt. ja hon var ju ej precis så gammal då som i dag och lefvar hon till slutet av nästa April månad fyller hon 94 år. Hon är nu på Svedala ålderdomshem. Kvinnan gjorde

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV



M. 8977:55

några "hackpacks" med flickebenet och då det blev kväll var varande flickebens pleda borta. Jag ut frågade henne vad hon gjorde men det var "löjligt" att få något av henne ty då mista de sin makt som de trodde hava lärt innan de blev konfirmerade, om de untagade böjo och de bruka sin kram åter.

Flera sadana exp. trodde men jo henna omtalo, men som alla äro ens och det kan förmycket i anspråk anföra jag flera än dessa två fullt sammanlänka.

Hyllen betraktades med en viss vördnad i synnerhet en självsådd hyll i en gammal stampit eller mellan utbuslångans grundstenar anlägs som särdeles helig och farlig. att skada med att avskära den eller förorena mot dem.

Min jag på 1860 talet som gumska mig började de intressera mig för växter, stod en gammal hyll i den gamla västra längans grundstena. (blomst.) Det var för åtskilligt samma hyll som jag afrat till på ovan skildrade vis. Busken var stor och stod mig i vägen för köksväxt odlingen varför jag ville hava den bort

En tjuntebrorsa eller gubbe som var ett par år äldre ville jag hava till hjälp för att gräfva upp hyllebusken och hugga den från grunden för att plantera

M. 8977:56.

6/

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

på annat ställe, men ej Anton vågade ej taga emigrants bekattning med dem samma utan jag gjorde det själf kan ske litet rådd också men jag resonera de som så jag skall bara flytta dig ut på "fehavegården" där är bättre platt för dig. Burken flyttade jag, ej burken blott rat Rorgen ty den var annars mycket förstör och ej hält gamla "Munters" (hjälp mig med namn (hältan var född i samma månad som jag eller i Sept 1869 Detta kvinn jag ej till saken om namnen det blott av den orsak att att efterhälte fyll som Munter var skulle ej läggas till ty de blev ej till någon ting annat än att levande begrafvas i stallarne för att så god djurlyka. Sådanna efterhälte fått kallades "Sillefänje". Munter blev (och 2 år 3 samma (på min lid)) dereamot en stor och stark (hade den är ungefär hält och fick som fått gå in i "dagligstuan" som nu är bättre och just den jag nu nitton 63 är efterät och upptecknas det samma.) Jag tog Munter och lade en s. k. stuffelänk om hylle rat Rorgen så drog Munter den lats och mer till dess nya plats der den vaicke i mån är orsaken den är ofter ligare flyttad vill vid att hustyde lig i dag vard sig jag eller Munter blevo sjuka efter det samma.

ja k. o. m. de stenbladiga nållarne (Brännnässlor) Ulicea! hade mig berkyddare mat

mer det
kan bli
sjuk tröst
kan åt
för mig
förlåt sjuk
dom jag
vet åt av bördslady
skjuter
att dem
skulle ha
varit mera
att hustyde
på kam
framtida
förbbet
och sjuka

M.8977:57

mot ovannämnde förvaringsrum och på böndagen deras automobiler i kyrkbacken.

Ett gammalt ordstäv lyder:

"Ja känner brudar
så som de hava skedd i hållorna"

För att nu bli av med alla dessa många olika sår och skål eller pleder gälde det att bruna vara kännare så man affrade åt den rätta vården ty annars halp det på ej. Serför användes utvärtes många av de gamla förfarandena. Kvinnorna skulle ej begagna sig av de hjälpbärande skulle vara ett förr i herrans tid.

Ingående förfarande av sjuk domar vid träd el. d.

Hästigt tandvärk var en på häxeri och det skulle man med häxeri göra sig kvitt av. Bland annat skulle man peta tandem med en "pilepiy" och sedan borra ett hål med en skoplyarsyl och i en gammal stampit alla så slå in pilepiyen som man petat tandem med i hålet med en hakel (av natur nätt stenar i gärdesbacken vid sjön)

Man brukade också sätta blod av en

8/ petad vänkande tand på'n bröd
bit och lägga upp i bröcen av en
stampât och låsa följande fula
verš:

M.8977:58.
LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Kom då' en fågel och åt upp det
blef man fri från tandvärken

Hade man bölder skulle man vän-
ta att röra vid bölden till den blef
av en viss mognhet då' man skulle
tigande bramma ut tjälpre "bölle-
moran" och sätta på'n grafbrö-
bit och ~~låta~~ sätta upp i en stor
stampel bröna och låsa följande fulevers:

emellanpåres

Då' nu en fågel åtet bröbiten
punde man vara säker att bli kvitt
"bölborna" Om hade man buret sig
emot åt och tagit den å' fel dag så
"kvrede" "bölborna me var andra a de
ble den många fler ve tjörna"

Var man elesch så' punde man
taga "bölleroran" och lägga den ut för
folk också: Man lade då' bölle moran på'
en gammal "~~kovorpänning~~ tre stupver
på'ng ov kover" (de darre ny modiga åres
på'ngande dude inte va de gamle.) och
lade pängen ut på'n tå' (tåg)
Sammanlagt får jag likvist att detta
har jag tyvärr själf gjort och inte
fått bölborne ut på ej minn jag har al-
drig haftmägga om detta är över 40
år sen så' den inn fått den är ney nu på'
för den åren.

Den som fann att tigande pängen fick sjukan inn tänkte fan inn på och spatsade tre gång i sen inn ihop i den ljus fått bölder, nay landbruks eller annat de kunt ut fått.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

9 M 8977:59

Fått spik dem vid ~~dessa han på mig~~
~~på i munnen på hen~~ deremot in impreg
eller in gred nås stickar ~~med~~ vilket gjordes med alika. Hey spik

Man skulle då gnida med det spikhålet nio gånger baklänges och gå nio gånger rätt, bra gången av dem gången rätt. Man det spikar vanligt blev på plantvanligt vilket man skulle akta sig att få på fingrarna. En tom spikdon l. ex. var

man och utladas för att finnas
ut af andra, men detta bland af
ter var det berättats mig jag
har aldrig varit med derom.

varade på "Spåpner" botades säkert genom att
på gå: Som barnet drags naket nio gånger
skulle plant ~~efter solens gång en torsdag~~
utlägas i genom sammanvuxet träd varv:
opphittning genom trädet bildat "spåpner
finnes på ~~gången~~ ~~i~~ ~~hem~~ ylor" men här vara på trolle-
gången i ~~hem~~ ~~nam~~ berg platsen var det på mårt
inom han
vidrörde
fick han
spiken,

att finna sådanna träd ~~dem~~ det
skulle vara självväxta och ej ~~på~~ ~~konst~~
gjorde "tre glor" vari måste derför vandra.
De som skulle göra sådant sig-
~~till~~ ~~de~~ ~~upprepar~~ en torsdags natt.
Deremot fick man till ~~sig~~ lag att
t. ex. vid plankbsågning af stockar
låta sågen vitto svar i spiken medan
man gick från sågningen ty då fick,
ifall en "Skavannesgrinja" gick
den förbi, dess barn s. k. vara skär
derför skulle man noga ävenskåda
den med bark flisor eller ask annat.

Angående utsläende av varmt vatten
varmt vatten, fick man aldrig lov att
slå ut det då det var skållhett ty då
ansåg det vanda att man kom till att
"skälla" ~~bränna~~ "husvattna" vilket var ett
stort fel ty dem skulle man lära

M.8977:60.

10

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Ty dem skulle man vara på gad
sat med annan försvarsm tomte
beskyddare och skyddsande. Det vänta vore på oss
skadlyckan för än. om man gjorde den gud
fruktan De s. k. silfver tillverkarna eller
på spisfallet silfververkstäderna i gamla hus tordes
(ellermar) man ej hålla skada ty de voro
åter säkerligen de s. k. husvättarne
trodde det utav de gamla.

För tandvärk applade man också nio
stufvor. Gamle Mons Skomakare
död för en 25-30 år sedan visade mig
på 1890 talet tre stycken bostufvar
af Bopparr vilka han funnit vid gräfning
af en liten grav å fru Mutads begrafv
gård söder om begrafvan således
på gamla kyrkogården. Alla
tre Bovenpannorna voro erfa
de satt i varandra på så vis att
de ginga nagot ut över varandra
åt inna hållet. Jag ville köpa
dem av honom men det lät nej
ej göra och nu har jag nigon
anning om var de finnas.
Anders Larsson sade att de ~~talad~~
voro ett tandvärks offer ty det
brukades i hans ungdom applas
nio stufvor Bovor på bygtro
gården till en död för att hans skulle
befria ~~dem från~~ tandvärken ~~från dem~~.

Om Askträden tagas här
det marken skiljes

Anmärkningar:

111

M. 8977:61.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Angående aktbrädet s offentliga
skrifter jag upp något som may kan
hava intresse ur folkminnesforsk-
ning ehuru det är nära nog obildat
att uppteckna en sådan handelse
och derför will jag knappast göra,
~~mon~~ Om någon flicka skulle komma
att så tag på denna min anteckning
will jag härmed saga ifrån att jag
låso ditta åt minstone så de ej tro
att jag är så ovetta som det kons
har jag ju blott antecknigen en liten
här. skaplig synpunkt

Obs. Dessutom förbjuder jag all
publicering av nedan så ~~så~~
uppställda Aktbrädes offer.

Tydligen en bedrift gver
leva.

Jag Ku kappas jag att detta respekteras
- På 1890 talet var här i Fru Ahlstad
en 16-17 års flicka. Hon levde förnäm
i en och är nu gift för flera år sedan
Hon hade en betvärlig sjukdom och
modern rade mer än en gång åt mig
att hon blev den kvitt så snart hon
blev gift ty det hade ~~Dr~~ Dr. i Stockholm
sagt. Åfrun gamla "klaga kärings
sade det om sådana flickor vanl gifter
sig finge sedan sjuka. Ja "pojan
na" är ej heller fri från sjukdom-
men efter det då är mot naturen
Nu försöker N. nå val vad sjukan be-
stod i. Det flickorna nu för tiden
redan vid 11 års ålder bruka så
hade den då omtalade sjukdomen

Anmärkningar:

12

sjuk vid 16 års ålder men hon fick det så våldsamt att det rann blåa genom öron och näsa och hon var utan uppsåll. M. 8977:62.

Något liknande har det berättats förr om en 18 årsdräng i Fjerdings skäl av en gammal kvinna i början av 1890. Detta var dock före min tjänstetid. Kvinna vid namnet kvinnan som var död innan avan namnde flicka fick sjukdomen påstod det vara ett tydligt. Jag var på i sjuk gammal då så jag mindre intresserade mig för folkminne. Så mycket kommer jag likväl i håg att kvinna sade att om någon ren flicka vilde offra sin "kyn" (mod) så skulle hon bli fri men var det dessutom en flicka som offrat den först så blev han alldeles ren fri om han än fick ren ny ren liknande skulle ny ren man kunna göra afvannämnde flicka på fri för sjukdom.

Som en bättre bot flicka ej vilde offra sig på ett sådant vis för en sjukdom ty hon är på rätt för följderna måste på klagotid frågas.

Nu kommer det aldra nästa samtalet:

Den blege Kärringe påstod att det otrygdige flicke barnat horat med Ellen (se ovan) min Skytte Härad om Magleryp der det omtalas en flicka som horat ut hvade med Ellen och

Anmärkningar:

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

M.8977:63

och blev befruktad så att hon likt de
drattningar stod vid mod en gång
och födde omphöglet barn vid
månadsdag) så båret der Ellen
eller bäckemannen kommet in genom
den dervarande vattenpumpen.
Endee bakomedlet hänemot
var då hon ej vågade eller ville
tillgripa ovanhände var att affrå
Till Asken (= Yggdrasill). Här må
man väl påra en hednisk kvarleva i
sjukdoms affrande.

Hur denna affrågan tillgick vet
man jo ej mer det där ej fel
annat än den skulle förrättas en
tordags kväll efter sol mer gång
vid affrågan begagnades två
persedlar nemligen ett linne la-
kan m. m. samt dessutom
en s. k. vet ej vad de heter som
flickor bär då det behöfs nydd av
hemmaspinne. Det skulle jo affras till
en ASK.

Det nämde dessa där i Fru
Ahlstad ett vältaligt uppseende
när Per Magnusson o. hans Fru
Ahlstad en morgon då han gick
och skulle gå åt sin fann utmed
stora landsvägen mellan Malmö
och Ystad vid vägen norra sida
strax öster om den s. k. Sten
gärdan icke långt från Dom-
me byes gräns på stubben av
en lår några år sedan afsågad
½ m tjock ask från rötens

Anmärkningar:

M.8977:64

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

rat det uppruset en krans utav
2 en högre askskott. Här ute i den
na askkrans fann Per Magnusson
tre nerbbrodade penningar av
lönne (ej barmultsträd) innb.
ett lakan, en kvinno sänk och en
hemligt bröd.

Detta är på både intressant och
lärorikt men fullkomligt samnings
enligt.

Hoppas nu att min förbjudning
att publicera detta respekteras ty
annars blir jag på osams med dem
som gjorde detta ask affer. Jag
om gåss manbjörn i stället!

Flickan blev emellertid krog och
gifte sig och har nu en flicka
på 18 vårar den äldsta är död.

Angående offarkällan
har jag fått det närmast berätt
dels (typmärket från Ahlstads
och Aggarps att jag ej har
har något att tillägga mer än
att det sägtes bot, (vid Aggarps
offarkälla (om hade nämligen guld
fiskan med katthuvudet) för
dåliga och råda ägon, männe det
därför skulle vara de tre märkli
ga guldfiskarne med katthuf-
vud m.

Men för råda ägan säktes det
även bot för illa luktande vätes
och dryck man midsommarafton
av vattnet skulle man ett år
den efter "fisa sått" så de gamla
detta har jag i min skrift vänds bak.

Anmärkningar:

15

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

M 8977:65

# Tårstenar

Vi hava på i arkeologiska samlingar
s. k. knackstenar vilka äro mer
och mindre runda och försedda
med en tvär stjelpa runda fördjup-
ningar enligt arkeologernas egen
domkloka åsikt till fingrarna vid
flintsågens dragning af stenarna. Detta
... är en lika "sprängande" gåta och
båda äro "sprängda" åsigt som att bömmarna
för religi- skulle hafva slipat sina "trädde-
ösa ändamål na" på vikens rygg i förevarande
slipskåror.

Ny i stenåldrens folk voro vi
så dumma att de urhålkade för-
djupningarna i sina s. k. knackste-
nar med det samma skulle lå-
tit utnöta,

de gamla sköto hår på pelar-
nade deremot att de begagnats
till offerstenar vari offrades fett
och smör till djurens guddoma
eller hur man skall uttrycka sig nog
av de sade att man offrade deri fett
smör och blod och satte dem ut mid
hägnen och stora stenen för att de
skulle få god "fänads lycka" eller det
samma som god lycka med djuravel.

Dessutom omtalades att man
brukade uppsamla tårar
i dem och sedan smörja därav
på sjuka ställen ty det hulpe för
alla slags sjukdomar. Man
skulle dock blå något av så mycke
dem nå vare redoje att fälla tårar

Anmärkningar:

16

Det måste vål då vara i Grums
mossnickan nid rågkakan då:

" Sara dun rara
kunde fälla tåran so Klara "

Lyde.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

M. 8977:66

Om dun gamla kvun sin
tungan
mun knälta

M. 8977:67

Blomster med krut

Sase spetsarne mat sig
se fra [illegible] hat hall
lagga sig på ryggen
sangen [illegible] från det håll
[illegible] sätter

VI Räkning lägg as på övre
hjärtan ryggt tre i rad
och arne

Kärleks äpple en annan
dräng tag a nästan blir
på av alla kvinnan och bräm
na gifva flickar ung
på revalen

Tag fem kastrå i hors
i sänga. [illegible] lägga
Sammanhållen på en kortabrik
med [illegible] glasen n.g. den lediga Tandem
och Roka [illegible]

Linden hus Elna Ola
Kals um Lars mans

X Krutet läggas i sådan ställning
på ullsaxe Kärtarne som Teck-
ningen visar

XI Räkelsen läggas på kortalbri
den med Tomglocka i så den hållas
över hjärtan. Så det börjar räkna för
gast den rätt en varje klapp skall till
sätta så avrid om se vidare härom
i Skytts Handl. I uppl.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Se opptagaris nedata?
1. Rotan upptages i medan och hängas i sudda antal
spinka vet kvast på bråd omkring
halmi, innan yttre rotan bercdas lett
publicer varav ett kvistlöst tages varje
morgon och aften
4. Kärnorna kokas rotan av den "kvädiga
fett örten" (thorncapple) vilat mig nyttig
Wäxtin har fyr kantig stjelk. bladen
liknande nesslans blad, vidrig lukt,
rotan är hvit och försedd med många
små knölar

M. 8977:68

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Om sympati- och antipatiträd emellan. Druvstocken trivas tydligen väl i närheten av Rönnbärsträd och alm. Kastanjen bär dubbelt större frukt, då han står nära myrtenbärsträd och svartorn.

# Cirkulär.

*Styrelsen får härmed meddela, att andelsägarne på grund av årets ogynnsamma väderlek endast har att påräkna c:a 600 kg. torv på andel. Delägare, som önska mera torv, bör i så fall till kontoret genast göra skriftlig anmälan därom, då i största möjliga utsträckning deras önskan tillmötesgås. Priset kommer att bli 22 kr. pr ton för torv levererad direkt från mossen, och 26 kr. pr ton för torv som önskas inlagd i lada för senare leverans. Om det sistnämnda önskas skall skriftligt meddelande därom göras till fabrikens kontor senast den 1 juli.*

*Vid betalning inom 30 dagar lämnas 10 % rabatt.*

*Sjöholmen den 13 juni 1923.*

II

***Skånska Andelsbränntorvföreningen u. p. a.***

*STYRELSEN.*

LUND 1923, BERLINGSKA BOKTR.

LUNDS UNIVERSITETS FOLKMINNESARKIV

Hafsfru[n] M. 8977:69.

För många år sedan kom det en s.k. hafsman eller näcke man med båtjorna i land vid Eriksfiske lage. Näcke mannen var vit framtill som fjällig i bakkroken. Han hade fisrumpa och armar som en vanlig människa samt fötter och gult vackert hår. Efter midjan var han som en fisk med fenar fjäll och själ. När han gick på land skinngrade han sig fram som en snok. En bonde som ej ville lida gäldsanmaning och en tjänstedräng voro nära vid sjön för att hemta sitt fartyg på sandbotten. Hafsman begärde då av bondsonen om han ville hjälpa han ut över närmsta sandreflen. När det var utfall körde männen båtarna själva till sandreflen efter sand. Bondsonen ville ej ty han blev rädd. Sedan begärde han hjälp av drängen vilken gjorde som hafsman önskade. Väl de kommo ut på sandreflen och det på andra sidan var djupt vatten tackade hafsmannen drängen och sade att allt skulle gå lyckligt för honom så att han skulle komma att äga gården. Bondsonen skulle däremot bli utfattig. Detta har också slagit in. Sedan dök hafsman i djupet då att ett vattnet stod i himmelsk sky efter honom.

2/

Kapsvad M. 8977:70.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

Några år ~~efteråt~~ efter att kapsmannen
vistat hos i Gärdshög blev en natt hög bror
det var
den 13-14 nov 1872, (säger min berättare,)
blev sjön emot gården och mitt om natten
för dem uppe i husen så att när vi vak-
nade gick vattnet till bröstlinorna
i rummen och många trodde att värl-
den skulle förgås.

Det blev ett språngande mot land
det närmste man kunde med kvinnor,
barn och husgeråd raker. Ja t. o. m.
säg får en komma knäcande med ett helt
slaktat och upptruret svin på nacken.
Vi trodde strax att det stod i om kaps-
mannen som ville förgöra oss och kvinnor-
na lät bönor och bar till deras Gud om
han ville rädda dem för slaktaren.
Många säga de varpa kapsmyntsor
dansta i bland de vredgade böljorna.
Myntsorna skall vara andra delen i
kändoms dels var för sig uppfunnen

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV
M. 8977:71.

Kapitel 2

sina dantar. De voro mycket
vackra och ståtliga unga dam-
mar med långt blont ~~svart~~ gult
och ut
magert hår. Men deras nedra
del voro fjälliga som en torsk
och hade fiskstjert ~~med~~ (vilken
~~stuga som en~~
de ~~piskade~~ bland båtjorna.
Noga som en glad kappande
fisk bland båtjorna.

Samma naturhändelse hade på vidt gående ekonomiska följder över hela nordkaps Danmark och Tyskland. Man trodde varvet var den hade också ordsak till att några blevo så förskräckta för havsrån och sjömonstren som de nya danska på ~~stolpen~~ de framfarande båtjorna att de för lint mista en del av sitt förstånd.

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV

# De gamlas räknesätt

M. 8977:72.

Bland de gamlas räknesätt fanns det även ett att uträkna en annans ålder i förtäckta räknetal, då man ej vågade att direkt fråga efter åldern. Var den tillfrågade villig att gifva sin ålder till-känna förvändes räknesättet genast liksom om den tillfrågade ej begrep det samma innebörd. Vore den tillfrågade deremot ej villig svarades att jag kan ej räkna vad Ni frågar om.

Detta räknesättet, som mycket begagnades av de gamla på landet kan uträknas på olika sätt. Här är ett av de intressantaste som säkert gifver rätt svar både om ålder och födelse datum vilket lyder:

En reddare gjorde en edlig dam sin kur, men vågade ej fråga efter hennes ålder, vilken han tyckte se ut att vara rätt så hög. En dag då de voro rätt så gemytliga mot var andra föreslog han henne att göra en uträkning för honom så skulle han utan att se tillfrågna hon kunna afgöra, när det blev färdigt räknat, om hon räknat talet rätt eller icke, vilket hon med nöje gick in på. Han sade då att hon skulle multiplicera sin födelse må-nads nr med 2 (t. ex. Januari nr 1 Febr. nr 2 o. s. v.) med 2 lägga till fem, ytterligare multiplicera med 50 till produkten lägga sin ålder. Summan deraf (åkas ut) till höger med födelse datum i tvåsiffrigt tal t. ex den 1 skrifves med 01, den 6 med 06 d. 11 med 11 o. s. v.* Från denna summa skulle hon fråndraga 365 11. Resten åkas med 11400 summan här av ytterligare åkas med 111. Summan (resten) skulle hon nu från höger avdela två siffror vilka under strykas med ett streck. Ytterligare skulle hon avdela två siffror samt de till vänster derom stående skulle hon flytta bort under strecket på de först avdelade och då var talet färdigt vilket hon uppvade sålunda 33 29/9. Han svarade och sade "ack Fröken blir ju i åra med vår Herre Jesu den 29 September." Hon hade räknat 9X2+5X50+33 åka med 29 Till höger — 365 11 + 11400 + 111 = 93328 afdelas 93328 = 33 29/9 *

* 9 × 2 / 18 + 5 / 23 × 50 / 1150 + 33 / 1183 29 — 365 11 / 818 + 11400 / 93218 + 111 / 33329 / 9

LUNDS UNIVERSITETS
FOLKMINNESARKIV