

M 10883 :1-53.

ACC. N.R.

Landskap: Blekinge

Härad: Diverse härad

Socken: " R: N

Uppteckningsår: 1947 Född år i

Upptecknat av: olika personer, se  
de olika varan!

Adress:

Berättat av:

LUNDS UNIV.  
FOLKMINNES-  
ARKIV

Hämtad.

Luf 62.

Bråkne härad	s. 1-11.
Listers "	s. 12 - 20.
Medelstads "	s. 21 - 45.
Östra "	s. 46 - 53.

Skriv endast på denna sida!

B30

120/2092

Acc. n:r M.10883:1.

LUF 62

Uppgifterna härför sig till

Landskap: Blekinge länshire

Härad: Bråkne härad

Socken: Bråkne Ytby

Uppteckningsår: 1942

Uppgifterna lämnade av

Namn: Y. Olaf Salaberg

Adress: Mölbyväg 10:33 Bråkne Ytby

Födelseår och födelseort: 1874 y. Bråkne Ytby

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rätta åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takkäppar?

## Svar:

1 ja

2 ja

3 nej

4 a. 25 procent

b. för 10 år sedan 50 procent

c. för 20 år sedan 80 procent

d. för 50 år sedan 100 procent



5 ja då på en del platser

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

M. 910883:2.

6. Söda delarna sätts efter varann så att det  
finns härliga mönster och lägger tröskelplattan  
därmed sätter man fönster för att en lägger  
och en binder eler som sätter sig

~~Tröskelplattan~~ ~~Tröskelplattan~~ sätter ~~Tröskelplattan~~



10. När man sätter upp fast takset  
takbrädan att göra det jämt med

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med taktäckningen? Och vilken  
är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

MH 0883:3.

"nej"

11a Tröskas med handslaga eller som dom  
syde förflyttas sedan jordet man rygg behoven  
din hede man en repa som man ryggade där  
att den fasa behoven i kvar <sup>den Streg</sup> var kvar  
b vassen hästas när den är bladfuller i februari  
sedan sättes den i en kru som kan stora stå ut  
13a ja b ja

C man lägger phene upp i en annan klu  
man får det in i gickat sätt man vill  
ha det sedan har man tabakarolen att gömma  
det med och sedan behöver man det ju mit  
d nej såsom nu det är snart slut med  
halmtake 14a man lägger fas behov man  
sedan lever man ut rät snyggt det  
b man har man halmsilvor och gör upp  
i området den gamla behoven och snyggt  
15 en eller två man vittsändsigen är klu

M.10883:4.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (användes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt bevara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

Kjä dom gavne badugärdena var tåkta  
på det mest men iste nu här var  
flera sådana här i byn men där  
är medtina mā

17 Taket lägges nu läkt

18 ja nu visa plåtar

19 om det är något som jag har hörva

20 det har varit en hissning för mig  
jag har själv haft i mindre förd och  
själv läkt alla tåk till mig och var  
korta i tidsvis

21 mitt yrke har varit tåklastningsförmän  
för Blekinge länns lastningsaktiebolag  
Till mig blev passjörerad ur den

129

120/209a

Acc. n:r M. 10883:5

LUF 62

Uppgifterna härföras sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Brastad

Socken: Br. Höby

Uppteckningsår: 1947

Uppgifterna lämnade av

Namn: Anlon Svensson

Adress: Box 41. Br-Höby

Födelseår och födelseort: 1888 Br

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rätta kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (~~vat~~) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (~~hölls~~) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (~~were~~) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takkäppar?

## Svar:

Ja. båda dessa förekommer

Bundna med galvaniseras fjäd. ~~träslag~~ fjäd. ~~träslag~~  
 ej lös halm utan slagtröskad.  
 Kom sys varje liten rökt ett styng.  
för var: anbringa länket, trädin  
sträckes ~~part~~ att halm ollor viss inle  
 ungefärl 10 procent. Glider  
 b. " 40 " (G) C.h. 80 pr. (d. 100 pr.)  
 ej intet alls då man har fjäd.  
 användes faktappar har man vidjor  
 den första fjädern använde färgdet

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

Förslöpande sön  
att jag böjer vid hopen går så fram  
och där för varje länke och binder  
detta kan vara så breit som fräsfogen  
a: en sax. b. kniv. c. nål. d. fäckspovel

Nej:

a Nål av Bok.

b sax sk. ullsax.

c kniv. d. fäckspovel.

samt galvaniserad läd nr 19.

Kniven användes till potting  
av halm. ej vasslak. då det är färdigt  
ända upp. så fäckspoveln för en eller  
två flor då går upp att vid hopen  
saxen klippas undan i hela vid hopen

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

HBT

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt? Ja som 10 dag

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med taktäckningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

a)nej alldrig jag men hörde andra!  
b) men en lätt passlig fotbekl. Cynosure  
12 a) särskild tröskad bara foppar <sup>och</sup>  
på förmindre dragväck går bra. Annars  
slagfrösksad. med. pfejel.  
vass) hälst på vinthen där iesen är bra  
att gå på där är den bästs efters blad  
Pa gammalt tak är inget  
att rekommendera hälre sämre än bättre.  
Klippes och drivs. med läckskoveln.  
en fe numer om det finns Clementspan  
eller eftersit. att skaffa. så i hälst det.  
14 Denna kan vara s.k. löshalm som  
körverbindes på båda sidor över rygningen  
att hålla halmen. Brod. 120. höjd 150  
15 Med halmen går bra med 3 cm del per  
gi fast. en får upp halmen. en lägger breder ut  
den 3. fe. p.g. men need vass bör hälst.  
en vara innanför taket. ta mot accolades  
och fira upp igen för det är varre att  
arbete och få dröner ner i vassens

16. Har Ni hört omtals eller sett att man borrat hål i vindske-darna till fäste för takkäpparna? Vår och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?

18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt be-svara ett utförligare frågeformu-lär (som i så fall honoreras om så önskas)?

20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper dårest Ni vill göra någon förtynligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

16 Ja för 50-75 år sedan då  
inget utspärra av vändsl. vid gaveln  
då varas bil för takkäppen i vindske  
17 Nu lägges taket på läkt iför ravel.  
~~utan~~

Nej. alltid. här i Blekinge

När ja vid påfadrar om sommar  
inget vinterarbete både. Flöby e Bonneby  
Ja likt jordbruk. ~~dsöcknar~~

Blekinge  
Bräkne hfd  
Fr. Hoby  
1947

Institutionen för  
folklivsforskning  
vid Lunds universitet

FÖRSLAG  
M. 10883:9.

Anton Svensson  
Prot 41, Fr. Hoby  
f. 1888.

Jam svar i frågorna skall jag  
gåra en förklaring så fort men gott. som  
möjligt fast intet har hänt så lättfatt-  
lighet som det borde vara på alla frågor.  
En del är nog lite mer besvärligare  
Barnliga lättare det bästa vore förtilligen  
redagöra och kanhända ändå bättre visa  
då jag arbetar därmed. Jag har nu i höst.  
för bara någon vecka tillbaka lagt på  
ett. lant (ladegård) här hos mig själv på  
börningshus finns här inga i Blekinge med  
varken vass eller halm. aldrig så långt.  
Tillbaka som jag minns. jag om jag skulle nämna  
varif bakhäckare i 35 a snart 40 år. förfjade vid.  
22 års ålder. varo med min far som var då  
misstan ja kan säga den enda här på arfen

är ingen nu för fiden M 10883:10.  
F R S D

FOLKLIVSFORSKNINGEN  
Institutionen för folklivsforska-  
ning vid Lunds universitet


Som vill gå på några fakt. det var sätt sättesande,  
han var gammal då han sletade med det arbetet  
vid 75 års ålder. Jag skulle höst visa på något  
sätt visa eller minstigen förklara hur jag gör  
och sådant arbete. och min redskaps som  
består av 1 en sax. särskild slag s. k. Ullsax.  
2 " en kniv. gjord! av. av hingen. lic.  
3 " fäckskoved smalare: bråda med pif  
4 " näl. jag gjort uppfinnit själv. så här:  
da jag aldrig sett någon färjag var  
den förste som började fäck-d med  
frid gjorde en förfektning hur vi väck  
trundle. arbetat med friden genom en förfek-  
tning hur nälen skulle se ut och det gick  
bra! nälen var hälbar av. Bak.

ff

M 9083:1

FOLKLIVSARKIVET

Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet



M. 10883/1a

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforskning  
vid Lunds universitet

Långd. 65 cm präglad 95

Tackskrivelse

Nils

Hans

122  
101.

118/204 cd

Acc. n:r M.10883:12.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap:

Blekinge

Härad:

Östra Lister

Socken:

Gammalstorp

Uppteckningsår: 1947

Uppgifterna lämnade av

Namn:

Berndt Svensson

Adress:

Bygdal Gammalstorp

Födelseår och födelseort: 1879 Gammalstorp

Folklivsarkivet Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takräppar?

## Svar:

Båda delar

Man använder järntråd nu

Nej

10:

20:

35: 75:

Ja

M.10883:13.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

### Ihalerade band


Man lägger hopp en häpp över på röret sedan slickes bråden i genomsöret och mer omkring läcket upp igen och om häppen sedan drar bråden ut så näst det går o häppas.

Täckraka och näl.

Hj.

Täckraka består av en bråda som är en halv meter lång o 5 cm bred o så är den räfflad på den ena sidan och på den andra är fäst ett "handtag" den användes till att knäcka baktef fäst.

Nälen användes när man shall slicka bråden igenom röret



räfflad på undersidan

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takläckningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

M. 10883:14.

Knäputar.

Lång halm får inte bli föroka utan  
den får bösas o bindas i kärnar.  
Tärren skärs av och rånsas  
bindes i härvor.

Tärren hugges eller skärs  
på vintern.

Knep

Xa ja om det är halmtak  
Det knäbblas jämnt med en bråda  
ja men inte nära nu för siden  
Man lägger på halm sedan läggdes  
ett nät över på som binder på båda  
sidorna med tråd. Det inte hålen för att  
hugges en karne av på mitten o stickas in  
i det andra röret sedan binds det ned  
en kapp avan på eller en fjärkåd  
Det kan vara två till takläckning  
o en till att båda upp varav o kappor

M.10883:15.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i windskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)? *ja*

20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

*Ja första tiden jag fäckte bosrades  
hål i windskedarna men inte nu*

*Taket lägger på läkt*

~~*Ti*~~ *ja förr i tiden men  
inte nu*

*Jag har hållit på i 30 år som faktäckare  
o varit både i Skåne och Blekinge  
och jag håller på ännu idag men  
det är inte så mycke nu som  
förr*

*Ja jag har arbetat på jordbruk  
också*

M.10883:15.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takräckarna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?

18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)? *ja*

20. När och var har Ni varit verksam som takräckare?

21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

*Jag förra tiden jag fäckte borrhades  
hål i vindskedarna men inte nu*

*Taket lägger på läkt*

~~*Jag ja förr i tiden men  
inte nu*~~

*Jag har hållit på i 30 år som faktäckare  
o varit både i Skåne och Blekinge  
och jag håller på ännu lite men  
det är inte så mycke nu som  
förr*

*Jag jag har arbetat på jordbruk  
och så*

120

120.

117/204 d

Acc. n:r M1 0883:16

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Lister

Socken: Myälby

Uppteckningsår: 1944

järntråd

Skott (för folklivsarkivet)



Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvet för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Åro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takräppar?

## Svar:

1. Ja båda deras

2. Ja,

3. Nej

4. a. 20 %

b. 50 %

c. 75 %

d. 90 %

5. För 15 år sedan endast häppar, nu även järntråd

M. 10883:17.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

## 6. Isolerade band

7. Vassen utbredes till en höjdlek av 80 cm. häppen eller järnträden placeras, bindträden sticks genom vassen, under läktet, åter genom vassen, binds över häppen
8. a. Täckrakan, krökraka, skovel, spets, rep samt lång- och trärörstege  
b. Nej
9. Täckrakan (täckeragen) bokträ 50 cm lång med två längsgående röflor 2 cm djupa, shafft längd 50 cm.  
Krökrakan (krogaragen) material, dimension samma som täckrakan, men svängd i båge  
spets (spets) spetsig, hilformig hohbräda med lab i öre sändan till hantaz 10 X 3,5 cm  
Skovel, spadformad bräda vid shafft 20 X 60 cm
10. Täckrakan användes att driva upp vassen på jämn yta. Krökrakan att driva i vinthål. spetsen sticks genom vassen, vrider runt så att öppning bildas att få bindträden under läktet. Skoveln för jämnning av täckhögget

M.108813:18.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takläckningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

11. Endast knäputor.

12. a. Fröskning med plöjlar

b. Karta samt avbrutna strån utrensas.  
Vassen skördas under vintern med sköra samt  
uppsättas i fravar.

13a Nej

b nej, endast drives med fäckrakan.

c. Klappas jämnt med shoveln.

d. Nu endast i enstaka fall.

14a Mestalib med halm och ryggträd eller halm och  
bindes med häntnät, cement eller papp användes  
även.

b. Ny rass instickas i hale, ny hopp påbindes.

15 Två man. En renser rassen och  
bär upp den på taket där andre breder  
ut och binder samt driver.

M. 10883:19.

16. Har Ni hört omtals eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som takläckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

16. För femtio år sedan användes denna teknik här på orten, men är numera borttagen

17. Lägges på läkt.

18. Förr till 50% senare 10 åren endast enstaka fall

19. Ja.

20. Från västra Blekinge.  
från 1885

21. Nej


OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

M.10883:20-

Fäckrakor



Krökraka →




Skosel →



Obs. användes endast för dantekniket

20 x 60

Splitts →



10 x 35 cm

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforsk-  
ning vid Lunds universitet

Blekinge  
Lisbros hä  
Myåelby sn  
1947

uppt. av N. J. Broberg  
Torsö, L.-Myåelby

f. 1871 i Torsö

134

122/209 b - 123/209 d

Acc. nr M. 10883:21.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Medelsta

Socken: Backaryd

Uppteckningsår: 1947 Obs. bintungen!

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en under-  
sökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande  
tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt  
och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järnträd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takräppar?

Uppgifterna lämnade av

Namn: Magni Pettersson

Adress: Grönemåla

Födelseår och födelseort: 1897 i Backaryd

## Svar:

1) halmtak

2) ja, de som läggs nya binds med galvanisera tråd no 18 eller 19

3) nej

4) a 20%

b 30 "

c 50 "

d kan jag ej besvara

5) ja

M. 10883:22.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

6) nej

F) man utbreder ett lager halm på varje läkt till en myckenhet av hur tjockt man vill taket shall bliwa ovanpå detta lägges över nästa läkt en s.k raff en cirk 2-3 cm grov björk eller hasselhäggfj längden kan variera det är bara att låta dem mötas på varandra i ett band sedan bindes med galvaniserad tråd n:o: 18 eller 19 med 45-60 cm avstånd på den na raff dvs. tråden har jag gjort färdig i förwäg cirk 75 cm långa med en ögl i essa ändan läkt → ~~████████████████████████~~ raff halm? trådleand <sup>c. h. 75 cm</sup> trådband dessa band trådes igenom takets nedanför läkt och raff <sup>med galvaniserad</sup> och taggs upp ovanför dragis at fört läkt och sedan när man <sup>så</sup> fäst hälmen <sup>och</sup> sitt läge

M.10883:23  
sligar, fotstäng

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?


14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takläckningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

8) a. s.k. Täckspade, avlitare för klippaning  
av tråd, en tång, häcksar samt en träpinne  
b. inti mig utebligt

9) 65 cm Täckspade  
tråd 60 cm



undersida av  
Täckspade spärdat

10) Täckspaden användes till att föra eller  
s.k. driva halmen i det läge man vill  
ha den, avlitaren för klippaning av tråd.  
Tången för att hålla med när man  
vieder öglorna, häcksaren för att klippa  
takskägget, träpinnen för att föra ige-  
nom trådbandet. man sätter öglan  
på pinnen spel och för igenom taket.  
stege för att komma på taket, fotstäng  
till att gå på.

11) nej, gärna skor med gummisula

12) a, går mycket bra att reparera på  
en vanlig gräs som vändes upp och ned  
med bakhåll pastsat i ett fast färemål

M.10883:24.

i enstaka fall

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takräckarna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt bevara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som takräckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

- 13) ej ja ej nej ej klippes ej knappast  
14) ej viker läng halm över ryggningens  
och leinder i sista bindningen.  
ej lika som lägga nytt fast när man slutar  
måste man få under topparna av halmen  
15) ej eventuellt 3, en bredder halm, en  
leinder, ej kant längare  
16) hört omtalas  
17) läkt undu och rafter över  
18) ej, inte på denna orten men i  
sydvästra Blekinge  
19) ja så gott jag kan  
20) i orten häromkring  
21) ja, ett litet lantbruk, trädskötsare,  
stenarbetare

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

120/211d

132

Acc. n:r M10883:25.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Mellby

Socken: Edestad

Uppteckningsår: 1895

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en under sökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst på lagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?  100%
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takäppar?

Uppgifterna lämnade av

Namn: Gunnar Gustafsson varit Jobststad

Adress: Gårestad Edestad

Födelseår och födelseort: f.d. 1894 Fagelstorp

## Svar:

ja

denn alltäta taben varit bunden med raff och vidjor  
men på senare tid övergick man till ~~detta~~ <sup>första</sup> att binda  
läggning i toppen den kallat slätta. Lades över med  
lög halme förr lades vagn vid kastade brädor ~~och~~  
gödseltröskor med stängor

Som mestnt på 100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
- b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

M.10883:26.

med knott och vägor ~~flätat~~ för halm och vass

flätspade (flätsa) blägsor (takspax) Täcknål  
Klacksten ~~Täckspax~~ neg

samma redskap som som förr sätts (Täcknälen)

mal och läck att sy fast i underlätt med  
stiftlänsa att göm ner taken med  
Takspax att laga hal med

M.10883:27.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takfackningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen? en

Nej men det finns dom som använder det

man lägger ut taklina i en rovhet (Taklin) på ett hängels  
och sedan slår man ut sålen med klagat

Det kan ske att man talar i på såren och lättar sedan  
i en liten blödelse som klarar dem sig bättre utan  
Att ingen föredel att täcka ovannpå ett gammalt

Halmtak men inte vasstak

slipper av

slipper ned

Man lägger man på lösblom och lägger till dryck  
man behöver ryga det trångiga hålet och sedan stoppas

Med handens döder väntas över hela

M.10883:28.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i windskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (användes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper därest Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

Jag har läckt om sådana tak  
i en by som heter Binga vid sjö om 2 sådana tak  
Första  
teckning

man får i allmänhet läkta om sådana tak vid  
icke vad jag vet men i Skåne har jag hörat talas om

jg

i min hembygd

slättet tagläckning för en 15-år sedan  
är nu Umeå

123

118/212 d

Acc. n:r M1 0883:29.

LUF 62


Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Medelstads

Socken: Hasslö

Uppteckningsår: 1947



Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst på lagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvärande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takäppar?

## Svar:

- 1 Ja  
 2 för bandtakten med björnvidjor  
 nu används galvaniserad fjärilsåd  
 3 halmen liggas på i läp  
 fastgjord med en kraftulans  
 varje läp  
 ett tak med vass ligger i 60 år  
 i halmtak 35 år utan dagung  
 5 ja men kan även sättas på  
 med finare fjärd

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
- b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

E 4883

M.10883:30.

Taket bindes med galvaniserad tråd 70 entm. mellan varfaste

Néj

Denna täckspade användes för att stöta upp halmen eller vassen att taket får sin rätta lutning en arbilstötning och en med kunda piftar användes också. (seiss N:o)



Häplad täckspade

Användes vid lagring

Spruden användes att stöta upp taket att det får sin rätta stil

M. 10883:31.

Rej

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takläckningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

12

halmen bytsas eller träsks över avon  
redan tager man om avon med  
båda händerna och rister ut smu  
halmen, sen stöter man halmen  
i tagonet att den blir riktig  
jamm

13

a

Rej

Seke mördrändigt

p: R: Hobben lägges mot en bred  
e brända i vinkel med taket,  
d icke numera

14

en halmen lägges stubb åt vnb. sida  
avon vises i under  
man viser avon om ell brända och  
besticks upp en handfull i sänden,  
milla läkt och nägt bens v.l

2 man en lägger ut halmen och  
en binden

M.10883:32.

16

Nej det har jag inte här  
omtalas eller sett någon stans.

Ettet sätter på läkt med raft.

17

Nej ikke i varu traktor

18

Ja

19

Ja

20

Innan Hasslo

21

Ja Jordbruksare med grunläggare  
smidare

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (användes) dessa tak även på boningshusen?
  
19. Är Ni villig att eventuellt bevara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS.! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

133

120/212 ac

Acc. n:r M.10883:33.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap:

Härad:

Socken:

Uppteckningsår:

Blekinge län

Mjelsta

Hjortsberga

1947

36

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (användes) takräppar?

## Svar:

1. Halmtak, men nya sitter pålaggs ej.
2. Bindning medelst fräjhant val snotta björkristen det vill säga särskilt val uppkomma björktellinger.
3. På 1880 talet gjordes ej sät halmtak utan att Stagtröskade halm var särskilt väl rinnad från smalhalm och jämnad i änden i en s.k. knekelackista samt med pålagd smäckta takläppar och och starkt bundet med björkviror. Det sätts pålagt tak hundr hillar i mindre 50 år om tjockleken var mindre 15 cm.
4. a) 0%, b) fm 10 år sedan 0%;
- c) fm 20 år sedan 25%, d) fm 50 år sedan 50%.
5. Ja längre smäckan.


6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning. *Vi halmar och binder med vevjorna till halsten, varafter täckningen med en reflettad virvel jämna blycket och dessigenom ges bindningen efter och sluts bindna släckt. En närliggande blyt.*
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.
- b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

## 6. Isolerade band.

7. Halmbunkarna utbrettas i s.k. blyt från unduleringarna stänger av täckarna. Därefter lägger bindaren takskäppen och binder med vevjorna till halsten, varafter täckningen med en reflettad virvel jämna blycket och dessigenom ges bindningen efter och sluts bindna släckt. En närliggande blyt.

8. a) Täckskovel, ramt en ca 10 m. lång täckstäng  
b) Nej. *Takskäpparna är ställda vid arbete.*

9. Täckskovel, består av bok samt reflettad underställ  
60 cm. lång och 12 cm. bred med stift. se skissen



*Då önskades täckplattan en  
en klock  
10 metra brett var salunda för täckarna med skoden taga  
en lista fristomt och jämning av sidor och hörnor,  
slutade i jämna vinkel. Att taket var väl täckt föreskrivs  
med att en person kunde lämna gå uppför takets sidor  
med att endast taga fasta med handen i halmen som  
då ej fick glida. Da var halmen väl bunden o*

10. Bri var bestyrkt i förgrenade punkter

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?  
När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak) även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt med takräckningen? Och vilken är i så fall arbetsfördelningen?

11. Nj*z* inge i näystvera.

12. För 50 och 60 år sedan då all sedan slagtörkades var  
enligt att efter slättad slagtörknings halmbunkarna  
lösas upp och i med hundfäng skaka ut den mindre  
halmen så man fick kross den längsta, och denna gjordes  
i anden och lades i nya bunkar med 2 halmbond, dessa  
bonds gjordes sedan till uppgning.

13. a) Utdyrta gamla. Regel är att taka ut förtaket och gamla  
b) Taket beskärs när det är färdigt.

c) Takskägget eller <sup>höften</sup> är frist med takskroala gjord vinkelut  
mot sidan och beskärt med sal.

d) I denna trakt har man ej uppgning till viss, och  
takhalme finns ej heller att uppgöra ur förr man  
täckte nya hus med annat material.

14. a) Man lägger löshalm mitt de ovanstående halmbonden,  
samt därför enk. kräkor med 15 timmars <sup>var</sup> sidan och på dem  
lägges stöper som håller halmen statig.

b) Taket lagas. Man sticker in grö halme i gamla taket till -  
hållet blivit fullt. här erfordras gbindning, utom i de fall att det är  
stora plankar beroende sista, da blir möjligheten att kaffa ut dem.

15. Omkring två personer: Täckaren som breder ut och jämma  
halmen samt bindare som lägger häftar på halmen mitt

och <sup>med</sup> tarjer taga av från under halmen liggande strängar och om  
dessa och taksträngen från ett säkert sätt bindas.

1910883:36.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i windskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.

17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?

18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?

19. Är Ni villig att eventuellt bevara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?

20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?

21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

16. Det är bara hål i vindskidren är nog feluppfatt, han ej fruktorrit. Men att man under äldre tider borrade hål i mörkra takåren vid hufsen och där fäste takraften runt smäckra granstänger varå lades raften fram från den tiden sammankbundes med rojor från km. Se supplement till 16.  
17. Under de senare 50 åren vid nybyggen lägges alltid taket på taket som spikas från strax innan.  
18. Maj inte i norra och mellersta Blekinge, möjligen i enstaka fall i södra gränslandet till Skåne.  
De tuckles i äldre tider genomgående med nivar och torv.

19. Nej. Det är kvarna utlärnings tillsynskräkt besked att mina sraw, hur ära halmtak kom till, och vih jag minre skrälig utlämning för mitt besvär.

20. Har deltagit vid halmtäck. på 1880 talet och i egenskap av mångårig byggnamn vid vad tillsides-  
rum, känner jag vad till gamla och nya husbyggningar.  
21. J. Krammansapris.

## Supplement till 16

Ladugårdstak, byggda från 1700 och började av 1800-talet, förekom ej takkonstruktion från samma tids del som nu. Dessa takstolar byggdes från följande sätt: De viktigaste var uppförda med en grov spant 6"x6" med en klyka i toppen hoppförl med en ekdubb, i denna klyka lades takåsen. Avståndet mellan spantanen var mindre 4 meter, i mittet av spantanen lades sidåsen av spinnor, så långa att två hörn <sup>tra</sup> tillräcklig för en stor ledspis, dessa spinnor vilarde på i spantanen inborrade skrotter. <sup>= S.K. dubb</sup> Nederst lades slutligen på ytteränderna <sup>och</sup> gjiktspån <sup>och</sup> lömpgående bjälke 7"x7" i denna balk lades de förra omtalade höljen och isattes de uppför lixande runt takravslarna som vila från mellanåsen och takåsen. På takravslarna fastbindes med vedar de smäckta stänger varpå halmtaket lades. Inga spikar förekom och där fäste införslats, borerades hål och skrottrar användes. Jag har sett domar där varken grängjärn eller lis var av jämför utgjort en givande åtgärd i takkonstruktion.

Kalmtakten är bästa taket för ledspisar. Hå- och halmtak heller ligga mot att dessa har försommits beroende den mangdubbel dygna kostnaden för arbetstiden för slägtaksmästare.

119/212a

125

Acc. n:r M. 10883:38.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: ÖstergötlandHärad: MjölbySocken: LösterbyUppteckningsår: 1942

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en under sökning rörande de i snabbt försinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst på lagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takkäppar?

Uppgifterna lämnade av

Namn: John HolmbergAdress: Holmbergs LösterbyFödelseår och födelseort: 1883. 1912

## Svar:

1 ja både telo mest halmtak  
 2 ja fört bana dem med ledjärne bens  
 dem med galvaniserad jerntråd

3 ej alt lägs på eike fastjorda på  
 4 spanten för halm 12 tum för varv 16 tun  
 mellanrum här äro alla tak mest halm  
 och bass mest halm  
 5 ja när det tekas med vidjor


M.10883:39.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

6 galvaniserat tråd fastlöpande söm  
7 numera <sup>= hanad</sup> gangas inte sätts eller vrids  
utan ej en fast all material

8 Kniv satsar fäkspada Täckstång med linor

a. Nj<sup>g</sup> fäkspada 30 Tum lång 4 Tum  
Roh Rörik bred 4 refflor på  
flator och halv  
kumm öppna



10. Täckstången ges man på linor fastgörs  
på ryggisen sen kins fast i stången så att  
en kan läxa dem o löfta upp den till en nät  
i ryggisen, fäkspadan följer man upp nätet  
sabot <sup>om 10</sup> nät det blir påläkt sat o kniv hem

16. Har Ni hört omtals eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (användes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som takläckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper därrest Ni vill göra någon förtäligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

16 ja det var på den går jag ägt ja det var det inte fans spik forlare an den smidigasten takkappan var 2 aldrar fans fast minst bidjar i lefftet som halmen liger på

17 på rivel

18 nej inte i Blekinge

19 ja om så önskas men jag är lite skadad i min arm så din ville fara lite till o. då nej jag skriver men kan jag vara bättre om jag ville

20 jag har varit medell över akt sen jag har 14ren

21 jag har varit lite allting mest jobbörskare vid sedan om akt

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge Län

Härad: Medelsta

Socken: Ronneby

Uppteckningsår: 1947

Uppgifterna lämnade av

Namn: Helmer Månsdān

Adress: Kyrkbygde Källunge

Födelseår och födelseort: 16/3 1892

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en underökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

### Frågor:


1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa bindetak, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procent räknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takkäppar?

### Svar:

Det finns både vass och halmtak.  
För i tiden bands med vidjor.  
nu meran användes järntråd.  
endast ryggen täckes med ~~ej~~ slagtröskad  
halm, man använde för i tiden ett  
slags kryss som hällades kräkor  
som man lade längja stänger på  
som häll halmen fast  
för en zo år sedan började man  
använda stormaskigt stålträdsnät

M.10883:43.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materiällets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
b. Har tidigare använts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (materiäl, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

E8801  
fortlöpande söm, man använder en nål av jern som man har tråden på. så fäster man tråden i underlaget och så tar man ett styng på 30 sm (30) och steker med näln genom halmen och am underlaget och syns ejn alltid samma sida om underlaget så att det bildas en tråns. Det användes bara nål sat o täckspadel näln ser ut så här  den är 30 sm lång.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast)  
utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takläckningen? Och vil-  
ken är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

Meg  
halmen tråskas bara i toppen  
sedan gör man upp den man drar  
den i genan en repa så att man får  
den allt det huvud sedan binder  
man ihop den i buntar och ställer  
dem överåns de får ej ligga för att  
ej rötter skall knugga dem  
det täckes alltid utanpå det gamla  
men mest helt mytt  
taket beskäres utanpå antingen  
med horir eller sax takskägget  
klipper. nu mera användes ej halmen  
till nya hus. taket ryggas  
med vanlig halm och ett stålträslott  
läggas utanpå och bindes fast  
igenom halmen och sur i  
under daget red Takläckning  
är man 2 man sät breder ut halmen

16. Har Ni hört omtals eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

och din unga skötter nära  
ej sett M.10883:45.

på läkt

int härs i dina traktur

har ont om tid

härs i traktur i över 20 år

byggmästare

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

128

119/216a

Acc. n:r M.10883:46.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Osby härad

Socken: Fjärjön

Uppteckningsår:



Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takräppar?

## Svar:

1. Badadra
2. Dessa tak är bindetak för användes vidjor  
och användes galvanisad järntråd
3. Här användes endast slagtröskad halm som  
man lägger på läkt varf efter varf och varf  
varf är 14 tum som lägger på lägger man  
en rafft en träkäpp Cetka 1 tum i din ruff  
och binder upp varf
4. a 29%, b 35%, c 60%, d 85%
5. mig, endast läkt och rafft

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?
7. Beskriv Ert tillvägagångssätt vid bindningen och angiv materialets art. Bifoga gärna en förtydligande teckning.
8. a. Vilka redskap använder Ni vid täckningen? Räkna upp alla.  
b. Har tidigare användts även andra redskap? Vilka?
9. Var god beskriv alla nu eller tidigare använda redskap (material, konstruktion, dimensioner — gör gärna en enkel blyerts-teckning) och angiv deras benämning, även på ortens dialekt.
10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

6 Omhäftning fögor är tillbaka användes här i Blekinge endast vidjor nu användes garntråd

7 Här finns utöf di gamla Takkonstruktion  
är, då lades en plankha 4 tum tjock och  
6 tum bred den lades för andarne of  
tröskelhårna ochså lörrade man ett  
hal i plankan och balken och sedan slag  
man i en trädolbe, och sedan lörrade  
man ett hal i jedankans emerkant  
omhäftning 2,4 tunn innan man sat hal  
sedan spikade man en trän stake  
och sätte en i vägg hal dom kallade man  
för opstänreder, sedan lade man somrullen  
på tröskeln och band fast den med vidjor  
8 en brada 60 centimeter lång och  
6 tunn bred och i den spikade man  
ett vägg ränder ochså spikade  
på det ett grått till skad den had  
man till att fämma till holmen med

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?
12. Hur beredes  
a. långhalmen?  
b. vassen?  
När och hur skördas den och hur förvaras den?
13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?  
b. Beskäres taket, när det är färdiglagt?  
c. Hur behandlas takskägget?  
d. Läggas halmtak (vasstak) även på nya hus?
14. a. Hur ryggas taket?  
b. Hur lagas ett söndrigt tak?
15. Hur många arbeta samtidigt med taktäckningen? Och vilken är i så fall arbetsfördelningen?

Den hällade ni på täckspada och så hade  
eli ens 3 stycken lämpliga till konfuar  
ett att beställa ditt sred när det färdigt  
11. Nej

12 den blagtröskader och sedan rappade dom  
dom och segrar dom förr i potentiandam  
12 b. när <sup>"den"</sup> är afslonau har lindar dom i  
mekor, ett redigt halmtak beräknade man  
ett grund halmtak i kvadratmeter vidare  
Tak kunde vara omkring 30 år

13 a. Täckes även med 13 b. ja

13 c. har ja inte reda på 13 d. ja

14. Om taket är färdigt så laggar man  
löspalrn träs över topyen och sedan  
läder man 3 rader granntörningar över  
och band fast dessa med forsiblad  
för hade dom härlar de var of  
en meter långa där de hängde  
man här i den ena ändan och sätte  
ihop den i södarna deler och hängde

M.10883:49.

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (använtes) dessa tak även på boningshusen?
19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

127

119/216a

Acc. n:r M. 10883:50.

LUF 62

Uppgifterna hänföra sig till

Landskap: Blekinge

Härad: Östra

Socken: Järnås

Uppteckningsår: 1949

Uppgifterna lämnade av

Namn: Johan Olsson

Adress: Furudal Järnåsläkt

Födelseår och födelseort: 1884. Järnås.

Folklivsarkivet i Lund beder Eder härmed vara vänlig besvara nedanstående frågor i och för en undersökning rörande de i snabbt försvinnande stadda halmtaken. Vi vilja medan ännu tid är söka rädda åt kommande tider kunskapen om halmtaken, deras förfärdigande, förekomst och egenskaper. Vi äro tacksamma för korta, tydligt och helst med bläck skrivna svar på alla frågorna. Numrera svaren efter frågorna. Frankokuvert för svaret bifogas.

## Frågor:

1. Finns å Eder trakt halmtak eller vasstak?
2. Äro (voro) dessa *bindetak*, d.v.s. sådana där halmen (vassen) är (var) bunden vid underlaget medelst vidjor, snöre, järntråd eller på annat sätt?
3. Eller äro (voro) de av löst pålagd ej slagtröskad halm som hålls (hölls) kvar av pålagda träkonstruktioner?
4. Hur pass vanliga äro (voro) dessa bundna tak i procenträknat?
  - a. för närvarande?
  - b. för 10 år sedan?
  - c. för 20 år sedan?
  - d. för 50 år sedan?
5. Användas (använtes) takkäppar?

## Svar:

1. Bådadera.

2. Vidjor och galvanisera. Gröd.

3. Nej.

4. a. 59% b. 60% c. 75%

d. 90%.

5. Mycket sällan.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?

Riv Ert tillvägagångssätt vidningen och angiv material. Bifoga gärna en förgande teckning.

vilka redskap använder Ni täckningen? Räkna upp

Har tidigare använts även redskap? Vilka?

god beskriv alla nu eller gare använda redskap (mattekonstruktion, dimensioner är gärna en enkel blyertsning) och angiv deras beteckning, även på ortens dialekt.

10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

6. mest fortlöpande söm.

7. Ge sif. form.

8. a Täckspade, mål. kniv och läng.  
b. nej.

9. Tidigare användes niojor (negor) då användes ingen mål eller läng. Målen består av ett 6,0 mm långt stålslyke. bredden är 3 1/2 em. Djäcklek 8 mm. Täckspadan utgörs av två bestående av själva spadan samt vidsittande skaff. Spadans längd omkring 6,0 em, dess bredd 10 em, djäcklek 2 em. På spadans undersida finnes på längden jäende refloor. Kniven består av en akehus med 2,5 em lång med ett skaff på ena ändan.


10. Ge sif. form.

M.10883:51.

6. Använder Ni isolerade band eller fortlöpande söm?

6. Nest fortlopnande söm.

M.10883:51a.



10. Vartill och huru användas de olika redskapen?

är huggen ut av en stång med ett shafft på ena ändan.

10. Se bif. form.

FOLKLIVSARKIVET  
Institutet för folklivsforskning  
vid Lunds universitet

Längd

70 mm

Gaffets  
längd

längd

3 1/2 mm

Hjälp

Längd

60 mm

Gaffet

70 mm

3 1/2 mm

längd

60 mm

Gaffet

70 mm

3 1/2 mm

längd

10883:52.

11. Använder Ni vid täckningen vantar, knäputor eller särskild fotbeklädnad?

12. Hur beredes  
a. långhalmen?

b. vassen?

När och hur skördas den och  
hur förvaras den?

13. a. Täckes även (eller endast) utanpå det gamla taket?

b. Beskäres taket, när det är  
färdiglagt?

c. Hur behandlas takskägget?

d. Läggas halmtak (vasstak)  
även på nya hus?

14. a. Hur ryggas taket?

b. Hur lagas ett söndrigt tak?

15. Hur många arbeta samtidigt  
med takläckningen? Och vilken  
är i så fall arbetsfördel-  
ningen?

11. Som fotbeklädnad användes gymnas-  
stikskor, tidigare hemmasyddle sockor.  
För örrigt inga särskilda kläder.

12. a. Trökas med slaga eller repverk.  
b. Skördas på hösten eller vintern  
när bladen fällt av. Skäres med  
skära och bundas i härvor.

13 a. Mes och lampa på det gamla taket.  
b. Ja halva men ej rass.  
c. Skäres först med kniv där efter  
drivas med häxspadan.  
d. Mycket sällan.

14 a. Halmen lägges på takräsen (ryppning)  
med vanligt hönsjärdsnät överpå, vilket  
bindes på båda sidor. Tidigare användes  
slanor i stället för nät.

15. I st., en lägger halmen, en binder  
och en befinner sig innanför taket  
och drider upp nätet till den som binder

16. Har Ni hört omtalas eller sett att man borrat hål i vindskedarna till fäste för takkäpparna? Var och när brukades detta? Angiv om möjligt stället.
17. Lägges (lades) taket på läkt eller på ravel (raft)?
18. Användas (användes) dessa tak även på boningshusen?
  
19. Är Ni villig att eventuellt besvara ett utförligare frågeformulär (som i så fall honoreras om så önskas)?
20. När och var har Ni varit verksam som taktäckare?
21. Har Ni även annat yrke? Vilket?

OBS! Skulle Ni ej få plats med alla svaren på detta papper så bedes Ni vänligen skriva återstoden på ett löst papper av samma format. Använd även helst ett löst papper där Ni vill göra någon förtydligande teckning. Och sänd gärna in svaret så snart som möjligt — det underlättar arkivets arbete.

16. Ja. På mycket gamla lador finns detta byggmålsätt. Om sådan finns hop lantler. Men Hjalmarsson fanns  
jämförslätt.

17. Endast på läkt. Här även nämnda lada på ravel.

18. Nej.

19. Ja mycket gärna så långt min förmiga räcker.

20. Här däckte dock på egen hand där senaste 25 åren. Tidigare var jag behjälplig min farfar som hade här  
~~sig~~ lid omkring år 1900 här på orsen.

21. Här varit smäler. ej endast till för nägra år sedan.

Han författade M. 10883:5/æ  
FÖRKUNSKAPEN  
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet

9. Tidigt görs en sättning med hajor släper sig ut under sakshägget. En halv sakningens baya med utläggning av häckhagget (på ordet hallas saknags). Tack cyper flägringen person och barnen med den med grymt företrädes molen, vilken spikas in genom haket. Under haken spikas in spikar som spikar malen tillbaka på sa häkt. Slack r- s om haken det ställs där nämligen i. Under halmen spikas malen runt en laktur den spikas ut, vilket gör att halmen sitter fast men häcket drager åt. Dessa läcken består av skalade unghar och spikas vägrätt på grunden innan sakningens bay starkställd mellan dessa laktar är omkring 40 cm. Uttagen och bindning av halmen sker med början från höger men man kan vänta med laken. P- si detta lägger resten man lager (här kallas blek) för varje lakt till man kommer upp till saknaren.

10. På målen fästs en sängdör 15 m lång för en gång. Den användes på beskriven sätt här ovan. Tackvidan passar. Då där man med den mest rovändan på vissa dock drivet då svenska granskogen vid hela haken blir jämna. På Holmsdah drivs endast häckhagget när

Hässen användes endast till hundar och  
skerres där dock halm och granskogsskrot stakas till  
fört, även skogsskrotet med hässen vid häckning  
är hässen.

FOLKLIVSARKIVET  
Institutionen för folklivsforskning vid Lunds universitet